

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十四 明

周王朱橚 撰

水病門

水腫胸滿氣急

附論

內經論水病謂其本在腎其末在肺又曰肺為喘呼腎為水腫氣否滿塞於胸中故有胸中滿急之證蓋由腎虛既成聚水之病上攻於肺布葉舉在於胸背者胸中之附也

防己丸 治水氣腫滿肺氣喘急咳嗽脹滿悶坐臥不

得喉中作聲心胸痞滯

防己 白前 五味子 紫苑 去苗土 各半兩 馬兜鈴

桑根白皮 去皮 陳橘皮 浸焙去白 各一兩 甘草 炙剉 一分

杏仁 五十枚浸炒 去皮尖雙仁

右搗羅為末煉蜜和丸梧子大每服十五丸至二十

丸溫生薑湯下不拘時候

澤瀉丸 治水氣腿股腫滿喘促咳嗽坐臥不得

澤瀉 芫花炒

郁李仁炒去皮尖

牽牛子炒去頭末

防己 苦葶藶炒各一錢

滑石研

大戟炒各三分

海蛤研 甘遂炒

檳榔剉各半兩

右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九食前

煎陳皮湯送下

茯苓杏仁煎 療氣忽發滿胸急者

茯苓四兩

杏仁四兩製去皮尖

橘皮三兩

右切以水九升先煮諸藥取三升去滓內竹瀝生薑

汁蜜等和攪微火煎取四升一服四合日再夜一忌

海藻松菜酢物

十聖九 治水病喘氣上氣消腫脹

大戟炒

桑白皮炒切

甘遂炒

甜葶藶紙上炒

巴豆去皮心炒各半兩

續隨子去皮

檳榔剉

烏頭去皮

臍細慢火炒令焦黑
烟出為度各一分

杏仁去皮心雙仁炒三分

牽牛子

炒二兩
三分

右為末蜜丸如雞頭大每服一九生薑湯化下更量

病勢加減

療氣忽發滿腹急者方

猪腎

一具生
破去膜

桑根白皮

五兩

茯苓

四兩

澤漆葉

三兩

防己

三兩

澤瀉

三兩

橘皮

三兩

大豆

三升
淨

郁李仁

一升
碎

甘遂

三兩
煮

右切以水一斗三升先煮猪腎桑根白皮澤漆葉大豆取八升去滓內餘藥煎取二升七合分為三服忌

醋物

甘遂湯

出聖惠方

治水腫胸滿氣急上喘大小便澀

甘遂

炒一兩半

赤茯苓

去皮

郁李仁

浸去皮尖研

黃芩

去心

杏仁

去皮尖雙仁炒各二兩

澤瀉

陳橘皮

浸去白炒乾

澤漆

微炒各二兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞半去滓分溫三

服一方煎桑根白皮湯調下末一錢以利為効

療氣忽發心滿胸急者

桑白皮

四兩

橘皮

三兩

茯苓

四兩

杏仁

三兩

甘遂

澤瀉

三兩

黃芩

四兩

赤小豆

一升

右切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘

草三兩

又方

青羊腎

一具

桑根白皮

四兩

茯苓

四兩

橘皮

三兩

李根白皮

四兩

黃耆

三兩

玄參

三兩

生薑

四兩

右切以水九升煮取二升七分三服忌酢物

黃耆丸

出聖濟
總錄

治水氣消腫定喘

黃耆

剉

甘遂

炒

青橘皮

浸焙
去白

麥蘖

大戟

炒

陳橘皮

浸去
白焙

陳麴

炒各
半兩

右為末煉蜜丸桐子大煎木通桑根白皮湯下

苦葶藶丸

出聖濟
總錄

治水氣喘滿小便赤澁腰腿浮腫

不得眠臥

苦葶藶

四兩三分
紙上炒

杏仁

三分浸去
皮尖炒

右搗羅五味為末與二味研者和勻煉蜜丸桐子大

每服二十九食後煎橘皮湯下日再煎紫蘇湯下亦

可

郁李仁湯

出聖惠方

治水腫胸滿氣急

郁李仁

浸去皮尖炒

桑根白皮

炙

赤小豆

炒各三兩

紫蘇

一兩半

橘皮

二兩

茅根

切四兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服

葶歷散

出危氏方

治因飲水漿多感冷濕胸腹脹滿瀝咯

有聲喘急氣促面色黃

芫花

炒赤

甘遂

大戟

黑牽牛

炒取為末

右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯一盞調溫再單飲棗湯送下平旦服病不除明日更服加半錢利後稀粥自養但服加味控涎丸方見喘急

茯苓湯 治水腫胸中氣滿喘急

赤茯苓

去皮

杏仁

去皮尖雙仁炒各四兩

陳橘皮

浸去白炒二兩

右搗篩每服五錢水三盞煎至一盞去滓溫服日再

服隨小便下

療氣忽發滿胸急者

大棗 三十枚
打破

右以水四升煮取二升內蜜和調不得過甜不過酸
稍含咽之

水腫欬逆上氣 附論

內經謂腎為水腫肺為喘呼氣逆不得臥蓋腎主水肺主
氣虛不能制水水氣脹滿上乘於肺肺得水而浮故上
氣而欬嗽古方有曰腫從水起上氣而欬名曰白水其病
在肺

烏腎丸 出聖惠方

治水氣腫滿欬逆上氣

烏腎 半兩

蛤蚧 一對塗酥微炒

木通 半兩

漢防已 半兩

檳榔 半兩

大戟 三分

陳橘皮 三分

海藻 半兩炒洗去鹹

木香 半兩

當歸 半兩判碎微炒

郁李仁 三分湯浸去皮尖微炒

續隨子 一分

海蛤 半兩細研

肉桂 半兩去皺皮

赤茯苓

赤芍藥 半兩

右為末煉蜜和丸如小豆大每日五更初以桑根白

皮湯下三十丸

大白前湯

出聖濟
總錄

治水欬逆上氣通身洪腫短氣脹

滿晝夜臥不得喉中鳴大小便不通不下食而不甚

渴

白前

一兩半

紫苑

去土
二兩

半夏

湯洗七遍去滑
焙乾二兩剉

生澤漆根

微炒
一兩

右四味搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入

內後藥

桂

去皮一兩半

人參

三分

白朮

赤茯苓

去皮各二兩

葶藶散 治十種水氣喘急坐臥不得小便淋澀方見十類

神助散

褚證漢防己散出千金方 治水腫上氣

漢防己 澤漆葉 石葦 澤瀉各五兩 白朮

桑根白皮 丹參 赤茯苓 橘皮 通草各三兩

郁李仁五合

右治下篩為粗散以水一升煮三因方取八合去滓
頓服一日三取小便利為度

大棗散

出聖濟
總錄

治偏身浮腫脹上氣不得臥大小便

澁先服大棗散後服海蛤丸後三年不得食肉入房
不爾病必重發治陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱
汗出發作有時頭痛心痞硬引脇下痛兼下水腫腹
肋脹并酒食積腸垢積滯痞癖腎積畜熱極痛塵氣
久不已或表之正氣與邪熱并邪熱并甚於裡熱極
以陰及寒表氣入裡陽氣極深脉將絕并風熱燥甚
結於下焦大小便不通實熱腰痛

光花炒一分

甘遂炙半

大戟去皮一分

右搗羅為散每服一錢以大棗十枚水一盞半煮棗二十沸去滓棗調藥空心頓服當利勿止勿止三服後服海蛤丸人實更加服隨實虛加減

海蛤丸

出聖濟總錄

海蛤別研

赤茯苓去皮各一兩

狼毒三分

桑根白皮

玄參炙各一兩

膩粉半兩

薏苡仁

陳橘皮

浸炒去白

防己炒研

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各一兩