

第八冊

古今名醫驗方類編

上海大東書局印行

中華民國二十五年七月初版

古今名醫驗方類編

（全八冊實價國幣五元）

（外埠酌加郵費匯費）



分發行所

編選者

曹

繩

彥

發行人

沈

駿

聲

印刷所

大

東

書

局

總發行所

大

東

書

局

南京 廣州 天津 北平 濟南 常陽 開封
西安 長沙 漢口 梧州 廈門 無錫
徐州 雲南 重慶 杭州 信陽 嘉坡
汕頭 南昌 哈爾濱 新嘉坡

大東書局

（瑜章者對校書本）

古今名醫驗方類編目錄

卷二十九 中部

腰痛門

腰痛脾痛	二	閃挫腰痛	四
腰腹諸痛	一	婦人腰痛	四
腰脚疼痛	一	氣濕脾痛	四
腰脚風痛	一	腰重刺脹	四
腰痛脚氣	一	風冷傷腎	五
腰脚錐痛	一	腰痛搭牙	五
腎臟風壅	一	煖盆腰膝	五
腰脚冷痺	一	肩背門	
腰脚風氣	一	虛火背熱	五
卒腰脊痛	二	背腿間痛	五
腰膝疼痛	二	項强筋急	五
腰脚無力	二	項下熱腫	五
腰脊脹痛	二	背腫如盤	五
卒然腰痛	二	頸項强硬	五
		虛寒積癖	五
		腹痛門	
		攪腸沙痛	五

小腹痛滿	六	脾痛不止	七	水蟲腹大	九
冷熱腹痛	六	急吐疼病	七	腹大如箕	九
冷氣腹痛	六	腹痛脹滿	七	小腹堅大	九
腹中虛痛	六	少小腹痛	七	脾溫腫滿	九
腹中冷痛	六	腹脹脈數	七	腹皮癰痺	九
腹痛熱滿	六	腹中脹滿	七	腹冷氣起	九
小腹熱痛	六	腹脹積聚	八	陰冷入腹	九
卒患腹痛	六	腹中緊脹	八	腹中虛冷	九
內釣腹痛	六	中滿腹脹	八	虛冷短氣	九
陰毒腹痛	六	胸腹脹滿	八	元臟虛冷	九
陰證腹痛	七	腹痛癖堅	八	腎臟積冷	一〇
虻蟲腹痛	七	食果腹脹	八	轉筋入腹	一〇
蟲挂腹痛	七	老幼腹脹	八	腸胃生癰	一〇
鬼挂腹痛	七	癖痞腹脹	八	腹癰有膿	一〇
惡挂腹痛	七	腹中癖氣	八	臍蟲怪病	一〇
臍下絞痛	七	腹中痞積	八	育腸氣痛	一〇
女人腹痛	七	腹中積滯	九	惡風入腹	一〇
留飲腹痛	七	腹中血塊	九	少腹絞痛	一〇
心腹氣痛	七	腹中蟲病	九	諸蟲門	一〇
腸痛如打	七	心腹惡氣	九	寸白蟲病	一〇

蛇蟲心痛	一一
蛔蟲攻心	一一
心痛有蟲	一一
腹中蟲病	一一
腹中白蟲	一一
腹中長蟲	一一
一切蟲病	一一
諸蟲在臟	一一
小兒蟲病	一一
肝勞生蟲	一一
制殺諸蟲	一一
除三尸蟲	一一
蠱下不止	一一
熏衣去虱	一一
嚼虱成瘕	一一

古今名醫驗方類編卷二十九

中部

腰痛門

●腰痛脾痛

【本草方】砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪焦則換至七條入起收之每旋丸

梧子大冷水送下

●腰腹諸痛

【集元方】焰硝雄黃各一錢研細末每點少許入

背內名火龍丹

●腰脚疼痛

【衛生易簡方】天麻半夏細辛各二兩絹袋二個

各盛藥令勻蒸熟交互熨痛處汗出則愈數日再熨

【千金方】用威靈仙末空心溫酒服一錢逐日以微利爲度 經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十九

【千金方】新胡麻熬香杵末日服一小升服至一斗永瘥溫酒蜜湯薑汁皆可下

【壽域神方】甜瓜子三兩酒浸十日爲末每服三錢空心酒下日三

●腰脚風痛

【千金方】不能履地皂角子一千二百個洗淨以

少酥蒸香爲末蜜丸梧子大每空心以蒺藜子酸棗仁湯下三十九

●腰痛脚氣

【正要方】木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草果五枚粳米二升回回豆卽胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

●腰脚錐痛

【永類鈴方】支腿者貓兒屎燒灰唾津調塗之

●腎臟風壅

【集驗方】腰膝沉重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒服八十九平明微利惡物如青膿膠卽是風毒積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸

●腰脚冷痺

【聖惠方】疼痛有風川烏頭三個生去皮臍爲散醋調塗帛上貼之須臾痛止

【唐德宗眞元廣利方】行履不穩者革薢二十四分杜仲八分搗篩每旦溫酒服三錢七禁牛肉

【聖惠方】石花浸酒飲之

【圖經本草】腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去渣更入小鑊中煎至一升以來卽入生粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十九近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆驗

●腰脚風氣

【崔元亮海上方】作痛大黃二兩切如棋子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大

合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷膿惡物卽痛止

● 卒腰脊痛

【梅師方】不能轉側鹿角五寸燒赤投二升酒中

浸一宿飲

● 腰膝疼痛

【經驗方】或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一寸五分曝爲末將原酒煮

糊丸梧子大每空心酒服三二十九

【發明】頌曰古方多用海桐皮浸酒治風蹶南唐

筠州刺史王紹顏撰續傳信方云頃年予在姑

孰得腰膝痛不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥

莫療因覽劉禹錫傳信方備有此驗修服一劑

便減五分其方用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活

地骨皮五加皮各一兩甘草半錢薏苡仁二兩
生地黃十兩並淨洗焙乾剉以綿包裹入無灰
酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一盞每日
早午晚各一次長令醺醺此方不得添減禁毒
食

【續千金方】傷敗者鹿茸塗酥炙紫爲末每酒服

一錢

● 腰脚無力

【崔元亮海上方】用韭子一升揀淨蒸兩炊久曝

乾去黑皮炒黃搗粉安息香二大兩水煮一二

百沸慢火炒赤色和搗爲丸梧子大如乾入少

蜜每日空腹酒下三十九以飯三五匙壓之大

佳

【發明】宏景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食

食明旦以漿水下一合服盡卽瘥

【發明】時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡間甕水映月瑩然卽連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也

【本草方】酢石榴東引根一握洗剉用水三升煎取半盃五更溫服盡至明取下蟲一大團永絕根本食粥補之 崔元亮海上方用榴皮煎水煮米作粥食之亦良

【本草方】洗曰日食榧子七顆滿七日蟲皆化爲水也 外臺祕要用榧子一百枚去皮火燃燉之經宿蟲消下也胃弱者啖五十枚

【千金方】檳榔二七枚爲末先以水二升半煮檳榔皮取一升空心調末方寸匕服之經日蟲盡出未盡再服以盡爲度

【千金方】茱萸東北陰細根大如指者炒洗去土四寸切以水酒各一升漬一宿平旦分再服當取蟲下

【經驗方】雷丸水浸去皮切焙爲末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢七須上半月服蟲乃下

【生生編】蜂窠燒存性酒服一匙蟲卽死

● 蚘蟲心痛

【食療方】治小兒蚘咬心痛面青口中沫出臨死者取扁竹十斤剉以水一石煎至一斗去滓煎如錫隔宿勿食空心服一升蟲卽下也仍常煮

汁作飯食海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方扁竹醋煎通口嚙管教時刻便安康

● 蛔蟲攻心

【聖惠方】刺痛吐清水龍膽草一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之

● 心痛有蟲

【乾坤生意】芫花一兩醋炒雄黃一錢爲末每服一字溫醋湯下

● 腹中蟲病

【外臺祕要】漏蘆爲末以餅腫和方寸匕服之

● 腹中白蟲

【孟詵食療】馬齒莧水煮一盃和鹽醋空腹食之少頃白蟲卽出也

● 腹中長蟲

【外臺祕要】棟實以苦酒漬一宿綿裹塞入穀道中三寸許日二易之

● 一切蟲病

【集效方】狼毒作末每服二錢用錫一皂子大沙糖少許以水化開臥時空腹服之次早卽下蟲也

● 諸蟲在臟

【聖惠方】久不瘥者檳榔半兩炮爲末每服二錢以葱蜜煎湯調服一錢

● 小兒蟲病

【發明】時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子樞子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有蟲病但每月上旬侵晨空腹服使君子仁數枚或以殼煎湯嚙下次日蟲皆死而出也或云七生七煨食

亦良忌飲熱茶犯之卽瀉

【杜壬方】胃寒危惡證與痢相似者乾漆搗燒烟

盡白蕪荑等分爲末米飲服一字至一錢

●肝勞生蟲

【本草方】眼中赤脈吳茱萸根爲末一兩半粳米

半合雞子白三個化蠟一兩半和丸小豆大每

米湯下三十九當取蟲下

●制殺諸蟲

【本事方】生蕪荑生檳榔各四兩爲末蒸餅丸梧

子大每服二十九白湯下

●除三尸蟲

【外臺祕要】桃葉杵汁服一升

●鹽下不止

【肘后方】雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩

爲末蜜丸梧子大每服五九水下日三服

●熏衣去虱

【經驗方】百部秦艽爲末入竹籠燒烟熏之自落

亦可煮湯洗衣

●嚙虱成癥

【千金方】山野人好嚙虱在腹生長爲虱癥用敗

梳敗篋各一枚各破作兩分以一分燒研以一

分用水五升煮取一升調服卽下出

古今名醫驗方類編目錄

卷三十 下部

關格門

大小便閉	一
關格脹滿	二
反胃關格	二
氣壅關格	二
癰閉不通	二
下部閉塞	二
下焦結熱	二
正水脹急	三
大小便血	三
產後秘塞	三
利大小便	三

結燥門

大便壅結	三
大便閉塞	三

大便風秘	三
大便卒結	三
大腸乾結	三
大便燥塞	三
大便不通	三
大便不快	四
大便艱難	四
大腸虛閉	四
相火閉結	四
燥渴腸祕	四
乾糞塞腸	四
熱黃便結	四
老人閉塞	五
老人冷祕	五
大腸濕悶	五
人腸冷積	五
人腸冷祕	五

痔病祕結	五
大便頻數	五
麻子仁丸	五
腸風下血門	
腸風下血	五
腸風瀉血	八
腸風熱毒	八
久近腸風	八
久病腸風	八
脾毒腸風	八
濕痢腸風	八
腸風下蟲	八
臟毒痔漏	八
酒痢腸風	八
臟毒下痢	九
腸風臟毒	九
臟毒下血	九

臟毒赤白	一〇
下血危篤	一〇
大腸下血	一〇
下血不止	一一
積年下血	一一
便前有血	一一
無故遺血	一一
糞後下血	一一
結陰便血	一一
男子便血	一一
腸痔下血	一一
大腸蟲出	一一
穀道生瘡	一一
大腸血虛	一一
下部蠹蟲	一一
槐角丸	一二
脫肛門	一二
大腸脫肛	一二
脫肛不收	一三
下痢脫肛	一三

積痢脫肛	一四
痢痔脫肛	一四
脫肛歷年	一四
虛冷脫肛	一四
脫肛氣熱	一四
風熱脫肛	一四
痔漏脫肛	一四
老小脫肛	一四
脫肛瀉血	一四
下血脫肛	一四
肛門腫痛	一四
肛門凸出	一四
腸頭挺出	一四
肛門生瘡	一五
蟲蝕肛門	一五
穀道蟲痛	一五
穀道赤痛	一五
大腸脫下	一五
下痛肛痛	一五
痔漏門	一五

內痔腫痛	一五
痔熱腫痛	一六
痔蟲作痒	一六
鷄冠痔疾	一七
野鷄痔病	一七
五痔肛腫	一七
痔瘡乳核	一七
痔如蟲咬	一七
內痔不出	一七
痔瘡初起	一七
吐血痔血	一七
痔瘡出血	一七
翻花痔瘡	一七
痔瘡風腫	一七
內外痔瘡	一八
外痔長寸	一八
諸痔發痒	一八
大腸氣痔	一八
腸痔氣痔	一八
下部痔蠹	一八

痔病祕結	一八
肛門鼠痔	一八
十年痔瘡	一八
下血成痔	一八
腸痔下血	一八
腸風痔血	一九
肛門酒痔	一九
酒痔下血	一九
痔瘡如瓜	一九
內痔出血	一九
蟲痔裏急	一九
痔瘡有蟲	一九
痔漏出水	一九
痔漏腫痛	一九
癰疽痔漏	二〇
腸風痔瘻	二〇
五痔諸瘻	二〇
年久痔漏	二〇
痔漏出血	二〇
久近痔漏	二〇

痔漏有蟲	二〇
痔漏脫肛	二一
臟毒痔漏	二一
諸瘡痔漏	二一
上下諸瘻	二一
下部漏瘡	二一
一切漏瘡	二一
漏瘡不合	二一
瘻瘡水溢	二一
漏瘡膿血	二一
九瘻有孔	二一
漏瘡惡穢	二一
鼠漏腫核	二一
九漏有蟲	二一
一切冷漏	二一
蟻蝨漏瘡	二一
蟻漏不愈	二一
蝎瘻五孔	二一
蛇瘻不愈	二一
槐湯灸痔	二一

槐角丸
.....
二二

