

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十六



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十六

編輯外科心法要訣目錄

舌部

紫舌脹

痰包

舌衄

重舌

痰核

重腭

舌疔

舌疳

附瘰癧風

喉部

緊喉風

附纏喉風

慢喉風

喉閉

附酒毒喉閉

啞瘴喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癰

上腭癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

金匱要略卷六十六
胸乳部

甘疽

臈中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

蠹疽

疽癰疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳勞

乳岩

御纂醫宗金鑑卷六十六目錄

宋史卷一百一十五

醫宗金鑑

卷一百一十五

無名腫毒

法五訣

部

口舌生瘡

舌生瘡

舌生瘡

舌生瘡

舌生瘡

舌生瘡

舌生瘡

硬疼舌腫滿口宜鍼刺

致舌腫滿口堅硬疼痛

宜用衣鍼紮筋頭上露鋒分許當舌刺數十刺令
血出紅色者輕紫色者重隨以溫水漱口搽冰硼
散內用涼膈散去朴硝大黃加牛蒡子荊芥倍用
梔子服之甚效

冰硼散

見口部齙口瘡

涼膈散

見面部

痰包

痰包每在舌下生結腫綿軟似匏形痛脹舌下妨食語

火稽痰涎流注成

註此證生於舌下結腫如齔光輒如綿塞脹舌下有

妨飲食言語色黃木痛由火稽痰涎流注而成宜

用立剪當包上剪破出痰涎如雞子清稠黏不斷

拭淨搽冰礪散服加味二陳湯忌煎炒火酒等物

加味二陳湯

陳皮

半夏

製

白茯苓

黃芩

各八分

黃連

薄荷

甘草

各五分
生

水二鍾薑三片煎八分食前服

方歌加味二陳療痰包結腫舌下形如匏二陳湯加苓

連薄薑煎服下自然消

冰硼散

見口部
驚口瘡

舌衄

舌衄心火血分炎舌上生孔似鐵尖或如筋頭其色紫

甚黑腐爛血出泉

註此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛血出如泉湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升麻湯兼搽必勝散甚效

升麻湯

升麻

小薊根

茜根

各一兩五錢

艾葉

七錢五分

寒水石 三兩

共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地黃汁
一羹匙再煎二滾溫服或加炒側柏葉五錢亦可
歌方升麻舌衄心火炎小薊茜根各兩半艾葉七錢五
分加寒水三兩同研爛

必勝散

螺青 另研
蒲黃 各一錢 炒

共合一處研細搽於患處後用溫鹽湯漱口

方必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研末蒲
黃炒同勻搽之自歸經

重舌 痰核 重腭 舌疔

舌證發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血脈脹
痰核舌上一核生重腭生於口上腭時覺心煩梅子形
舌疔舌上生紫皰其形如豆寒熱增

註此證無論大人小兒俱可以生重舌者由心脾蘊
熱循經上冲舌本遂令舌下血脈脹起如小舌狀

故名重舌宜用水礪散搽之痰核者心脾痰涎鬱
熱舌上生核強硬作痛宜用衣鍼點破搽水礪散
內服加味二陳湯重脛者心脾有熱以致上脛生
瘡形如梅子外無寒熱內時作煩此屬熱極禁用
鍼刺宜服黃連解毒湯加桔梗不時用紫雪散噙
化舌疔者心脾火毒舌生紫炮其形如豆堅硬寒
熱疼痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨
嚥或再服三粒以解內毒甚者刺之服黃連解毒

湯兼搽紫雪散及徐徐嚥之即愈

紫雪散

犀角

鎊

羚羊角鎊

石膏

寒水石

升麻

各一兩

元參二兩

甘草

生八錢

沉香剉

木香

剉各五錢

水五盃煎藥剩湯一盃將渣用絹濾去將湯再煎