

欽定四庫全書

子部

普濟方卷五十三



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷五

百病論

然者生瘡者由火熱外虛
然者生瘡者由火熱外虛
然者生瘡者由火熱外虛
然者生瘡者由火熱外虛
然者生瘡者由火熱外虛

周王朱橐撰

風濕所乘則生瘡也所
肌肉氣虛則膚腠開為
肌肉生熱也濕熱相

升麻加黃連湯治面熱升麻加附子湯治面寒有何依
據答曰出自雲岐子註仲景傷寒論中辨葛根湯云尺
寸脉俱長者陽明經受病也當三二日發以其脉夾鼻
絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧陽明經也始於鼻交
額中從頭下至足行身之前為表之裏其陽明經據熱
本實陽明之名標陽則熱本謂胃胃者水穀之海故本
實其從標而浮而長從本則沉而實陽明為病主身熱
蒸而不惡寒身熱而標陽明本實者胃中燥鼻目疼頭

痛鼻絡於目為肌肉之本凡凡而熱陽明一禁發汗不止在腑者不禁下發之變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉屬陽明并陽病葛根湯主之衛者桂榮者用麻黃榮衛之中麻黃桂各半衛之下肌肉之分者葛根湯又名解肌湯故陽明者肌肉之本也非專於發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互相併為一方加葛根者便作葛根湯故榮衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘草大棗止汗有麻黃桂枝甘草生薑發汗葛根味薄獨加一

兩發汗止汗從葛根以解肌故名葛根湯錢中仲製升
麻湯方治傷寒溫疫風熱壯熱頭疼肢體痛瘡疹已發
未發葛根為君升麻為佐甘草芍藥安中氣朱奉議作
活人書將升麻湯列作陽明經解藥予診楊氏婦陽明
經標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱升麻加黃連
湯以寒治熱也尼長老陽明經標本俱寒先實其裏次
行經絡升麻湯加附子以熱治寒也仲景乃羣方之祖
信哉

治面熱楊郎中之內五十一歲身體肥盛已酉春患頭
目昏悶面赤熱多服上清藥不效請予治之診其脉
洪大又且有力內經云面熱者手陽明病經云陽明
經氣盛有餘則身已前皆熱况其人素膏粱積熱於
胃陽明經多血多氣本實則風熱上行諸陽皆會於
頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢加黃
連二錢犀角一錢踈下三兩行徹其本熱次以升麻
加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱

遠矣

升麻加黃連湯

升麻

葛根

各一錢

甘草

五分

白芷

七分

川芎

三分

黃連

四分

白芍藥

五分

生犀末

三分

荊芥穗

三分

黃芩

四分

薄荷葉

二分

右剉如麻豆大用新水半盞先浸川芎荊芥薄荷外

都作一服水二盞半盞煎至一盞半入先浸三味同

煎至一盞去滓食後溫服數服而愈忌酒濕麪及五

辛之物

治面寒真定維摩院尼長老六十一歲身體瘦弱已酉
十月間病頭面不耐寒氣弱不敢當風行諸治皆未
效予診其脉弦細而微且其人年高長素食茶果而
已陽明之經本虛脉經云氣不足則身已前皆寒慄
又加看誦慣風由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上
榮頭面大惡風寒先以附子理中丸數服溫其中氣
次以升麻加附子湯行經絡

升麻加附子湯

升麻 葛根 白芷 黃耆 黑附子 甘草

人參 益智仁 草豆蔻

右剉如麻子大作一服水三盞連鬚葱白同煎至一盞去滓溫服食前數服良愈

洗風散 洗療一切風毒頭面生瘡

防風 荆芥穗 吳白芷 白茯苓 蔓荊子

威靈仙 何首烏 川芎 苦參 白牽牛

各三兩

半斤

斤

右為粗末每藥末三兩好漿水三升煎五七沸去滓
洗面每日早晚二次用

治面瘡方

出危氏方

用貝母為末小葦筒灌其口即成痂而愈

硫黃膏

治面部生瘡或鼻脰赤風赤百藥不效者惟

此藥可治妙不可言每臨卧時洗面令淨以少許如
面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤亦消
風刺粉刺一夕見效

生硫黃 白芷 瓜婁根 膩粉 全蝎 芫青

蟬退

右為末麻黃蠟約度如合面油多少熬鎔取下離火
入諸藥在內如法塗之一方加雄黃蛇床子少許

松脂膏 治面上風瘡黃水流出或痒或痛

松脂 石鹽 杏仁 各一兩 蜜 三兩 蠟 一兩 薰陸香 二兩 薤

麻子仁 一兩

右先研松脂石鹽薰陸香等次入杏仁薤麻研令勻

用蜜蠟煎成膏攤於帛上貼之日兩度換之

治髭瘡方

用耳中垢塞傳之止愈

又方

用白殭蠶直者一枚以葱白搗汁同殭蠶細研塗之
瘡上即愈

治面上瘡癬方

白芨 白欽 白芷 白茅香 零陵香

各等分

右為末赤豆末拌共搗常用其瘡癬當自去也

治面惡瘡及疔瘡流出黃水沾肉為瘡方

胡粉 黃連 粳米 赤小豆 水銀

右搗羅為末入胡粉水銀研令勻以清油旋調日二

三度大妙

治面上生風瘡方

硫黃 蝸牛殼 胡粉 膩粉 麝香

各一兩

半兩

右都細研令勻面脂調塗之

治面上風毒惡瘡方

胡粉 松脂 水銀

各二兩

右先以松脂合猪脂煎令消內水銀胡粉攪令勻候冷塗之

治面上赤瘡散漫或如痂子或如風皴滿面赤疼方

黃連 黃芩 黃蘗

各一兩 膩粉一分

右搗羅為末入膩粉同研令勻用油蠟面脂調如膏夜卧時先以漿水煖洗面了傅之明旦還以漿水洗

面不過三兩上即瘥

治面上風毒方

白蓮散治去黑子諸般瘤癥

花蘼

桑柴灰

風化石灰

各二錢

糯米

三錢

右取用磁石礮內瓦蓋口用黃泥裹定文武火燒一

時辰許取出放冷將藥研細用針尖撥乾貼

清肺散

治肺經客熱鼻面風瘡

蔓荊子

桑白皮

各一兩

甘草

半兩

荊麥穗

一兩半

右為細末用鵝茶調下一大錢日再亦治面皴鼻至
奇

治面上風毒惡瘡方

硫黃

兩半

杏仁

胡粉

各一錢

右都爛研令勻以臘月猪脂調勻日三二次塗之

栢連散 治面有熱毒惡瘡

胡粉

黃蘗

黃連

各等分

右為末取傅上瘡止若瘡乾以面脂調塗之日三一