

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十三



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣目錄

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

勇疽

鬢疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

禿瘡

蝨蛄癬

髮際瘡

面部

顴瘍

顴疽

顴疔

面發毒

面遊風

疔腮

頰瘍

骨槽風

發頤

時毒

鳳眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

鰲黑肝黧

御纂醫宗金鑑卷六十三目錄

欽定四庫全書


御纂醫宗金鑑卷六十二

編類外科心法要訣

百會穴在頂中央

面側觀之正對耳尖

百會疽圖



頭部

百會疽

百會疽在巔頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽虛溫補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕

註此百會疽又名玉頂發生在巔頂正中屬督脈經
百會穴由膏粱太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖

紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨
乾口苦脣焦便秘煩躁脈見洪數者此屬氣實宜
服黃連消毒飲以清毒火外敷冲和膏若漫腫平
塌紫暗堅硬輟痛根散惡寒便瀉脈見細數者此
屬陽虛宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉
龍膏若面赤過煩口乾不渴脣潤者此屬陽虛浮
泛宜服桂附地黄丸引火歸源更用生附子餅置
兩足心涌泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀

膏已潰糝黃靈藥太乙膏蓋貼腐盡再易生肌之
藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神
昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木 二分

甘草 三分

陳皮 二分

桔梗 五分

黃芩 五分

黃蘗 五分

人參 三分

藁本 五分

防己 五分

防風 四分

知母 四分

羌活 一分

獨活 四分

連翹 四分

黃連 一錢

生地黄 四分

黃耆 二錢

澤瀉 二分

當歸尾 四分

水煎食遠溫服

方歌黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳

皮桔苓藥人參藁二防知母羌活獨活等連翹黃
連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

冲和膏

回陽玉龍膏

俱見腫瘍門

生肌散

十全大補湯

黃靈藥

太乙膏 俱見潰瘍門

桂附地黄丸

附子餅見前灸法

琥珀膏見後髮際瘡

--	--	--	--	--	--	--	--

透腦疽侵腦疽圖

透腦疽生在百會穴前顙會穴前

侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

