

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六十四



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣目錄

項部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結喉癰

夾喉癰

少陽經癰瘰

太陽經濕癰瘰

馬刀癰瘰

陽明經癰瘰

重臺癰瘰

上石疽

失榮證

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹


御纂醫宗金鑑卷六十四目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷之十四

婦科外利心法要訣

症生項後入髮際正中
脈經



偏腦疽圖

偏腦疽生項後入髮際內傍開一寸半屬膀胱經與惡瘰癧異



項部

腦疽

腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同

註

此疽有正有偏正屬督脈經入髮際名為腦疽俗名對口偏屬太陽膀胱經名為偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生其證多焮赤腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛時止督脈純陽起於尾閭

上貫顛頂挾毒上升故易膿易腐易斂多屬順證
若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌
堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰凝
難膿難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡根
又易於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰
是疽腦癰者皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有
表證令人寒熱往來宜服荊防敗毒散有裏證令
人口唇焦紫大渴大便結燥宜服內疎黃連湯若

瘡勢已成按癰疽腫瘍潰瘍門大法治之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳殼

麩炒

茯苓

各一錢

人參

甘草

各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良羌獨前柴荆

防桔芎枳參苓甘草強

內疎黃連湯

見腫瘍門

天柱疽圖



天柱疽生項後大椎骨高尖處屬督脈經

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有皤方為順色黑形陷逆而凶

註

此疽生於項後高骨名天柱骨即大椎骨也疽之初起形如卧蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於患處以艾灸之若灸之有皤者順無皤者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是為大凶其內外治法同

腦疽