

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

子部五

薛氏醫案

醫家類

提要

臣等謹案薛氏醫案七十七卷明薛己撰己字立齋吳縣人是書凡十六種已所自著者為內科摘要二卷女科撮要二卷保嬰粹要一卷保嬰金鏡錄一卷原機啟微三卷口齒類要一卷正體類要二卷外科樞要四卷癰

瘍機要三卷其訂定舊本附以已說者為王
履明醫雜著六卷陳自明婦人良方二十三
卷敖氏傷寒金鏡錄一卷錢氏小兒直訣四
卷其父鎧保嬰撮要二十卷又陳自明外科
精要三卷陳文仲小兒痘疹方論一卷初刻
於秀水沈氏板已殘缺天啓丁卯朱明為重
刻之舊有明紀事一篇載明病因時夢已教
以方藥服之得愈又夢已求刻此書其事甚

怪然精神所注魂魄是憑固亦理之所有不妨存其說也已本瘍醫後乃以內科得名其老也竟以瘍卒詬之者以為溫補之弊終於自戕然已治病務求本原用八味丸六味丸直補真陽真陰以滋化源實自己發之其治病多用古方而出入加減具有至理多在一味間見神明變化之妙厥後趙獻可作醫貫執其成法遂以八味丸六味丸通治各病甚

至以六味丸治傷寒之渴膠柱鼓瑟流弊遂
多徐大椿作醫貫砭因併集矢於薛氏其實
非已本旨不得以李斯之故歸罪荀卿也世
所行者別有一本益以十四經發揮諸書實
非已所著亦非已所校蓋坊賈務新耳目濫
為增入猶之東垣十書河間六書泛收他家
所作以足卷帙固不及此本所載皆已原書
矣乾隆四十四年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

薛氏醫案卷一

內科諸要

胃氣虧損
胃氣虧損
胃氣虧損

卷一兩煎服即見效

明 薛己 撰

証一

科痰氣上湧咽喉有聲
來以三生飲一兩加人

口開鼾睡為不治用前

藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許駕驅其邪而補助真氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見

州判蔣大用形體魁偉中滿吐痰勞則頭暈所服皆清痰理氣余曰中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能周也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土用八味地黃以補土

母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指麻軟三年後
有中風之疾可服搜風天麻二丸以預防之乃朝餌暮
服以致大便不禁飲食不進而歿愚謂預防之理當養
氣血節飲食戒七情遠幃幙可也若服前丸以預防適
所以招風取中也

一男子卒中口眼喎斜不能言語遇風寒四肢拘急脉
浮而緊此手足陽明經虛風寒所乘用秦艽升麻湯治
之稍愈乃以補中益氣加山梔而痊若舌瘡不能言足

痿不能行屬腎氣虛弱名曰痲症宜用地黃飲子治之
然此症皆由將息失宜腎水不足而心火暴盛痰滯於
胸也輕者自甦重者或死

一男子體肥善飲舌本硬強語言不清口眼喎斜痰氣
湧盛肢體不遂余以為脾虛濕熱用六君加煨葛根山
梔神麴而痊

吾師僉憲高如齋自大同回謂余曰吾成風疾矣兩腿
逸則痿軟而無力勞則作痛如針刺脉洪數而有力余

告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力真病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓宦邸皆以為風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也竊謂前症往往以為風疾輒用發散而促其危者多矣

大尹劉孟春素有痰兩臂作麻兩目流淚服祛風化痰藥痰愈甚臂反痛不能伸手指俱攣余曰麻屬氣虛因前藥而復傷肝火盛而筋攣耳况風自火出當補脾肺

滋腎水則風自息熱自退痰自清遂用六味地黄丸補中益氣湯不三月而痊

一儒者素勤苦惡風寒鼻流清涕寒禁嚏噴余曰此脾肺氣虛不能實腠理彼不信服祛風之藥肢體麻倦痰涎自出殊類中風余曰此因風劑耗散元氣陰火乘其土位遂以補中益氣加麥門五味治之而愈

外舅年六十餘素善飲兩臂作痛恪服祛風治痿之藥更加麻木發熱體軟痰湧腿膝拘痛口噤語澁頭目暈

重口角流涎身如蟲行搔起白屑始信謂余曰何也余
曰臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不能攝也口斜語
澁脾氣傷也頭目暈重脾氣陷也身如蟲行白屑脾氣
不能營也遂用補中益氣加神麴半夏茯苓三十餘劑
諸症悉退又用參朮煎膏治之而愈

秀才劉允功形體魁偉不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰
涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以為腎
經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而為痰

陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴用補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病即作用前藥隨愈

憲幕顧斐齋飲食起居失宜左半身并手不遂汗出神昏痰涎上湧王竹西用參芪大補之劑汗止而神思漸清頗能步履後不守禁左腿自膝至足腫脹甚大重墜如石痛不能忍其痰甚多肝脾腎脉洪大而數重按則軟濇余朝用補中益氣加黃栢知母麥門五味煎送地黄丸晚用地黃

九料加黃栢知母數劑諸症悉退但自弛禁不能全愈耳
庠生陳時用素勤苦因勞怒口斜痰盛脉滑數而虛此
勞傷中氣怒動肝火用補中益氣加山梔茯苓半夏桔
梗數劑而愈

錦衣楊永興形體豐厚筋骨軟痛痰盛作渴喜飲冷水
或用愈風湯天麻丸等藥痰熱益甚服牛黃清心丸更
加肢體麻痺余以為脾腎俱虛用補中益氣湯加減八
味丸三月餘而痊已後連生七子壽踰七旬外科精要

云凡人久服加減八味丸必肥健而多子信哉

先母七十有五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾目赤頭暈痰壅胸膈不利小便短赤夜間殊甚遍身作痒如蟲行用六味地黄丸料加山梔柴胡治之諸症悉愈一男子時瘡愈後遍身作痛服愈風丹半身不遂痰涎上湧夜間痛甚余作風客淫氣治以地黄丸而愈一老人兩臂不遂語言蹇澁服祛風之藥筋攣骨痛此風藥虧損肝血益增其病也余用八珍湯補其氣血用