

金山醫學摘粹

卷十

俞道生醫案



王文濟
編輯

卷 十

干溪俞道生医案

主编 王文济

协编 王光林

yx183/11



金山县政协之友社局编印
卫生科 科学技术委员会

1202579

金山干溪俞道生先生简介

俞道生先生，系本邑干巷已故名医，今收集其内妇外科病案，加以整理分类，其中有成功经验，也有失败教训。未作评论，择其精华，分内、外、妇三卷，以保存先生真传，其中有的方剂加以注解，便于学者领会。用词深奥者，加以解释，使之易读而已。

俞道生先生，又名本立，号立人，生于清同治五年9月22日(1866年)，卒于民国二十年9月29日(1931年)，享年六十六岁。本姓单，原籍浙江乍浦。少时过继干巷俞姓舅家，改姓俞，幼年好学，攻举子业，因家道清寒，弃儒习医，受业于本县张堰角里名医侯六如先生，学成悬壶於干巷，精研经典，造诣深邃，辨证论治，理法严谨。清代光绪二十八年夏秋，大疫流行，遍及数县，起病迅速，呕泻交作，四肢逆冷，医者误为寒症。桂附入口，立见危殆，先生详参脉证，认为属热极生外寒之候，乃真寒假寒之象，主用至宝丹，左金丸，及化浊开窍，清热介毒之剂，平起沉疴，奏效良多，声名大噪，擅长内妇科，兼治外科，病员

目 录

内 科

一. 湿温	1
二. 春温	21
三. 暑温	22
四. 阳明胃实证	28
五. 湿邪炼阴	29
六. 湿热肠红	30
七. 风湿	30
八. 痢疾	35
九. 泄泻	42
十. 痰饮	42
十一. 悬饮	43
十二. 秋燥	45
十三. 肺痿	46
十四. 咯血	47

十五. 癆損	47
十六. 怯証咯血	48
十七. 胸痹	50
十八. 中風	51
十九. 頭痛	55
二十. 眩暈	57
二一. 胃脘痛	57
二二. 肝郁氣滯	61
二三. 呃逆	61
二四. 蛔厥	63
二五. 單腹脹	65
二六. 歷節痹	65
二七. 癲狂	66
婦 科	
二八. 痛經	70
二九. 妊娠惡阻	70
三十. 懷孕暑熱	71
三一. 邪陷血室	71
三二. 產後痼疾	72

三三. 产后湿温, 停瘀合病	73
三四. 产后胃脘痛	74
三五. 产后寒热神昏	75
三六. 产后心悸	75
三七. 产后寒热	76
三八. 产后水肿	77
三九. 蓄血症	78
四十. 泄泻	79

外科

四一. 臁疮	81
四二. 齿龈炎	82
四三. 口角疔	83
四四. 肺癰	83
四五. 胃癰	85
四六. 环跳癰	86
四七. 附骨疽	88
四八. 肛癰	89
四九. 翻肛痔	91
五十. 袖口疔	93

五一. 丹毒	-----	93
五二. 療癆	-----	94
五三. 失榮証	-----	95

一 湿 温

赵 男 吐泻虽定，而热势不得外宣，腕闷，心烦口渴引饮，脉伏转为细软至数模糊，舌边尖红，苔黄化薄，湿温伏气之邪，逗留阳明，有内逼心胞神昏闭脱之变。其奈之何，再拟一方，以观动静。

真川连1.5 生甘草1.2 薄荷叶2.4 (后入) 原滑石9(包)

淡黄芩4.5 淡豆豉9 连翘仁9 梗通草4.5 煨粉葛3

黑山栀9 净银花9 块茯苓9

赵 男 复诊

投葛根芩连汤加味，服后大汗淋漓，烦闷顿解。盖湿温内伏之邪，得从外达，邪藉以排泄矣。脉弦数，舌苔黄尖红，气液已伤，余邪逗留未尽。再以清化。

处方同前，除薄荷、生草、煨葛、山栀、豆豉，加光杏仁9、大豆卷9、冬瓜子12、鲜石斛9、鲜佛手4.5。

姑 娘 脉来弦软，舌根苔黄腻，湿邪郁久蕴酿成湿，流连脾胃之间，阻塞升降之道，始有寒热类疟，继则寒少热多，热不遽清，入暮尤甚，胸腹发现白疹，大便欲解不通。腕中满闷者，浊邪蒙蔽清阳也。耳聋失聪者，湿热上蒙清窍也。此皆湿温所有

之证，湿为粘腻之邪，湿乃化热之渐，互相潮合。所以一时最难廓清者也。但此热因湿邪蒸酿而生，故欲去其热，安得不先去其湿邪。况素体湿痰，病邪尤易滋蔓，兹拟化湿为主，清热佐之，使其热势分清，仍转疟疾，庶有向愈之机。

米泔制苍术4.5 制半夏4.5 块茯苓9 制川朴4.5

原滑石9 新会皮4.5 福泽泻6 焦瓜蒌9 白杏仁9

广藿香9 白蔻仁1.8(后入) 鲜佛手4.5

引鲜佩兰20片(后入)

姑 娘 复诊

湿温证，大便先通，伏邪自里还表，身热得汗而解，诚佳境也。但脾胃膜原之间，余邪无不留恋，一时遽难廓清，脉右尚弦，舌根黄腻苔未化，是其明证也。且湿痰之质，中气素亏，湿偏太阴居多，而太阴为卑监之土，宜刚不宜柔，再拟调中健脾，化其余湿，饮食起居，诸宜谨慎。自来夏秋之病，余邪未清，最怕劳复，食复，古人谓病，每加意於小愈，岂虚语哉。

处方同前，除滑石、瓜蒌、豆蔻、鲜佩兰，加川桂枝1.5、生谷芽12、省头草4.5、带壳砂仁3(后入)，改藿香为广藿梗9。

姑 娘 三诊

湿温重浊之邪，逗留脾胃，盘踞膜原，一时本难清激。脾为营之源，胃为卫之本，脾胃既病，营卫失调。膜原为三焦之门

营之源，胃为卫之本，脾胃既病，营卫失调，膜原为三丘之门户，实人生之半表半里也。故身热已清，疹点既化之后，续发寒热，发时虽无定期，而形颇类乎疟，寒则战慄，热则汗多，纳谷仍呆，胃为溷浊，消化乏其功用也。脉弦细滑，舌苔黄色复布，伏邪从中外达，吴又可谓有九传之变，即此类耳。再拟和中化湿兼调营卫。

处方同前，除白杏仁、省头草、泽泻、鲜佛手，加炙知母9、奎白芍4.5、银柴胡1.5、淡水姜二片、煨葛根3、粉猪苓6、改米泔制苍术为茅白术各3。

按：卑监《素问五常政大论》载：“土曰卑监”，又曰“卑监之纪，是谓减化”。即土岁不及之名，言卑下自守不能周偏於四方也。

王 男 湿为粘腻之邪，湿乃化热之渐，互相润合，分布三焦，留连脾胃之间，堵塞升降之道，以至酿成寒热，既而但热无寒，汗多鼻衄，而热势仍不稍衰。白疹发现项间，腕闷，谵语，盖阳明胃脉上通于心，邪热熏蒸，漫无出路，则内迫于心也。脉象滑数，右倍于左，舌苔灰黄腻，且引动宿疾，腕腹不时作痛，殊非轻候也。勉拟黄连温胆汤合三仁汤加减，未识能弋获否，即尘殿臣同门兄，指正。

姜汁炒真川连1.5 块茯苓9 原滑石9 薏苡仁12

制半夏6 焦枳实3 白豆蔻1.5(后入) 橘络9

新会红4.5 白杏仁9 大豆卷9 鲜佛手4.5

按：杨殿臣亦张堰角里侯六如学生燕堂吕卷纸名著於时。

王 男 复诊

湿蕴成温，脾胃受病，而中气不足，邪偏太阴为多，营卫之气乖违，寒热交作，寒微热甚，自瘧发现，胸项居多，而心口胃脘之间，尚未布达，可知阳气失宣，伏邪要难尽泄也。湿邪内蔽清阳，则胸中痞闷，浊气上蒙清窍，则两耳闭聾，此皆温温所有事也。脉右弦滑之势较缓，舌苔尚黄，再拟宣化。但内部之邪尽从外达，疹点透密，庶几里和外解，方许无虞。

处方同前，除薤仁、枳实、豆蔻、豆卷，加制苏术6、川楝子15、广藿梗9、焦瓜蒌9、鲜佩兰叶20片、改新会红为新会4.5。

阮 女 湿温蕴遏脾胃，陆九芝谓：“阳明为成温之²，阳明属胃，太阴主脾，脾胃为中土，邪气所归，中气旺则邪从阳明化热，中气虚则邪从太阴化寒。推此病之初起，先寒后热，一热而不复恶寒。胃连乎肝，肝阳因之横逆，脘中胀痛，呕逆随之，大便不通，纳呆口渴，种种见证，相逼而来。此病之从阳明热化者也。但邪热熏蒸于内，不由皮毛而外达，身热以故不甚发扬，汗泄不出。此病之所以将旬不解者也。按脉左弦细，右略数，舌边

臍中干有络纹。邪热烁阴，於此可见一斑矣。际此，病涉险途，仲景有急下存阴一法。宗其意参入养阴扶元之品，未知有效力否。拟方即候高明裁之。

西洋参3（另炖代茶） 制锦纹9 块茯苓9 新会皮4.5

金石斛9 焦枳壳3 梨汁制半夏4.5 旋复花6（绢包）

炒白芍6 制川朴4.5 净银花9 鲜佛手4.5 焦瓜蒌9

生甘草1.5

陶 致 湿邪挟湿蕴而化热，逗留肺胃两经，因病多，元气素亏，不能敌邪外达，红痧现而复隐，壮热不清，咳呛声嘶，呃逆频作，甚至虚阳浮越，满口糜腐发生，激动肝阳，手指起痈，病造极中之极矣。脉弦数，津液干枯，大便秘结，恐其热入厥阴，有发痉发厥之变。其奈之何！勉筹扶元养阴，参以清泄。冀其微幸千万一。

西洋参2.4 真川连1.2 净连翘9 焦瓜蒌9 净银花9

石决明12 修参须2.4 乌犀角1.2（磨冲） 金石斛9

光杏仁9 块茯苓9 川通草4.5 枇杷叶二片（去毛绢包）

周 男 湿邪挟内伏之湿，互相酝酿，弥漫于肺胃两经，一时骤难外达，身热虽经得汗，脘闷，心烦，咳呛痰粘，面赤唇

咽，甚至湿热熏蒸，肺胃失司清肃，由养生路循经上达，咽间糜腐发生，邪由肌肉而外达皮毛。胸前白疹约略，可知邪尚郁遏，留连于膜原、腕膈之间，肺气不宣，胃气不降也。脉左弦滑，右弦细，舌苔黄垢且腻，其厚异常，伏为蕴积之多，是其明证，病势危险已可概见矣。先拟宣化透达其邪，第恐故势方张，非一鼓所能可平耳。

姜汁炒川连1.2 白杏仁9 块茯苓9 广薤梗9 原滑石12

大豆卷9 连翘壳9 梗通草4.5 制苍术4.5 新会红4.5

制川朴4.5 佛手柑2.4 制枇杷叶三片(去毛绢包)

周 男 复诊

投清宣温化之剂，湿热与蕴之湿，渐得外泄，而肺胃气液因之受伤，身热虽轻，咽干口燥不能引饮，饮即呃逆频频。清津液被烁，而胃中湿浊之邪，逗留未尽，胃失下降之故也。脉细数，舌苔黄腻，剥落而转干绛。咽间糜腐亦然，咳嗽痰粘，间或带血，病势尚在险途，再拟清肃肺气。

处方同前，除姜川连、广薤梗、原滑石、连翘壳、制苍术、新会红、制川朴、佛手柑，加北沙参9、旋复花6(绢包)、梨汁制半夏4.5、代赭石9、益元散9(绢包)、金石斛9、净银花6、鲜竹茹4.5

周 男 三诊

湿邪挟湿，蕴而化热，肺津胃液，因之大伤，身热大势虽平，咳呛气逆，咽间糜点续发，吐纳不舒，盖阳明湿热熏蒸，由养生路循经而上，肺失肃降之司，咽喉为肺胃之门户，正当其冲也。至于夜寐少安者，良以热中有湿，湿虽化火，终属阴邪，阴邪旺于阴分，扰攘于胃，胃不和，则卧不安也。脉右滑数，左细软，舌光绛而干，气液内耗，余热留恋之征，清之化之。更参以保养气阴，乃剿抚兼施，标本并治之法，当退避三舍矣。

处方同前，除梨汁制半夏、代赭石、梗通叶、益元散、金石斛、大豆卷、鲜竹茹、枇杷叶，加茯神6、鲜石斛12、真川贝4.5、冬瓜子18、淡黄芩4.5、天花粉9、黑山栀9、生甘草1.5。

周 男 四 诊

津液因热灼伤，一时骤难回复，湿热余威之气，由脾胃以升腾上焦，咽间色红，糜点续发，吐纳哽痛，咳呛频频，脉右弦软而数，舌光绛见干，盖有形之津血消耗既多，血属阴，阴亏则虚火内炽势使然也。昨进养阴清化法，颇合病机，再宗原方进步，至於饮食起居，诸宜加谨。

处方同前，除北沙参、白杏仁、茯苓神、冬瓜子、淡黄芩、黑山栀，加西洋参4.5另煎冲入，西瓜翠衣9、京元参9、笕麦冬9、细白薇4.5、鲜生地18、加鲜芦根60煎汤代水。

周 男 五 诊

投大剂清养之后，咽痛渐减，余热较清，而胃液肺津尚未回复，胃中冲和之气，亦失运行，积食不消，膈中胀满，职是故也，脉软而数，舌干绛，暂拟和化，为一时权宜之计。

东西洋参各1.5 焦菱壳9 全福花6（绢包） 新会白4.5

炒银花6 代代花1.5 真川贝4.5 生谷芽12 鸡内金9

川石斛9 冬瓜子12 鲜竹茹4.5

周 君 六诊

肺胃津液渐回，而中焦冲和之气，因病而伤，气属阳，阳虚则饮邪内动，上凌于肺，肺失输化之司，咳吐清涎，胸膈作痛，脉滑软，再拟小建中汤加减，调气化饮，俾饮去则咳自平矣。

处方同前，除西洋参、焦菱壳、全福花、银花、代代花、川贝、谷芽、冬瓜子、鲜竹茹。加蜜炙桂枝1.5、土炒白芍4.5、生白术4.5、块茯苓9、益智仁6、水炙草1.5、宋半夏4.5、佛手花2.4、引带壳砂仁3（后入）、炒谷芽12。

周 君 七诊

肺胃气液两伤，膈间尚有留饮，气为饮阻，肃降无权，咳呛缓而未除，气从上述，至于胃纳无味，良由消化之机，尤未恢复也，脉滑软。再以理肺养胃兼化其饮。

处方同前，除桂枝、土炒白芍、益智仁、水炙草、川石斛、佛手花、炒谷芽，加甜杏仁6、旋复梗6、炙冬花4.5、西洋参2.

4、改东洋参2.4、沉香0.9同炒奎白芍4.5、盐水炒新会白改为新会皮4.5、带壳砂仁改为缩砂仁1.5（后入）。

王 男 湿温热蕴于中，邪从燥化，津液被劫，谵语神糊，手指习习风生，口渴引饮，红斑发现，约略不多，脉滑细数，舌苔黄腻而干，所虑者，气阴素亏，难以敌邪外出，有发痉痰升之变，其如之何。

北沙参9 净银花9 块茯苓9 益元散12(绢包) 真川连1.2

白杏仁9 川通草4.5 大豆卷9 天花粉9 金石斛9

连翘壳9 鲜芦根30

王 男 复诊

湿温化热，内蕴阳明劫夺阴津，引动木火，以致表热转微，里热不解，甚至谵语神糊，斑点发现，手指习习风动，大便不通，病势危险，莫此为甚矣。脉滑细数，舌苔糙黄而干，元虚邪恋，恐其变端。

处方同前，除北沙参、金石斛、连翘壳，加西洋参4.5、黑山栀9、炒黄芩4.5、另生川军6、元明粉4.5、生甘草1.5。

王 男 复诊

元虚，湿温郁而化热，阴津被劫，神识模糊，病势之危，达其极点矣，昨进苦寒清热，急下存阴，大便虽尚未通，而津液渐

回，热势减退，斑点愈密，汗出溱溱，可知邪有出路也，脉右滑软数，舌根黄腻厚，邪伏既甚，一时骤难廓清，未许全恃无恐耳。

处方同前，除黑山栀、益元散、梗通草、银花，加真川贝4.5、羚羊角粉1.2（另磨冲入）、原滑石12、枇杷叶3片（去毛绢包），另仍用调胃承气汤辅助同前，得利，止后服。

沈女 太阴有湿，阳明有热，互相混合，气机壅遏不宣，身热旬余，红白疹，颈项居多，胸腹尚少，阳郁于外，躁扰少宁，邪气不得宣泄，竟有直犯厥阴之势矣。脉弦滑，右盛于左，舌根苔黄，际此湿热两停，非偏寒偏热所可疗。暂拟通阳化湿清热之剂，相辅而行，必得疹透热轻，神清气爽，庶免邪陷入阴，变生莫测，鄙见如是，未识有否合乎病情否即候，式如先生指正。

川桂枝1.5 姜汁炒川连1.2 制半夏4.5 白杏仁9

块茯苓9 原滑石9 大豆卷9 梗通草4.5 省头草4.5

白蔻仁1.5（后入） 广藿梗9 焦萆壳9 引鲜佛手4.5

车前炭9

顾女 身热得汗不清，疹点发现隐约，身重嗜卧，神识模