

中國醫學大成第一集

醫經類



甲

乙

經

三

上海大東書局印行

甲乙經

卷六

八正八虛八風大論第一

黃帝問曰。歲之所以皆同病者。何氣使然。少師對曰。此八正之候也。候此者。常以冬至之日。風從南方來者。名曰虛風。賊傷人者也。其以夜半至者。萬民皆臥而不犯。故其歲民少病。其以晝至者。萬民懈惰而皆中於邪風。故民多病。虛邪入客於骨而不發於外。至其立春。陽氣大發。腠理開。有因立春之日。風從西方來。萬民皆中虛風。此兩邪相搏。經氣結代。故諸逢其風而遇其雨者。名曰遇歲露焉。因歲之和而少賊風者。民少病而少死。歲多賊風邪氣。寒溫不和。則民多病而死矣。

曰。虛邪之風。其所貴賤何如。候之奈何。曰。正月朔日。風從西方來而大。名曰白骨。將國有殃。人多死亡。正月朔日平旦一作多病 正月朔日平旦西北風行。民病多十有三也。正月朔日夕 日中北風。夏民多死者。正月朔日平旦北風。春民多死者。正月朔日夕

時北風。秋民多死者。正月朔日天時和溫不風。民無病。大寒疾風。民多病。二月丑不風。民多心腹病。三月戌不溫。民多寒熱病。四月巳不暑。民多瘧病。

十月申不寒。民多暴死。

諸所謂風者。發屋拔樹。揚沙石。起毫毛。發腠理者也。

風從其衝後來者。名曰虛風。賊傷人者也。主殺害。必謹候虛風而謹避之。避邪之道。如避矢石然。從邪弗能害也。

風從南方來。名曰大弱風。其傷人也。內舍於心。外在於脈。其氣主爲熱。

風從西南方來。名曰謀風。其傷人也。內舍於脾。外在於肌肉。其氣主爲弱。

風從西方來。名曰剛風。其傷人也。內舍於肺。外在於皮膚。其氣主爲燥。

風從西北方來。名曰折風。其傷人也。內舍於小腸。外在於手太陽之脈。脈絕則泄。脈閉則結不通。善暴死。

風從北方來。名曰大剛風。其傷人也。內舍於腎。外在於骨與肩背之膂筋。其氣主爲寒。

風從東北方來。名曰凶風。其傷人也。內舍於大腸。外在於兩脇腋骨下及肢節。

風從東方來名曰嬰兒風。其傷人也。內舍於肝。外在於筋紐。其氣主爲濕。風從東南方來名曰弱風。其傷人也。內舍於胃。外在於肌。其氣主爲體重。凡此八風者。皆從其虛之鄉來。乃能病人。三虛相薄。則爲暴病。卒死。兩虛一實。則爲淋露寒熱。犯其雨濕之地。則爲痿。故聖人避邪如避矢石。其三虛偏中於邪風。則爲擊仆偏枯矣。曰。四時八風之中人也。因有寒暑。寒則皮膚急。腠理閉。暑則皮膚緩。腠理開。賊風邪氣因得以入乎。將必須入正風邪。乃能傷人乎。曰。賊風邪氣之中人也。不得以時。然必因其開也。其入深。其內亟一作極也。疾其病人也。卒暴。因其閉也。其入淺。以留其病人也。徐以遲。曰。其有寒溫和適。腠理不開。然有卒病者。其故何也。曰。人雖平居。其腠理開閉緩急。固常有時也。夫人與天地相參與日月相應。故月滿則海水西盛。人血氣積。肌肉充。皮膚緻。毛髮堅。腠理密。膄垢著。當是之時。雖遇賊風。其入淺亦不深。到其月郭空。則海水東盛。人血氣虛。其衛氣去形獨居。肌肉減。皮膚緩。腠理開。毛髮薄。膄垢澤。當是之時。遇賊風。其入深。其病人卒暴。曰。人有卒然暴死者。何邪。使然。曰。得三虛者。其死疾。得三實者。邪不能傷也。乘年之衰。逢月之空。失時之和。人氣之少。因爲賊風邪氣所傷。是謂三虛故。

論不知三虛。工反爲粗。若逢年之盛。遇月之滿。得時之和。雖有賊風邪氣。不能傷也。

逆順病本末方宜形志大論第一

黃帝問曰。治民治身可得聞乎。歧伯對曰。治民與自治。治彼與治此。治小與治大。治國與治家。未有逆而能治者。夫惟順而已矣。故入國問其俗。臨病人問所便。曰。便病奈何。曰。中熱消痺則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消穀。令人懸心善饑。臍已上皮熱。腸中熱則出黃如糜色。臍已下皮寒。胃中寒則填脹。腸中寒則腸鳴。飧泄。胃中寒腸中熱則脹且泄。胃中熱腸中寒則疾饑。少腹痛脹。曰。胃欲寒飲。腸欲熱飲。兩者相逆。治之奈何。曰。春夏先治其標。後治其本。秋冬先治其本。後治其標。曰。便其相逆者奈何。曰。便此者。食飲衣服。欲適寒溫。寒無悽愴。暑無出汗。食飲者。熱無灼灼。寒無滄滄。寒溫中適。故氣搏持。乃不致邪僻。先病而後逆者。治其本。先逆而後病者。治其本。先寒而後生病者。治其本。先病而後生寒者。治其本。先熱而後生病者。治其本。先病而後生熱者。治其本。先病而後生中滿者。治其本。

標。先病而後泄者治其本。先泄而後生他病者治其本。必先調之。乃治其他病。先病而後中滿者治其標。先中滿而後煩心者治其本。人有客氣。同氣作固小大不利。治其標。小大便利治其本。病發而有餘。本而標之。先治其本。後治其標。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。謹察間甚而調之間者。井行。甚者獨行。小大不利而後生他病者治其本。

東方濱海傍水。其民食魚嗜鹹。魚者使人熱中。鹹者勝血。其民皆黑色疎理。其病多壅腫。其治宜砭石。

西方水土剛強。其民華食而脂肥。故邪不能傷其形體。其病生於內。其治宜毒藥。北方風寒冰冽。其民樂野處而乳食。藏寒生滿病。其治宜灸焫。南方其地下水土弱。霧露之所聚也。其民嗜酸而食躁。故緻理而赤色。其病攣痺。其治宜微鍼。

中央其地平以濕。天地所生物者衆。其民食雜而不勞。故其病多痿厥寒熱。其治宜導引按蹻。故聖人離合以治。各得其宜。

形樂志苦。病生於脈。治之以灸刺。形苦志樂。病生於筋。治之以熨引。形樂志樂。病

生於肉。治之以鍼石。形苦志苦。病生於咽喝。一作渴治之以甘藥。形數驚恐。經絡不通。病生於不仁。治之以按摩醪醴。是謂五形。故志曰刺陽明出血氣。刺太陽出血惡氣。刺少陽出氣惡血。刺太陰出血惡血。刺厥陰出血惡氣。

五藏六府虛實大論第二

黃帝問曰。刺法言有餘瀉之。不足補之。何謂也。岐伯對曰。神有有餘。有不足。氣有有餘。有不足。血有有餘。有不足。形有有餘。有不足。志有有餘。有不足。心藏神。肺藏氣。肝藏血。脾藏肉。腎藏志。志意通達。內連骨髓而成形。五藏之道。皆出於經渠。以行血氣。血氣不和。百病乃變化而生。故守經渠焉。

神有餘則笑不休。不足則憂。素問作悲王水。日作憂者誤。血氣未并。五藏安定。邪客於形。悽厥

酒新間作起於毫毛。未入於經絡。故命曰神之微。神有餘則寫其小絡之血。出血勿之深斥。無中其大經。神氣乃平。神不足者視其虛絡。切而致之。刺而和之。無出其血。無泄其氣。以通其經。神氣乃平。曰刺微奈何。曰按摩勿釋。著鍼勿斥。移氣於足。不足 素問作神氣乃得復。

氣有餘則喘。欬上氣不足則息利少氣。血氣未并。五藏安定。皮膚微病。命曰白氣。
微泄有餘。則寫其經渠。無傷其經。無出其血。無泄其氣。不足則補其經渠。無出其氣。曰刺微奈何。曰按摩勿釋。出鍼視之。曰故將深之。適人必革。精氣自伏。邪氣亂散。無所休息。氣泄腠理。真氣乃相得。

血有餘則怒。不足則慧。素問作慄。血氣未并。五藏安定。孫絡外溢。則絡有留血。有餘則刺其盛經。出其血。不足則視其虛內。鍼其脈中。久留之。血至素問作脈大。疾出其鍼。無令血泄。曰刺留奈何。曰視其血絡。刺出其血。無令惡血得入於經。以成其病。形有餘則腹脹溼溲不利。不足則四肢不用。血氣未并。五藏安定。肌肉蠕盪一作動。名曰微風。有餘則寫其陽經。不足則補其陽絡。曰刺微奈何。曰取分肉間。無中其經。無傷其絡。衛氣得復。邪氣乃索。

志有餘則腹脹飧泄。不足則厥。血氣未并。五藏安定。骨節有傷。有餘則寫。然筋血者出其血。不足則補其復溜。曰刺未并奈何。曰卽取之。無中其經。以去其邪。乃能立虛。

曰。虛實之形。不知其何以生。曰。血氣已并。陰陽相傾。氣亂於衛。血逆於經。血氣離

居一實一虛。血井於陰。氣井於陽。故爲驚狂。血井於陽。氣井於陰。乃爲戾中。血井於上。氣井於下。心煩悶善怒。血井於下。氣井於上。亂而喜忘。素作善忘曰。血井於陰。氣井於陽。如是血氣離居。何者爲實。何者爲虛。曰。血氣者喜溫而惡寒。寒則泣不流。溫則消而去之。是故氣之所井爲血。虛血之所井爲氣。虛。曰。人之所有者血與氣耳。乃言血井爲虛。氣井爲虛。是無實乎。曰。有者爲實。無者爲虛。故氣井則無血。血井則無氣。今血與氣相失。故爲虛焉。絡之與孫脈俱注一作輸於經。血與氣井。則爲實焉。血之與氣井走於上。則爲大厥。厥則暴死。氣復反則生。不反則死。實者何道從來。虛者何道從去。曰。夫陰與陽皆有輸會。陽注於陰。陰滿之外。陰陽訓巡平。音素作均平以充其形。九候若一名曰平人。夫邪之所生。或生於陽。或生於陰。其生於陽者。得之風雨寒暑。其生於陰者。得之飲食起居。陰陽喜怒。曰。風雨之傷人奈何。曰。風雨之傷人也。先客於皮膚。傳入於孫脈。孫脈滿則傳入於絡脈。絡脈滿。不可按。按之則痛。曰。寒濕之傷人奈何。曰。寒濕之中人也。皮膚收素問作不收肉堅緊。營血滯。衛氣去。故曰虛。虛者攝辟氣不足。血滯。按之則氣足。溫之故快然。

而不痛。

曰。陰之生實奈何。曰。喜怒不節。則陰氣上逆。上逆則下虛。下虛則陽氣走之。故曰。

實。一作重滿則血泣氣去。故曰虛。曰。喜則氣下。悲則氣消。消則脈空。虛因寒飲食。寒氣動藏。

寒不知所由然。曰。陽受氣於上焦。以溫皮膚分肉之間。今寒氣在外。則上焦不通。
膀胱不通。則寒獨留於外。故寒慄有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下焦作下。胃氣熱熏胸中。故內熱。上焦不通利。皮膚緻密。腠理閉塞。素問下有二字不通。衛氣不得泄越。故外熱。厥氣上逆。寒氣積於胸中而不寫。不寫則溫氣去。寒獨留。則血凝泣。凝則腠理不通。其脈盛大以濶。故中寒。

曰。陰與陽并。血氣已并。病形已成。刺之奈何。曰。刺此者取之經渠。取血於營。取氣於衛。用形哉。因四時多少高下。曰。血氣已并。病形已成。陰陽相傾。補寫奈何。曰。寫實者氣盛乃內鍼。鍼與氣俱內。以開其門。如利其戶。鍼與氣俱出。精氣不傷邪。氣乃下。外門不閉。以出其疾。搖大其道。如利其路。是謂大寫。必切而出。大氣乃屈。曰。補虛奈何。曰。持鍼勿置。以定其意。候呼內鍼。氣出鍼入。鍼空四塞。精無從去。

方實而疾出鍼。氣入鍼出。熱不得還。閉塞其門。邪氣布散。精氣乃得存。動後時。素作動氣近氣不失。遠氣乃來。是謂追之。曰。虛實有十。生於五藏五脈耳。夫十二經脈者。皆生百病。今獨言五藏。夫十二經脈者。皆絡之百六十五節。節有病必被經脈。經脈之病者。皆有虛實。何以合之乎。曰。五藏與六府爲表裏。經絡肢節各生虛實。視其病所居。隨而調之。病在脈調之血。病在血調之絡。病在氣調諸衛。病在肉調之分肉。病在筋調之筋。病在骨調之骨。燔鍼劫刺其下。及與急者。病在骨淬鍼藥熨。病不知所痛。兩蹻爲上。身形有痛。九候莫病。則繆刺之。病在於左而右脈病者。則巨刺之。必謹察其九候。鍼道畢矣。

陰陽清濁順治逆亂大論第四

黃帝問曰。經脈十二者。別爲五行。分爲四時。何失而亂。何得而治。歧伯對曰。五有序。四時有分。相順而治。相逆而亂。曰。何謂相順而治。曰。經脈十二。以應十二月。十二月者。分爲四時。四時者。春夏秋冬。其氣各異。營衛相隨。陰陽相合。清濁不相干。如是則順而治矣。曰。何謂相逆而亂。曰。清氣在陰。濁氣在陽。營氣順脈。衛

氣逆行。清濁相干。亂於胸中。是謂大悞。故氣亂於心。則煩心密默。俛首靜伏。亂於肺。則俛仰喘喝。按手以呼。亂於腸胃。則爲霍亂。亂於臂脰。則爲四厥。亂於頭。則爲厥逆。頭痛一作重眩仆。氣在心者。取之手少陰心主之俞。氣在肺者。取之手太陰榮足少陰俞。氣在腸胃者。取之手足太陰陽明。不下者。取之三里。氣在頭者。取之天柱大杼。不知取足靈樞作手太陽之榮俞。氣在臂足者。先去血脉。後取其陽明少陽之榮俞。徐入徐出。是謂之導氣補寫無形。是謂之同精。是非有餘不足也。亂氣之相逆也。

四時賊風邪氣大論第五

黃帝問曰。有人於此。並行並立。其年之長少等也。衣之厚薄均也。卒然遇烈風疾雨。或病或不病。或皆死。其故何也。歧伯對曰。春溫風。夏陽風。秋涼風。冬寒風。凡此四時之風者。其所病各不同形。黃色薄皮弱肉者。不勝春之虛風。白色薄皮弱肉者。不勝夏之虛風。青色薄皮弱肉者。不勝秋之虛風。赤色薄皮弱肉者。不勝冬之虛風。曰。黑色不病乎。曰。黑色而皮厚肉堅固。不能傷於四時之風。其皮薄而肉

不堅。色不一者。長夏至而有虛風者病矣。其皮厚而肌肉堅者。長夏至而有虛風者不病矣。其皮厚而肌肉堅者必重感於寒。門外皆然乃病也。曰。賊風邪氣之傷人也。令人病焉。今有不離屏蔽不出室穴之中。卒然而病者。其故何也。曰。此皆嘗有所傷於濕氣。藏於血脉之中。外肉之間。久留而不去。若有所墜墮。惡血在內而不去。卒然喜怒不節。飲食不適。寒溫不時。腠理閉不通。素下有其而適遇風寒。則血氣凝結。與故邪相襲。則爲寒痹。其有熱則汗出。汗出則受風。雖不遇賊風邪氣必有因加而發矣。曰。夫子之所言。皆病人所自知也。其無遇邪風。又無忧惕之志。卒然而病。其故何也。唯有因鬼神之事乎。曰。此亦有故。邪留而未發也。因而志有所惡。及有所慕。血氣內亂。兩氣相薄。其所從來者微。視之不見。聽之不聞。故似鬼神。曰。其有祝由而已者。其故何也。曰。先巫者因知百病之勝。先知百病之所從者可祝由而已也。

內外形診老壯肥瘦病旦慧夜甚大論第六

黃帝問曰。人之生也。有剛有柔。有弱有強。有短有長。有陰有陽。願聞其方。岐伯對

曰。陰中有陽。陽中有陰。審知陰陽。刺之有方。得病所始。刺之有理。謹度病端。與時相應。內合於五藏六府。外合於筋骨皮膚。是故內有陰陽。外有陰陽。在內者五藏爲陰。六府爲陽。在外者筋骨爲陰。皮膚爲陽。故曰。病在陰之陰者。刺陰之榮。俞。病在陽之陽者。刺陽之合。病在陽之陰者。刺陽之經。病在陰之陽者。刺陰之絡。病在陽者名曰風。病在陰者名曰溼。陰陽俱病名曰風溼。病有形而不痛者陽之類。無形而痛者陰之類。無形而痛者。其陽完。九墟院作下同。而陰傷。急治其陽。無攻其陰。九墟無攻其陽。有形而不痛者。其陰完而陽傷。急治其陰。無攻其陽。九墟無攻其陰。無形。乃應形。風傷筋脈。筋脈乃應此形氣。內外之相應也。曰。刺之奈何。曰。病九日盡去其血。曰。外內之病。難易之治奈何。曰。形先病而未入藏者。刺之半其日。藏先病而形乃應者。刺之倍其日。此外內難易之應也。

曰。何以知其皮肉血氣筋骨之病也。曰。色起兩眉間。薄澤者病在皮。脣色青黃赤

白黑者病在肌肉。營氣濡然者病在血氣。千金方目色青黃赤白黑者病在筋耳。焦枯受塵垢者病在骨。曰形病何如取之奈何。曰皮有部肉有柱氣血有俞。針翼下有筋有結骨有屬皮之部俞在於四末肉之柱在臂脅諸陽肉分間與足少陰分間。氣血之俞在於諸絡脈氣血留居則盛而起筋部無陰無陽無左無右候病所在。骨之屬者骨空之所以受液而溢腦髓者也。曰取之奈何。曰夫病之變化浮沉淺深不可勝窮各在其處病間者淺之甚者深之間者少之甚者衆之隨變而調氣故曰上工也。曰人之肥瘦小大寒溫有老壯少小之別奈何。曰人年五十以上爲老三十已上爲壯十八已上爲少六歲已上爲小。曰何以度其肥瘦。曰人有脂有膏有肉曰別此奈何。曰膾肉堅皮滿者脂膾肉不堅皮緩者膏皮肉不相離者肉。曰身之寒溫何如。曰膏者其肉淖而粗理者身寒細理者身熱脂者其肉堅細理者和_體_熱粗理者寒_症_{未詳}少肉者寒溫。曰其肥瘦大小奈何。曰膏者多氣而皮縱緩故能縱腹垂腴肉者身體容大脂者其身收小。曰三者之氣血多少何如。曰膏者多氣多氣者熱熱者耐寒也肉者多血多血者則形充形充者則平也脂者其血清氣滑少故不能大此別於衆人也。曰衆人如何。曰衆人之皮肉

脂膏不能相加也。血與氣不能相多也。故其形不小不大。各自稱其身名曰衆人。曰治之奈何。曰必先別其五形。血之多少。氣之清濁。而後調之。治無失常經。是故膏人者縱腹垂腴。肉人者上下容大。脂人者雖脂不能大。曰病者多以旦慧晝安夕加夜甚者何也。曰春生夏長秋收冬藏。是氣之常也。人亦應之。以一日一夜分爲四時之氣。朝爲春。日中爲夏。日入爲秋。夜爲冬。朝則人氣始生。病氣衰。故旦慧。日中則人氣長。長則勝邪。故安夕則人氣始衰。邪氣始生。故加夜半人氣入藏。邪氣獨居於身。故甚。曰其時有反者何也。曰是不應四時之氣。藏獨主其病者。是必以藏氣之所不勝時者甚。以其所勝時者起也。曰治之奈何。曰順天之時。而病可與期。順者爲工。逆者爲粗也。

陰陽大論第七

陰靜陽躁。陽生陰長。陽殺陰藏。陽化氣。陰成形。寒極生熱。熱極生寒。寒氣生濁。熱氣生清。清氣在下。則生飧泄。濁氣在上。則生腹脹。此陰陽反作。病之逆順也。故清陽爲天。濁陰爲地。地氣上爲雲。天氣下爲雨。雨出地氣。雲出天氣。故清陽出上竅。

濁陰出下竅。清陽發腠理。濁陰走五藏。清陽實四肢。濁陰歸六府。水爲陰。火爲陽。陽爲氣。陰爲味。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。精食氣。形食味。化生精。氣生形。味傷形。氣傷精。精化爲氣。氣傷於味。陰味出下竅。陽氣出上竅。味厚者爲陰。薄爲陰。之陽。氣厚者爲陽。薄爲陽之陰。味厚則泄。薄則通。氣薄則發泄。厚則發熱。壯火之氣衰。少火之氣壯。壯火食氣。氣食少火。壯火散氣。少火生氣。氣味辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陰病則熱。陽病則寒。素問作陽勝則寒。重熱陰勝則寒。重寒則熱。重熱則寒。傷形。熱傷氣。氣傷痛形。傷腫。故先痛而後腫者。氣傷形也。先腫而後痛者。形傷氣也。風勝則動。熱勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。濕勝則濡泄。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風。

人有五藏。化爲五氣。以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脈去形。故曰。喜怒不節。寒暑過度。生乃不固。重陰必陽。重陽必陰。此陰陽之變也。素問作悶。悶抑作汗。汗不出而熱。齒乾以煩悶。腹脹死。耐冬不耐夏。陰勝則身寒。汗出。身常清。數慄而寒。寒則厥。厥則腹滿死。耐夏不耐冬。此陰陽更勝之變。病夫陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。陽勝則身熱。腠理閉。喘息癱。爲之後悶。悶抑作汗。汗不出而熱。齒乾以煩悶。腹脹死。耐冬不耐夏。陰勝則身寒。汗出。身常清。數慄而寒。寒則厥。厥則腹滿死。耐夏不耐冬。此陰陽更勝之變。病