

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷二十五

類方

諸痛門

頭痛

麻黃附子細辛湯

見傷寒太陽

吳茱萸湯

見傷寒吐

清血膏

垣

明 王肯堂 撰

羌活

防風

各壹兩

柴胡

七錢

川芎

五錢

甘草

炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩 一半酒製 一半炒

右為細末每服貳錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹

在口內少用白湯臨卧送下

白虎湯

見傷寒發熱

安神散

東垣

黃芪

羌活

酒黃蘗

各一兩

防風

二錢半

酒知母

酒生地黃

柴胡

升麻

各五錢

炙甘草

生甘草

各三錢

每服半兩水貳盞煎至壹盞半加蔓荊子半錢川芎三分

再煎至一盞臨卧去滓熱服 東垣丹溪治虛熱頭

痛大率皆以酒芩酒連酒檨加風劑也

川芎散寶鑒 治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎 細辛 羌活 槐花 甘草炙 香附子

石膏各半兩 荊芥 薄荷 菊花 防風去叉 茵陳各一兩

右為末每服貳錢食後茶清調下日三服忌動風物

清上瀉火湯東垣 昔有人年少時氣弱於氣海三里節

次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活三錢酒知母

酒黃芩

各一錢半

黃芪

酒黃檗

各一錢

防風升麻

各七分

柴胡

藁本

酒黃連

生地

黃

甘草

各五分

川芎

荊芥

蔓荊子

各二分

蒼朮

當歸

各三分

細辛

紅花

各少許

分作二服每服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠

補氣湯東垣服前藥之後服此藥

黃芪八分甘草炙當歸身各二錢柴胡各二錢升麻各二錢細

辛少許麻黃炒苦丁香各半錢

右水煎服

石膏散寶鑑

麻黃去節石膏各一兩何首烏半兩葛根七錢半

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散寶鑑

川芎

石膏

亂紋好者

白芷

各等分

右為細末每服四錢熱茶清調下

荊芥散

本

治頭風

荊芥

石膏

煨存性等分

右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一

盞煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風
頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳

揀淨五兩

麻黃

石膏

煨存性各二錢

右為末每服一錢騰茶調下食後服服畢仰臥霎時

羌活附子湯

東垣

黃芪

麻黃

錢各一

羌活

蒼朮

錢各半

防風

升麻

甘草

各二分

黑附子

一分

白芷

白殭蠶

黃檗

各三分

水煎去滓溫服食後若有寒嗽加佛耳草

三分

麻黃吳茱萸湯

東垣

蒼朮

錢一

麻黃

羌活

各五分

吳茱萸

三分

藁本

柴胡

升麻 黃芪 當歸 黃蘗 黃連 黃芩 各二分

半夏 川烏 蔓荊子 各一分 細辛 紅花 各少許

水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠

透頂散 本 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年

深日近

細辛 表白者三莖 瓜蒂 七箇 丁香 三粒 糯米 七粒 腦子 麝香

各一黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治

為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦罐子盛之
謹閉罐口患人隨左右搖之一大盞許良久出涎一
升許則安

大川芎丸

河間

治頭風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏

胃膈痰飲偏正頭疼身體拘攣

川芎

一斤天麻

四兩用
鄆州者

右為末煉蜜丸每兩作十丸每服一九細嚼茶酒下

食後服

神聖散

河間

治腦風邪氣留飲不散項背怯塞頭痛不

可忍者

麻黃

去節

細辛

去苗

乾葛

生一半

炒一半

藿香葉

各等分

右為末每服二錢煮荊芥薄荷酒調下茶調亦得并

治血風證

乳香盞落散

寶鑑

治男子婦人偏正頭疼不可忍者

御米殼

去蒂四兩

陳皮

甘草

炙

桔梗

去蘆

柴胡

去苗各一兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同

煎七分去滓食後溫服

順氣和中湯 治氣虛頭痛

黃芪

錢一人參

錢一白朮

陳皮

當歸

芍藥

各五分

甘草

炙升麻

柴胡

各三分

蔓荊子

川芎

細辛

各二分

水貳盞煎至一盞去滓溫服食後服之減半再服而

愈

調中益氣湯

見勞倦

半夏白朮天麻湯

見眩暈

玉壺丸

和劑

治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不

下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

生

半夏

生各一兩

天麻

半兩

頭白麴

三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十九丸用水

一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟澆出

放溫別用生薑湯下不可計時候服

水煮金花丸

見痰飲

玉真丸

本事

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之

腎厥其脉舉之則弦按之則堅

煅硫黃

二石膏

煅通赤研

半夏洗硝石

研各壹兩

右為細末研勻生薑汁糊丸如桐子大陰乾每服二

十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子

亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉

壹兩

正元散

見勞倦

大三五七散

見中風

來復丹

見中暑

黑錫丹

見痞

茸硃丹

魏氏

好辰砂 草烏

瞿麥

黃藥子

各一兩

右為粗末瓷碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煨令火盡吹去草藥灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸燼去毛切片酒浸為末三兩和黃棗肉丸如桐子大每服三四

十丸人參湯下空心服

熟砂有毒更宜斟酌

鈎藤散

見眩暈

治中湯

紅丸子

二方並見傷食

葛花解醒湯

見傷飲

沈香降氣散

見氣

蘇子降氣湯

見氣

養正丹

見氣

既濟解毒湯

見上熱下寒

白芷散

東垣

治風頭痛搐鼻

石膏

芒硝

各二錢

薄荷

三錢

鬱金

錢

白芷

各二錢

右為細末口含水搐鼻若症在太陽加羌活

二錢

防風

一錢紅豆二粒為末搐之

川芎散

東垣

搐鼻

青黛

二錢半

蔓荊子

川芎

各一錢二分

鬱金

芒硝

各一錢

石膏

一錢三分

細辛根

一錢

薄荷葉

二錢

紅豆

一粒

右為末

瘦人搐鼻藥

丹溪

軟石膏

樸硝

半錢

腦子

檀香皮

荊芥

薄荷

葉

各一錢

白芷

細辛

各三錢

如聖散

寶鑑

治頭目偏痛頭風

麻黃

燒灰半兩

盆硝

二錢半

麝香

腦子

各少許

右為細末搐之