

重修政和經史證類備用本草卷第九已酉新

成都唐慎微續證類

中興大康續證類備用本草卷第九臣西昇忠奉

敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經

一十三種名醫別錄

一十二種唐本先附注云唐附

一十二種今附若醫家常用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續注

惡實牛旁葉續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松續注石

澤蘭

昆布

紫菜續注

防已

木防已續注

天麻

附

阿魏

糖

高良薑

百部根

懷香子

亦名茴香唐附

款冬花

紅藍花

紅花也今附

牡丹

京三稜

今附維瓜莖等附

薑黃

唐附蓬

葶發

根續注今附

藟

音醬附杏

羅摩子

唐附

青黛

附今

欝金

唐附

盧會

附今

馬先蒿

延胡索

附今

肉豆蔻

附今

補骨脂

附今

零陵香

附今

縮沙蜜

附今

蓬莪茂

今附律切

積雪草

草連附錢

白前

薺芫

白藥

附聲

荃草

茨草

根即香附子也水香稜附

華澄茄

附今

胡黃連

附今

舩底苔

附新

紅豆蔻

附今

蔣蘿

附今

艾納香

附今

井松香

附今

垣衣

地衣續注

陟釐

音

烏葵

唐附菜也

女苑

王孫

土馬駿

新定

蜀羊泉

兔葵

附唐

薺草

附唐

鱧腸

蓮子草也唐附

爵木

今名香蘇

井中苔萍

附藍

茅香花

白茅香花續注今附

馬蘭

新補山蘭附

使君子

附今

乾苔

附新

百脉根

附唐

白豆蔻

附今

地芩

附新

海芩

附新

陀得花附今

翦草元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草


菟肝草

石芒

蟹網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部醫

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風陶隱居云

有病亦止傷血汁又殺蛇蟲苦酒煎艾葉療癰甚良唐本注云

別錄云艾生寒熱熱主下血艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋

煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎艾葉主吐衄實主明

目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除惡氣炒艾葉作餅

吞三五枚以飯壓之良長服止冷邪又心腹惡氣取葉搗汁

飲氣搏邪毒氣最去惡氣孟詵云艾實與乾薑為末蜜丸清

一氣冷氣田野人尤與托當日華子云止霍亂轉筋治心痛

鼻洪并帶下及患痢大後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神

水藏艾實煖無毒壯陽助
圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之
類萬而葉背白以苦短者為佳三月三日五月五日採葉暴
乾經陳以方可用俗間亦生搗葉取汁飲止心腹惡氣古方
亦用熟艾搗中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醃日下燒
團之內瓦器中並下塞諸孔獨留一不以痛處著醃日下燒

艾一
飲之時久知矣又治癰取乾艾隨多少或以浸艾者或用以蒸艾者或用法

湯空腹飲之甚佳虛癰然亦有毒其毒發不可熱氣衝

上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云鮮乾子入生薑煎服治崩中霍亂止胎漏春初採為乾

治冷若患冷氣取熟艾葉裹作餅餅可大空心許又治百惡

飯三與五匙方宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙野

湯一服便止妙煎

外臺秘要治霍亂吐下不止艾葉一把

又方治諸骨哽生艾葉蒿葉升水酒共

肘後方鬼擊之病得之無刺碎著人如刀刺狀胃脇腹內痞

五升以熟艾如雞子三枚水

又方治卒心痛白熟艾成熱者二升以水三升煮取

又方治傷寒及一時氣溫病一頭痛壯熱脈盛乾艾葉

米方

治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢食其

煎爛

下部見五藏便死燒艾於管中

葛氏方

治蛇蟲或心如火刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但

當下

又方

止艾娘卒胎動不安或但腰痛或胎轉冷心或下血良

經驗方

治喉痺青艾和莖葉一握用醋搗傳

又方

王以吹喉傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾炙其洛谷

數日

而痔病因是大作如胡須灸即差及命所熱使為槐柳火湯

熱光

鮮血因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因

孫真人

葉生薑汁三合服

斗門方

治火眼用艾燒令煙起以碗蓋之候煙連上碗成煤

又方

治門當中間隨年歲灸之

勝金方

治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

患左灸右耳痛亦灸得

初虞世

治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半

膠消揚溫分三服

兵部手集

治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙攤上先乾處

痛即度以

錢相公篋中方

治誤吞錢取艾蒿一把細剉用

傷寒類要

治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤白

服

又方

墮蟲蝕下部以泥作罌以竹筒如指大之一頭坐罌口

欲之常令艾煙熏下

子母秘錄

以胎動醋上迫心痛取葉艾如雞子人

艾方治倒產子死腹中艾葉干

艾方小兒黃爛瘡燒

荆楚歲時已端午四民路百草採艾以爲人懸之戶上

人者縛用

衍義曰艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃爲硫黃艾炙家

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖瘡傷寒熱汗出中

風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居方藥

頭及腦無灰酒痛不可禁者膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一
升令無灰酒痛不可禁者膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁一
風毒散乃逐效冬月無頭痛摩時須極力
今作熱乃逐效冬月無頭痛摩時須極力

雷公云有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗如粉
用

食療云根作肺食之良熱毒腫痛搗根及葉封之拔瘡金瘡取
耳目利腰膝則取其子末之投酒中侵經三日每日飲三兩

盛隨性多飲散支其子末之投酒中侵經三日每日飲三兩
授吞之十服後其良行細切根根如小豆大拌麵作餅入其子炒
又皮毛間習如蟲行黃根汁浴之夏大淫慎風去入其子炒
過末之利如茶煎
三七通利小便

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能
敏治食用根搗絞取汁不計時候服一盞小盞効

外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散每
外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散每

經驗方治風熱閉塞咽喉不通身腫以牛蒡子一合
經驗方治風熱閉塞咽喉不通身腫以牛蒡子一合

孫真人食忌兩庄服天行以生牛蒡根搗取汁五合空腹分爲
孫真人食忌兩庄服天行以生牛蒡根搗取汁五合空腹分爲

五合去滓頓服暖
覆取汗無葉用枝

食醫心鏡治熱一攻心煩躁恍惚以牛蒡根

斗門方治頭面忽腫一熱毒風內收或手足面赤腫觸着痛

紙下貼服腫處似熱酒

王氏傳濟入治瘡疤將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢

肥亦出更妙

初虞世治皮膚風熱遍身生癰癰牛蒡子淨

衍義曰惡實是子也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠粘子

芥穗各一兩其草炙半兩有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根

緩取效子在萼中萼上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根

長一尺二寸如
揔指艾爛為菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮注消渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名水白一名水鮮生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍花白色即非今滿渠所生者楚王渡江所得有斯實也唐國水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名茅菜暴乾亦可傳熟瘡小萍子為丸主消渴搗絞取汁飲主咬毒入疔利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏髮本經云水萍應是小者取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏者蘋注水中浮萍江東謂之藻陸機毛詩義疏云其蘆大者謂之蘋小者曰萍季春始生可採蒸為茹又可苦酒淹以乾

酒曰華子云治熱毒風熱疾

圖經曰

中大萍生雷澤池澤今處處溪間水中皆有一之此是水

爾雅謂之萍其大者謂之蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云

苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇茶云此有三種大者曰蘋中

者荇菜即下鳧葵是也小者水浮萍即溝渠間生者是也

大藥今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有

功其方用浮萍草一兩四五月治時行熱病亦堪發汗甚有

子炮裂去臍皮各半兩四分不計物搗細篩每服二錢以水一盞

入生薑半分煎至六分不計物搗細篩每服二錢以水一盞

汁漬浴半身瘡者取此水方中浮萍農家煮

聖惠方

治少年面起細泡癩瘡浮萍

又方發背初得毒腫焮熱赤

千金方治中水毒手足指冷即是或至

千金翼治小便不利膀胱水氣流瀕以浮

孫真人食忌子五月取浮萍以乾煎水服之

子母秘錄熱毒浮萍傳之令龜

高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選其

懷頭汗工
也山汗

均州王瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈

聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾陶隱居云今上瓜生

籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃
搖取不堪入大方正罕行小爾禮記月令云王瓜生此之

圓謂也無又鄭玄云拔子如堯子如殊爲繆矣唐本注云此物蔓生衆似松樓

北間者蟲類相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試
黃疸破血南者大勝也今按陳藏器本草云王瓜主蟲毒

小兒閃癖痞滿并瘰取根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之
有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤藤姑釋曰鉤一名藤

瓜根使平一名王瓜子上蠱毒治小便利數遺不禁日華子云土

王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒
用又土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶生痰炒

[illegible]

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似枯樓圓無叉缺有刺

如毛五月開黃花
花下結子如彈丸
生青熟赤根似葛
細而多糝謂之士瓜
根北間者其實累累
相連大如棗皮黃肉
白

苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼爲老鴟瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜鄺璞注云似

土瓜一種也又云芴音物非亦謂之土瓜自別是一物詩所

謂採對採非者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可
辯也葛氏療面上非癰子用之仍得老潤皮急以土瓜根