

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷二十四

耳

明 孫一奎 撰

立齋曰耳滄屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛風熱
或怒動肝火而致若發熱喉痛屬三焦厥陰風熱用
柴胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐乃肝火傷脾用
益脾清肝散若口乾足熱為肝腎陰虛用益陰腎氣

九若月經先期為血熱用加味道遙散過期為血虛用八珍湯食少體倦為鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味道遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症

用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味逍遙散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯 治肝胆經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛

甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦
水皆用此藥主之

柴胡

二錢

黃芩

炒一錢

人參

半夏

各七分

炙甘草

五分

薑三片水煎服

加味小柴胡湯

治肝胆經風熱前後腫痛或結核炊

痛或寒熱晡熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散 治肝經之症寒熱體痛脾胃虛弱

人參 白朮

炒

茯苓

錢各一

炙甘草

柴胡 各五分

川芎 川歸

黃芪

錢各一

丹皮

七分

水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝胆經風熱耳內作痒或生

瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來

柴胡 山梔

炒

丹皮

錢各一

茯苓

川芎

芍藥

當歸 牛旁子

炒各七分

白朮

炒

甘草

各五分

水煎服

柴胡清肝散

治肝胆三焦風熱怒火以致項胸作痛

或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱體痛

柴胡

黃芩炒

甘草

各五分

人參

山梔炒

川芎

各一錢

連翹

桔梗

各八分

水煎服

犀角地黃湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行

或吐血或下血

犀角 生地 白芍藥 黃芩炒 牡丹皮 黃連

炒各一錢

水煎服 因怒而患者加柴胡山梔

犀角升麻湯 治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手

足少陽經風熱連耳作痛

犀角 升麻 防風 羌活各一錢 白附子五分

川芎 白芷 黃芩炒各七分 甘草五分

水煎服

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內

痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調

胸膈不利腹脇痞痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮炒

芍藥

炒各一錢

山梔

炒一錢二分

丹皮

茯苓

各八分

蔓荊子

甘草

各五分

水煎服

雜方

加味地黃丸

治肝腎陰虛諸症或耳內痒痛出水或

眼昏痰喘或熱渴便澁等症

乾山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 柴胡

白茯苓 熟地黄 生地 五味子

各等分
為末

右將煉蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯下如
不應用加減八味丸

人參養榮湯 治潰瘍寒熱四肢倦怠體瘦少食面黃

氣短不能收斂大瘡愈後多服之庶不變他症也

白芍藥 一錢五分 人參 陳皮 黃芪 炒 桂心

川歸 白朮炒 炙甘草各一錢 熟地 五味炒

茯苓各七分 遠志去心炒五分

入薑棗水煎服

瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱大便秘

結

川歸 龍胆草炒焦 川芎 山梔炒 大黃炒

羌活 防風各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下 若陰

血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍遙散
加丹皮山梔 若腎水虧損不能生肝木而筋攣
結核或肢節攣搐或似中風延痰上湧用六味丸
料煎服

生地黃丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核
肝脉弦長直出魚際

生地 秦艽 黃芩 硬柴胡 各五分 赤芍藥 一兩

右煉蜜為丸梧子大每服三十丸烏梅湯下

連翹飲子 治肝胆經氣滯癰癰結核或乳內結核者

連翹 川芎 瓜蒌仁 橘葉 皂角刺炒 青皮

甘草節 桃仁各一錢

水煎服

散腫潰堅湯 治癰癰堅硬氣血無虧者

升麻 連翹 川歸尾 白芍 葛根 三稜酒拌微炒

廣木各三分 龍胆草 桔梗炒 昆布 知母酒炒 瓜蒌

仁各五分 柴胡四分 黃芩酒炒五分 炙甘草二分

右水煎服

必效散 治瘰癧未成者消已潰者斂須元氣無虧者
可服孕婦勿服

南蓬砂

二錢半

輕粉

一錢

斑猫

四十枚去頭足同糯米炒去米

麝香

五分

巴豆

五粒去殼心膜

白檳榔

一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水瀉滯
或微疼此瘰癧毒欲下也進益元散一服即下 此
方斑猫巴豆似為峻厲然用巴豆乃解斑猫巴豆

用者勿畏也

益元散

滑石

飛六錢

甘草一錢

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏

治頸項或腋下初結小核漸如連珠潰而膿

水不絕或漏症者

琥珀一兩

丁香

桂心

硃砂

木香

松香

俱為末

白芷

防風

當歸

木通

木鼈子肉

各五錢

麻油

二斤

將后五味入油煎熬藥焦濾去渣徐徐入黃丹再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散 治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化瘡口不

合宜此藥腐之

赤石脂 五錢 乳香 白丁香 砒霜 生用 黃丹 各一錢

輕粉 麝香 各五錢 蜈蚣 一條

為末搽瘀肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細條陰乾紐之凡瘡久不合者內有膿管必須用之