

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑

目錄卷二十七



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十七

刪補名醫方論卷二目錄

補中益氣湯

升陽益胃湯

升陽散火湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

清暑益氣湯

清燥湯

白朮附子湯

葛花解酲湯

平胃散

枳朮丸

資生丸

六味地黃丸

桂附地黃丸

附

知藥地黃丸

附

八味地黃丸

資生腎氣丸

大補陰丸

封髓丹

虎潛丸

滋腎丸

瓊玉膏

龜鹿二仙膠

四神丸

二神丸

五味子散

御纂醫宗金鑑卷二十七目錄

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷二十七

雜考醫方論卷二

補中益氣湯

治陰虛內熱

心煩不安四肢困倦

兩脇

自汗不任風寒脈洪大

語無氣以動動則氣高

雲朮

炙甘草

陳皮

當歸

升麻

柴胡

右八味加生薑三片大棗二枚水煎溫服

集註

柯琴曰仲景有建中理中二法風木內干中氣用

甘草飴棗培土以禦木薑桂芍藥平木而驅風故名曰建中寒水內凝於中氣用參朮甘草補土以制水佐乾薑而生土以禦寒故名曰理中至若勞

倦形衰氣少陰虛而生內熱者表證頗同外感惟
李杲知其為勞倦傷脾穀氣不勝陽氣下陷陰中
而發熱製補中益氣之法謂風寒外傷其形為有
餘脾胃內傷其氣為不足遵內經勞者溫之損者
益之之義大忌苦寒之藥選用甘溫之品升其陽
以達陽春升生之令凡脾胃一虛肺氣先絕故用
黃耆護皮毛而閉腠理不令自汗元氣不足懶言
氣喘人參以補之炙甘草之甘以瀉心火而除煩

補脾胃而生氣此三味除煩熱之聖藥也佐白朮以健脾當歸以和血氣亂於胸清濁相干用陳皮以理之且以散諸甘藥之滯胃中清氣下陷用升麻柴胡氣之輕而味之薄者引胃氣以上騰復其本位便能升浮以行生長之令矣補中之劑得發表之品而中自安益氣之劑賴清氣之品而氣益培此用藥有相須之妙是方也用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其

心者調其榮衛也亦可以補肝木鬱則達之也惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也凡李杲治脾胃方俱是益氣去當歸白朮加蒼朮木香便是調中加麥冬五味輩便是清暑此正是醫不執方亦是醫必有方

趙獻可曰後天脾土非得先天之氣不行此氣因勞而下陷於太陰清氣不升濁氣不降故用升柴以佐參耆是方所以補益後天中之先天也凡脾

胃不足喜甘而惡苦喜補而惡攻喜溫而惡寒喜
通而惡滯喜升而惡降喜燥而惡濕此方得之矣
陸麗京曰此為清陽下陷者言之非為下虛而清
陽不升者言之也倘人之兩尺虛微者或是腎中
水竭或是命門火衰若再一升提則如大木將搖
而撥其本也

升陽益胃湯

治脾胃虛急嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱
方退體重節痛口乾舌燥飲食無味大便不調小便
頻數食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色不
和

羌活

獨活

防風

柴胡

人參

白朮

茯苓

甘草

黃耆

白芍

半夏

黃連

澤瀉

陳皮

水煎服

集註

吳琨曰脾土虛弱不能制濕故體重節痛不能運

化精微故口乾無味中氣既弱傳化失宜故大便
不調小便頻數也灑淅惡寒肺弱表虛也面色不

樂陽氣不伸也是方半夏白朮能燥濕茯苓澤瀉
滲之二活防風柴胡能升舉清陽之氣黃連療濕
熱陳皮平胃氣參耆甘草以益胃白芍酸收用以
和榮而協羌活柴胡辛散之性蓋古人用辛散必
用酸收所以防其竣厲猶兵家之節制也

按人參屬補不知君於枳朴中即為補中瀉也羌防
輩為散不知佐於參耆中即為補中升也近世之
醫一見羌防輩即曰發散不可輕用亦不審佐於

何藥之中皆因讀書未明不知造化別有妙理耳

升陽散火湯

治脾陰血虛胃陽氣弱春寒不去及過食冷物抑遏
少陽清氣鬱於脾土之中四肢發困熱肌熱筋骨間
熱表熱如火燎於肌膚捫之烙手並宜服之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍

人參

已上各
五錢

甘草

三錢
炙

柴胡

三錢