

金子久医案

卷上

大
金
子
久
經
四
果

紹璋先生
留念

傅乃康子錄



乙未小春
於隆溪書寫

序

吾師金先生德清大庠人也自南宋以來世以儒傳至吾師而遂
乃大刊名振南北曾應憲宗袁世凱復問童保暉晚督倪嗣冲謝

督朱公人楊名德之聘滬杭嘉浙縉紳之疾患如畫致請者累稿盈

尺幾世以之命由吾師辨症精確處方的當如洞見臟腑故能

著手成春其常感名邪之司如恆此種醫道甚遠收道山後之學

子歆登門牆而沐春也恨為時之已晚者竇然有徒 無藥 常侍

緯帳隨診淋淋集經驗諸方手錄而珍藏之視為活人秘寶今

春洗君少衡偶過余見藥類置有吾師方案諸以付梓以慰世

之慕吾師名者未敢執事者所以真偽兩本亦感德之舉也爰慨

請分類編纂並錄其特点以為讀者告焉

乙丑夏冬上旬

八大特點

一、分門別類研究檢查均甚便利其特点一
一、重要險症自初起以迄治愈其間病之變化藥之加減靡不
詳備其特点二

一、吾國醫書汗牛充棟聚訟紛紜莫衷一是學者苦之讀此則
各症治法自有所適收其特点三

一、綜觀各症治法可知藥有特性專長勝讀本外其特点四

一、察症辨脈能決生死讀者悟此可以見微知著其特点五

一、案語多發前人所未發，讀者得此無異清溪遠勝，讀書十年，其特點六。

一、全係經驗之方，讀者熟此即能致用，其特點七。

一、案記病者年齡，立方日，月，讀者對於老幼時令用藥自有準繩，其特點八。

八六物類

一、分門別類研求檢査得遺利在時點一

一、重要原由自初起以迄其間病之變遷之知

醫其其類八二

一、素時病者非鋪立不可自前首據外去必知今用藥自當早

一、全無或愈之衣體或燥或咽謂疑用其其類八

一、其其類八治法可知為有行性事其其類八

一、素時病者非鋪立不可自前首據外去必知今用藥自當早

金子久醫案目錄

金案

卷一 原示

卷二 溫病

卷三 仁壽

風濕

癰疽

疹

暑溫

潮熱

門人姚益華編輯

金匱要略
目錄

胸痺

腕痛

腹痛

肝風

病後雜症

瘡外毒

氣血雙虧

中氣不足

虛勞

金匱陰虧
目錄

門入
益華
錄

盜汗

便難

便血

卷三

中風

痿

瘰

時咳

老咳

痰飲

金匱要略
目錄

濕痰

哮喘

喉痺

失音

肺癰

瘰癧

卷七情

癰

乾血勞

崩漏

癰瘡

產後頭痛

小兒腹痛

童疳

卷四

頭暈

目赤

耳痺

瘰癧

鼻衄

舌爛

口臭

牙痛

咽喉

腕反

卷嘔吐

膈

反胃

痞

瀉

月轉吐瀉

疝

張

洩數

淋濁

遺精

癰閉

三消

黃瘰

腫脹

蟲

卷一

雜論

黃帝

三才

雜論

貴難

極圖

則樓

兩

目錄
終

金子久醫案卷一

又

張

左

向有嗜病素体陰虧去冬兩足發現風塊現在忽患寒熱

如戰旋即太陽動痛經掣一月煩夜轉側不安臥欠寧貼
腕有氣悶口覺干燥味覺苦氣前半舌絳後半舌糙左脉
浮小右脈弦數外風引動內風伏氣乘机竊發津液為火
所燥治法甘涼潛育

西洋參

知母

地菊

桑葉

連翹

山梔

石決明

鉤藤

忍冬花

絲瓜絡

丹皮

茯神

趙

左

喜嗜酒醴肝胆必有伏火恣嗜肥濃脾胃必多濕痰近來

風溼痺受益以飲食傳滯爭表不為汗解爭裡不為下奪
邪鬱化火溼鬱化痰自餘日來變態迭出前此神識昏糊
現在神識清爽咽喉呼吸有痰腹舒腸鳴有聲面紅狀如
戴陽目赤猶如火焰上焦汗出齊頸而止下焦腹脹按摩
而舒舌質中間絳燥口渴欲頤湯飲左脈數而舌神右脈
數而無力六部統按皆有滑勢氣津陰液皆為耗風陽
痰火自見劇烈最關係者力有示速內瀉外脫預宜防微
救正則得邪清邪則碍正調治為難已見一斑仿用喻氏
清燥救肺使正氣不為清而致虛而邪氣不為補而樹憾

金匱

西洋參 辰麥冬

石羔

姜仁

淡竹

茯神

又

枇杷葉 桑葉 除菊 橘紅 桑葉 川貝 姜竹茹

風寒已從火化陳腐亦從痰化面紅如醉目赤如火舌根

白膩舌中絳燥左脈重按數而無神右脈重取滑而有力

上焦氣津已被邪耗肺胃痰火膠固肝胆風陽互煽身體

有時蒸熱發熱肢末有時洒灑覺冷昨夜汗泄系多合朝

仍未更衣陽系外泄陰已內奪舌稀外年涸脫宜防治法

仍宜清燥救肺系入鹹寒滋液柔肝

冰糖煨石燕煨蛤蚧西洋參 地黃 桑葉 熟地 麥

鹽水炙橘紅 川貝 枇杷葉 鮮生地 麥冬 新羅

又

火為無形之邪痰為有形之物火愈痰愈正痰益聚益多