

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

卷之四

問答

明 王肯堂 撰

大項急頓悶 虛則咬

肝病哭叫目直視

欽定四庫全書

證治準繩

一

呵欠頻悶項急 外生感風呵欠頻悶口中氣熱當發
散大青膏主之若能食飲水不止當大黃丸微下之餘
不可下 肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱
飲水喘悶瀉白散主之 肝有風目連劄不搐得心熱
則搐治肝瀉青丸治心導赤散 肝有熱目直視不搐
得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 肝有風甚身
反折彊直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃丸
治肝瀉青丸 凡病或新或久皆引肝風風動而上於

頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不能

任故目連劄也若熱入於目牽其筋脉兩眦俱緊不能

轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風

火相搏故也

潔古曰肝主謀勇熱則尋衣捻物目連劄直視不能轉視或極則身反彊直折皆風

火也目者肝之竅屬木木性急故如是

肝病秋見

一作日晡

肝強勝肺肺怯不

能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益

黃散治肝瀉青丸主之

肝病春見

一作早晨

肺勝肝當補

腎肝治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃丸治肺瀉白

散主之 五臟相勝輕重肝病見秋木旺肝勝肺也宜

補肺瀉肝輕者肝病退重者唇白而死 婁五臟相勝

病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論之旨實發前

人所未發者也假如肝病見於春及早晨乃肝自病於

本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺虛極肝往勝

之故當補脾肺瀉肝也餘倣此 潔肝主風自病則風

搐拘急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之 實則風

搐力大瀉青丸主之 虛則風搐力小地黃丸主之

心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸涼驚丸主之 肺乘肝

賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本臟補肝
地黃丸主之瀉肺瀉白散主之 脾乘肝微邪多睡體

重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證則別立
法治之 腎乘肝虛邪增寒呵欠而搐羌活膏主之

劉凡肝得病必先察其肺腎兩臟根其病之所起然後
審其肝家本臟之虛實方可治療然腎者肝之母金者
木之賊今肝之得病若非腎水之不能相生必是肺金

之鬼來相攻擊不得不詳審而求之故其來在肺先治其肺攻其鬼也其來在腎先補其腎滋其根也然後審其肝家本臟之虛實而寒溫之 薛若肝經實熱而外生風者宜用大青膏散之若既服而前證仍作或益甚者此邪氣已去而脾氣虧損也宜用異功散加芎歸補之若肝經虛熱或因尅伐而内生風者宜用異功散地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便秘結者此邪氣內實也宜用大黃丸下之若既下而食少飲湯或腹作

脹者此脾氣內虛也宜用白朮散補之氣血素弱或因
病後或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者
乃肝經虛甚也急用地黃丸以補腎肝哽氣短氣長出
氣乃肺經虛甚也急用異功散以補脾肺若申酉時叫
哭直視呵欠頻悶項急驚悸手足搖動發熱飲水者此
風火相搏而勝肺金也用柴胡梔子散以治肝火生肝
血用異功散補脾土生肺金若唇白者為脾絕不治
海肝苦急急食甘以緩之甘草 肝欲散急食辛以散

之川芎 以辛補之細辛 以酸補之芍藥 肝虛以
生薑陳皮之類補之虛則補其母腎者肝之母也以熟
地黃栢補腎如無他證錢氏地黃丸補之 補肝丸四
物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜為丸是也 鎮
肝丸即瀉青丸去梔子大黃是也治肝虛錢氏補腎地
黃丸 肝實以白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主
之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

瀉青丸

錢氏

又名瀉肝丸

當歸

去蘆 焙

龍膽

焙

川芎

山梔子

仁

川大黃

濕紙 裏煨

羌活

防風

去蘆各 等分

右為末煉蜜和丸芡實大每服半丸至一丸煎竹葉湯同沙糖溫水化下 薛前方足厥陰經解散肌表

疏通內熱之藥也若大便秘結煩渴飲冷飲食如常者屬形病俱實宜用此以瀉之若大便調和煩渴飲冷目淡青色屬病氣實而形氣虛宜用抑肝散平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠者屬形

病俱虛宜用地黃丸補之

抑肝散 治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱

或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡卧不安

軟柴胡

甘草

各五分

川芎

八分

當歸

白朮

炒

茯苓

鈎藤

各一錢

右水煎子母同服

如蜜丸名抑青丸

大青膏

方見驚搐

大黃丸

方見腹脹

異功散

方見吐瀉

白朮散

方見渴

柴胡梔子散

方見諸熱

利驚丸

涼驚丸

羌活

膏

三方俱見驚搐

洗心散

驚搐

婁驚搐一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒時吐沫者為癇

頭目仰視者為天吊角弓反張者為瘓而治各不同也

藏府旺時補瀉法錢因潮熱發搐在寅卯辰時者此肝

用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口内生熱涎

項頸強急此肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸

方見腎部治

肝瀉青丸

方見肝部

薛寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便

結屬肝膽經虛熱用柴芍參苓散作渴引飲自汗盜汗
屬肝膽經血虛用地黃丸口吻流涎屬肝木尅脾土用
六君子湯 一小兒寅卯時發熱痰搐服抱龍丸而愈
後復患因自用前藥更加咳嗽氣喘不時發搐面赤或
青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘乃脾肺氣虛不時
發搐乃木乘土位面青而黃赤乃肝助心脾浮腫流涎
乃脾氣虛弱用益智丸以補心神補中益氣湯以養脾

肺頓愈 錢因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當補肝治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸 廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果作搐急召錢治之三日而愈蓋預見其目直視而顙赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲就冷此

熱甚也又肌膚素肥盛而本實其脉急促故發搐尅言
午時者自寅至午皆心肝用事之時治之乃瀉心肝補
腎自安矣 薛巳午未時發搐若無作渴飲水屬風火
相搏以地黃丸補肝導赤散涼驚丸治心若作渴飲湯
體倦不乳土虛而木旺也用地黃丸以補腎六君子湯
以補脾 一小兒巳午時搐熱驚悸發時形氣倦怠而
黃懶食流涎飲湯此心火虛而不能生脾土也不信自
服涼心之藥更加吐瀉睡而露睛幾成慢脾風用六君

薑桂佐以地黃丸而愈 一小兒七歲驚搐發熱不已

巳午未時益甚形氣殊倦熱定飲湯此心脾氣虛朝用
補中益氣湯加益智仁夕用六君當歸鈞藤鈞尋愈後
飲食過多復作吐瀉或治以保和丸反加寒熱發搐此
脾土復傷而肝木所侮也用六君柴胡寒熱止而飲食
進但午未時仍瀉用補中益氣湯加茯苓半夏鈞藤鈞
而愈 錢因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時
也不甚搐而喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大

便淡黃水是肝旺當補脾益黃散

方見脾部

治肝瀉青丸治

心導赤散

潔古云脾病肝強法當補脾恐木賊害宜先瀉心肝以挫其強而後補脾為當

徐

氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜露露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰何喘曰搐之甚也曰何以治之曰涼驚丸鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱肢冷及搐甚而