

增補壽世保元

卷之四

上海廣益書局石印

太醫院史貝重翰雲林龔廷賢子才編 同邑後學周亮登元龍校

◎補益

脉法氣虛脉細或緩而無力。右手弱血虛脉大或數而無力。左手弱陽虛脉遲。陰虛脉弦。真氣虛脉緊。男子久病氣口脉弱則亢強則生女人久病人迎強則生弱則死。

夫人之正氣不足曰虛復縱嗜慾曰損致病之因有六焉。一曰氣。二曰血。三曰精。四曰神。五曰胃氣。六曰七情憂鬱。氣委和則各司其職。曰無病失食違和陰陽偏勝耗則諸病生焉。夫氣乃肺之主。血乃肝之主。精乃腎之主。神乃心之主。飲食乃脾胃之主。七情則七神主之。見應事太煩則傷神。喋談朗誦飢而言多則傷氣。縱欲思想則傷精神。視鬱怒則傷肝。飲食勞倦則傷脾。久行傷筋。久立傷骨。久坐傷肉。此五勞七傷之屬也。其有稟賦素薄之人。又兼斂喪太早者。真陰根本受虧。腎水一虧則火必勝。勝則冠肺。肺主皮毛。則腠理不密。鼻不聞香臭。火炎痰升而致咳嗽。甚至腎水枯竭。肺子能令母虛。是也。金水既病。則五臟六腑皆為火賊。此大乃內出之火。宜補精血。而火自退。當服五仁斑龍膠丸。培復精神之聖藥也。夫鹿者得先天氣質之厚。又食靈苗之精。故曰壽。杜角乃眾體之首。一身精華所聚者也。方名五仁者。黃金參杞之類是也。男婦虛弱之病。服之以復真元。非此不能。故斑龍膠丸為血肉上品之良劑。善幹旋心腎。資填五內。益精神。充氣血。滋益于一身。兼以參杞門冬鮮地骨皮等為佐配。以人參湯如乾咳嗽痰中見血者。加二門冬。牡丹知母。五味製柏。其卻病延年之功。誠在斯矣。世俗補陰丸以知母黃柏為主者。得施於壯盛人。縱然相火之多者。若虛損精血不足之症已成者。及五十歲外人服之。則元陽精氣何由而生。入人輒以人參肺熱還傷肺之說。將人參為虛損人之忌物者。蓋不究心于本草經耳。參本味甘微寒。善補五臟安精神。健脾胃。生精液。况素問言虛者。治以甘溫。乃萬世不易之定論也。彼何期後學泥書所註肺熱還傷肺之句惑焉。則可說近壯人。患消外感。并積熱固結于膈。其清涼滌道更宜。若槩以虛指虛火痰嗽。及氣虛。寧少安。議人參為不可用。是惑世誣人。陷于不壽甚矣。

一論元氣虧損脾胃虛弱飲食少進。或肢體腫脹。或大便不實。體瘦。中黃。或胸膈虛痞。痰嗽。石酸等症。

四君子湯 人參

白术去芦

白茯苓去皮各

甘草錢

右剗一劑

薑蜜煎服

○加陳皮名異攻散

○加半夏

陳皮名六君子湯

去扶令加乾姜名理中湯

一論心血虧損。肝脾腎血發熱或補熱甚。頭目不清。或煩燥不寐。胸膈作脹。或脇作痛等症。四物湯當歸洗懷熟地黃。白芍酒炒。川芎一錢。右剉一劑水煎溫服。

一論氣血虛弱。惡寒發熱。煩燥作渴。或不時寒熱。眩暉目瞑。或大便不實。小便赤淋。或飲食少思。小腹痛等症。宜八物湯。又名八珍湯。即四君子湯合四物湯是也。

一論凡人元氣素弱。或因起居失宜。或因用心太過。或因飲食勞倦。勞逸精氣盡汗自汗。或內熱肺軟。潮熱發熱。或口乾渴。喉痛舌裂。或胸膈脇肋作痛。或頭頸時痛。眩暉眼花。或心神不寧。寤而不寐。或小便赤淋。蓋中作痛。或便溺餘瀝。臍腹陰冷。或形容不充。肢體畏寒。或鼻氣急促。或更有一切熱症。皆是無限虛火。宜服後方。十全大補湯。人參。桂枝。白朮。去皮。白茯苓皮。當歸酒洗。川芎。白芍炒。熟地黃。黃芪蜜炒。肉桂。麥門冬去火。五味子。甘草。炙。右剉散。生薑。東李水煎服。

一論年老居有少火。致頭痛發熱。眩暉喘急。夜寐盛。小便頻數。口乾引飲。遍舌生利縮歛如荔枝核。然下唇黑裂。面目俱赤。煩燥不寐。或時口渴如煙火上冲。多飲涼水少解。已濱于死。脉洪大而無倫。且有力捫其身焙手。此腎經虛火。遊行于外。投以十全大補湯。加山茱萸澤瀉丹皮。山藥麥門冬。五味子附子水煎服。熟寐良久。脉症各減三四。再與八味丸服之而愈。

一論中氣不足。肢體倦怠。口乾發熱。飲食無味。飲食失節。或勞倦身熱。脈洪大而虛。或頭痛惡寒。自汗。氣急高而喘。身熱而煩。或脉微細軟弱自汗。體倦少食。惑惑氣虛弱而不能攝血。或飲食勞倦。而惡瘧疾。或瘧病因脾胃虛而不能愈。或元氣虛弱。感風寒。不勝發表。宜用此代之。或入房而後感寒。或風冒而後入房。亦用此湯急加附子。或遇劂脛痛。急用附子理中湯。此方能治一切諸症。慎用攻撲之藥。太過以致元氣脾胃虛損之極。病已垂殆。用之實有起死回生之效。宜此補中益氣湯。方見內傷。

一論經云壯水之劑。以制陽光。夫人之生。以腎為主人之病。多由腎虛而致者。此一方。天一生水之劑。無不可用。若腎虛發熱。作渴。小便淋閑。煩壅失音。咳嗽吐血。頭目眩暉。眼花。耳聾。咽喉疼痛。口舌瘻裂。齒不堅固。腰腿痠軟。五臟虧損。自汗盜

汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之。蓋能生水故也。此滋水化痰之聖藥。血虛發熱之神劑。又治肝腎精血不足。虛熱不能起。床加大附子肉桂各二兩。名八味丸。凡治腎陰虛弱。津液不降。敗濁為痰。能治欬逆。又治小便不禁。收精氣之虛脫。為養氣滋腎制火導水使機調利而脾土健實。宜此。

前畏湯再加生姜汁拌勻再蒸半日取出用手指斷入後之藥同搗成餅今市賣熟比黃乃皆是用鐵錫煮過者不可用

牡丹皮去毛澤瀉三兩

右忌鐵器將藥精製秤為一處入石臼搗為餅晒乾或微火焙乾或碓杵或石磨為細末燒熟

蜜一斤加水一碗和為丸如梧桐子大。晒乾磁器收貯每服三錢空心鹽湯酒任下。忌三白。

白茯苓

兩

○腎水不能攝養脾土多吐痰唾。瀉湯下。○麥門冬五味八仙長壽丸。○腰痛加鹿茸木瓜繡斷。○清渴加五味子。諸淋滯倍扶苓瀉。老人夜少小便。加益智仁去瀉瀉減淡芩一半。○老人下元虛冷。胞轉不得小便。膨急切痛。四五日困篤垂危者。倍瀉瀉。遺精

澤瀉。虛大耳聾加黃柏知母遠志菖蒲。○小兒遺尿。加破故紙益智仁人參肉桂。○小兒鶴節加鹿茸牛膝人參。

小兒解頭縫開解不令也。加入參。○小兒羸賦腎經虛熱。耳內生瘡。或肌肉消瘦骨節皆露。名節疳。加鹿茸牛膝各一

兩。五味子四兩。若顛解不合。牙齒不生。眼睛不黑。腿軟難行。最宜此藥。

一論大補元氣培填虧損之聖藥也。即六味地黃丸依本方再加五味是也。

五味益堅養心丸。

甘枸杞子

兩

柏子仁

二兩 蔡實粉四兩水調亦入膠蜜同煉熟和藥再杵千餘下丸如梧桐子大。每日服百丸。淡鹽湯下。

一論腎虛不能制火。六味地黃丸主之。○腎非獨水也。命門之火并焉。腎不虛則水足以制火。虛則火無所制而熱症生矣。

名之曰陰虛火動。河間氏所謂腎虛則熱是也。令人足心熱陰股熱。腰脊痛。率是此症。老人得之為順。少年得之為逆。乃

咳血之漸也。地黃菜萸味厚者也。經曰。味厚為陰中之陰。故能滋少陰。補腎水。瀉瀉味甘鹹寒。甘從土化。鹹從水化。寒從陰化。故能入水藏。而瀉水中之火。丹皮氣寒味苦。辛能勝熱。苦能入血。辛能生水。故能益少陰。平虛熱。山藥扶苓味甘者也。甘從土化。土能防水。故用之以制水藏之邪。且益脾胃而培萬物之母也。

一論腎虛移熱于肺。咳嗽者六味地黃丸主之。○有足心熱。內股熱。腰痛。兩尺脉虛大者。病原於腎虛也。地黃菜萸味厚者也。味厚而陰中之陰。故能益腎。腎則水亦歸之。故用山藥扶苓以利水邪水邪歸之。則生濕熱。故用瀉瀉丹皮以

導坎中之熱。激其陰血去其邪熱。則精日生。而腎不虛。病根既去。咳嗽自無矣。

一論下消者煩渴。飲水小便如膏。六味地黃丸主之。○先有消渴喜飲。而後小便如膏者。名曰下消。體其燥熱漸深。將無水矣。故用此方以救腎水。地黃茱萸質潤味厚。為陽中之陰。故可以滋少陰之腎水。丹皮澤濁。取其鹹寒。能制陽光。山藥茯苓。取其甘淡。能療膏渴。

一論渴而未消者。八味丸主之。此即六味地黃丸加附子肉桂也。渴而未消。謂其人多渴。喜得茶飲。不若消渴之求飲無厭也。此為心腎不交。水不足以濟火。故令亡液口乾。乃是陰無陽而不升。陽無陰而不降。水下火上。不相濟。故用肉桂附子之辛熱壯其少火。用六味丸益其真陰。真陰益則陽可降。少火壯則陰自升。故龜底加薪枯龍蒸海。稿木得雨。生意維新。惟明者知之。昧者鮮不以為迂也。昔漢武帝病渴。張仲景為處此方。至聖玄關。今猶可想。

一論腎間水火既虛。小便不調者。八味丸主之。○腎主水。火主二便。而司開腎間之水道。則火獨治。能閑而不能開。令人病小便不出。腎間之火息。則水獨治。能開不能閑。令人小便不禁。莫是方也。以附子肉桂之溫熱。益其火。以地黃茱萸之瀉潤壯其水。火欲實。則丹皮澤濁之鹹酸者。可以收而瀉之。水欲實。則茯苓山藥之甘淡者。可以制而滲之。水火既濟。則開閑治矣。

一論督間水火俱虛者。八味丸主之。君子觀象于坎。而知腎具水火之道焉。故曰七節之旁。中有小心。小心少火也。又曰。腎有兩枝。左為腎。右為命門。命門相火也。相火即少火耳。夫一陽居于二陰為坎。水火並而為腎。此人生與天地相似也。今人入房盛而陽事愈舉者。陰虛火動也。陽事先痿也。命門火衰也。真水竭則隆冬不寒。真火息則盛夏不熱。故人樂有善藥餌焉。是方也。地黃茱萸丹皮澤濁。山藥茯苓六味丸也。所以益少陰腎水。桂附辛熱物也。所以益命門相火。水火得其養。則二腎復其天矣。

一論陰虛于下。令人多嘔者。六味丸加鹽湯送下。諸陽氣浮。無所依從。故嘔咳上氣喘。此陰虛于下。而令孤陽上浮耳。是一方也。地黃朱萸質潤味厚。可使滋陰。丹皮澤濁氣味鹹。可制陽光。山藥茯苓味甘而淡。可使調下。

一論腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發為骨痿。宜六味丸加黃柏知母主之。○腎者水藏。無水則火獨治。故令腎熱。腎主督脈。督脈者行于脊裏。督壞則督脈虛。故令腰脊不舉。骨枯髓減者。枯涸之極也。腎主骨。故曰骨痿。是方也。地黃

茱萸味厚而能生陰。知柏苦寒而能瀉火。澤瀉丹皮能去坎中之熱。伏苓山藥能制腎間之邪。主水曰壯水之主以制陽。此方主之。

一論入房太甚。宗筋縱弛。發為陰瘻。八味丸主之。○腎坎象也。一陽居于二陰為坎。故腎中有命門之火焉。凡人入房甚而陰事作強不已者。水衰而火獨盛也。陰事柔痿不舉者。水衰而火亦敗也。丹溪曰。天非此火不足以生萬物。人非此火不能以有生矣。之何而可以無火乎。是方也。附桂厚味而辛熱。厚味則能入陰。辛熱則能益火。故能入少陰而益命門之火。地黃茱萸味厚而質潤。味厚則能養陰。質潤則能壯水。故能滋少陰而壯坎中之水。火欲實。則澤瀉丹皮之鹹酸可以引而瀉之。水欲實。則山藥伏苓之甘淡。可以滲而制之。水火得其養。則腎昌。不弱。命門不敗。而作強之。富。得其職矣。○八味丸治下元冷憊。心火上炎。渴欲飲水。不能攝養。多吐痰唾。及治消渴。小便反多。婦人轉胞。小便不通。

一論腎勞。肾難俛仰。小便不利。有餘。瀝囊。濕生瘡。小腹裏急。便赤黃者。六味地黃丸加黃柏。知母。主之。藏精之臟也。若人強力入房。以竭其精。久久則成腎勞。腎主精。精主封填骨髓。腎精以入房而竭。則骨髓即枯矣。故背難俛仰。前陰者。腎之裏。腎氣足。則能管攝小便而洩溺。惟宜腎氣怯。則欲便而不利。既便而有餘瀝。斯之謂矣。其開闔之常也。腎者。水藏。博化失宜。則水氣留之而生濕熱。水氣留。故令瀝濕生瘡也。小腹裏急者。此真水枯而真火無制。真水枯。則命門之相火無所畏。真火無制。故灼膀胱。小腹之筋膜而作裏急也。便赤黃。亦皆火之所為。地黃茱萸味厚者也。味厚為陰中之陰。故足以制以補腎間之陰。血山藥伏苓甘淡者也。甘能制濕。淡能瀉濕。故足以去腎間之陰。瀉瀉丹皮鹹寒者也。鹹能潤下。寒能勝熱。故足以去腎間之濕熱。黃柏知母苦潤者也。潤能滋陰。苦能濟火。故足以伏龍雷之相火。夫去其灼陰之火。濟滋其火之水。則腎間之精血自生矣。

一論氣短有痰。小便赤澀。足根作痛。尺脉浮大。按之則濡。此腎之虛而痰飲也。用四物送六味丸而已。一論六味地黃丸。專補左尺腎水之藥。八味丸。既補左尺腎水。兼補右腎相火之藥。少年水虧火旺。宜服六味丸。老年水大俱虧。宜服八味丸。况老年腎臟真水既虛。邪水乘之而為濕熱。以作腰痛。足痿。痰。消渴。小便不禁。淋閉等症。非桂附之溫散。而能治之者乎。

一論八味丸治下元虛憊。心火上炎。渴欲飲水。或腎水不能攝養。多吐痰唾。及男子消渴。小便反多。婦人轉胞。小便不通。

一養生書云立秋後宜服張仲景八味丸治男女虛羸百病服所不療者久服輕身不老加以攝養則成仙。

一論命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而寒流注鵝膝等症不能收漬收斂欲食不思或食而不化或臍腹痛疼夜甚漏經云益火之源以消陰翳即此方也又治婦人脬轉小便不通殊妙

八味丸 懷生地黃用酒蒸黑八兩

山茱萸肉酒蒸去核 山藥各四

白茯苓皮去皮 牡丹皮各三

肉桂用三分厚者去皮方 大附子一兩半重者切四片童便浸大培乾各二兩

澤瀉三右只鐵器共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九粒空心涼白水送下

一治腎臟虛弱面色黧黑足冷足腫耳鳴耳聾肢體羸瘦足膝軟弱小便不利或多或少腰脊痙攣用八味丸加鹿茸五味子名十補丸

一論凡有人不耐勞不能食冷或飲食脹大便不實或口舌常破如瘡服涼藥煎盛或盜汗不止小便頻數腰腿無力或啖津或呼吸之間便覺寒冷之氣入腹或陰囊溫熱或手足冷或面白或黧黑或畏寒短氣以上諸症皆屬虛甚八味丸主之此丸用附子有功夫附子一物大辛熱除三焦痼冷六腑沉寒氣味勁悍有回陽之功命門火衰非此不補雖曰有毒但炮製如法或用甘草防風同炒或童便久浸以去其毒復以地黃等味同用以製其熱潤其燥緩其急假其羌捷之功而駕馭其慘悍之勢則雖久服亦有功而無害惟在善用之而已若執泥有毒果有沉寒痼冷之疾棄而不用其能療乎觀東垣八味丸論則較然矣

一論諸虛百損五勞七傷滋腎水降心火補脾土添精補髓益氣和血壯筋骨潤肌膚聰明耳目開心定智強陰壯陽延年益壽此藥性味溫而不熱清而不寒久服則坎離既濟陽協和火不炎而神自清水不滲而精自固安平補之聖藥也加減神仙既濟丹尚書劉春兩方揀參去芦嫩廣皮酥炙 肉桂蓉酒洗甘枸杞子酒洗山茱萸酒蒸去核 取肉二兩懷山藥酒蒸 二遼五味子酒蒸 二石菖蒲酒蒸 二嫩黃芩蜜水炒 川巴戟冰泡去川黃柏酒炒柏子仁酒洗 知母去毛麥門冬去心懷熟地黃酒蒸 兔綠子酒蒸 嫩黃芩蜜水炒 天門冬去心當歸身酒洗 麥門冬去心懷生地黃酒洗 遠志甘草水泡去心二兩 川杜仲去皮酒炒右為細末煉蜜為丸和棗肉如梧子大每服

一百丸空心鹽湯送下或酒任下忌三白

一論此方主滋養肝腎補益血利足膝實肌膚悅顏色真備生之良藥也歸草丸懷生地黃酒蒸懷山藥酒浸 四兩

山茱萸酒水去皮二兩

白茯苓去皮一兩

牡丹皮一兩

懷牛膝去皮洗二兩

當歸酒洗二兩

大附子肉炮去皮二兩

嫩鹿茸酥火四兩

澤瀉

遼五味子四兩

右為細末

鹿角膠半斤

酒打稀糊為丸如梧桐子大

每服五十丸

空心鹽湯酒送下

論五仁斑龍膠重治真陽元精內乏以致目氣弱下焦虛敗及夢泄自汗頭眩四肢無力此膠能生精養血益智益神順暢三焦培填五臟補心腎主顏色卻病延年乃虛損中之聖藥也

五仁斑龍膠法

鹿角連腦蓋骨者佳自解者

則不用去蓋至生淨五十兩截作三十段新汲淡泉井水浸洗去垢吹去角內腥血機水盡同人參五兩天門冬去心皮五兩麥門冬去心五兩甘枸杞子八兩赤芍川牛膝去蘆五兩五品藥以角入淨罐內注水至罐肩用芦殼油密封固罐口大鍋內注水武火密煮三日夜足時常加入沸湯于鍋內以補乾耗取出瀝去渣將汁復入罐口沙鍋內熬成膠聽用

和藥末其角去外鹿皮淨者為末名鹿角霜也

仙傳斑龍丸

滋補中之聖藥

鹿角霜

鹿角膠

柏子仁另研

菟

慈子酒各十兩右為末先將鹿角膠磁器內慢火化開卻將膠酒煮糊和藥杵一千下丸如梧桐子大

每服五十丸淡鹽湯酒送下亦可首有一道人貨此藥歌曰尾閭不禁滄海竭九轉神丹俱慢說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血此藥理百病養五臟補精髓壯筋骨益心志安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽久服成地仙

長生固本方

人參

甘枸杞子

懷山藥

遼五味子

天門冬

去心

麥門冬

水潤

懷生地黃

懷熟地黃各二

右

剉片用生絹盛之煮酒三十餘斤以箬封罐口放鍋內水煮罐水不過罐口以米百粒放箬葉上候氣薰蒸熟住大埋土出火毒飲之此藥甚平和治勞疾補虛弱烏髮鬚人服而如童子忌蘿蔔及蒜食之與地黃相反令人易白髮內麪不

一論仙家酒大能益心氣補胸髓治消渴勞法及風火症老人尤宜揀年幼壯盛潔淨無病婦人乳每用一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相和然後貯算內引上吸使氣由明堂入腦方可徐徐咽下凡五七次為一度不漱而服者

則何異飲酪于腸胃乎

論治諸虛百損五勞七傷用人乳二盞好酒半盞入銀鍊或錫鍊器內漫浸每五更服又方壯室人經血或首經最佳以棉布收之陰乾入乳香末少許乳汁和九如櫻桃核一枚噙一粒取女人氣一口乳汁送下

論主壯元陽益真氣助胃潤肺宜補精膏牛髓去粗胡桃肉去皮人參各四山藥姜汁拌熟紅棗肉核衣桑螵蛸胡桃山藥棗子四味搗為膏用蜜一斤煉去白沫與牛髓同和勻入磁罐內重湯煮一日空心以一匙用酒或白湯化服

少年豪氣往前為。豈料中年力弱虧。休將藥餌調真息。自有元陽養氣時。君子小人莫知陰陽相構之妙。幼年之精強力壯不顧身形惟貪快樂以泄為美。不知老之將至。百病來侵。蓋因幼年腎脈未堅。父母恩養早取妻室。或因幼失父母。任意飄蕩。醉飽行房以致口舌乾虛。執盜汙諸症侵染。無藥可療。呂公留下秘訣。用人參不拘多少。切碎將米同煮候熟。取起陰乾。選小雌雞二三隻。每日將米喂養。待雞生卵。母日食三五七个。不過百日之內。正見功效。形容嬌美。返本還元。若有烏雞更好。如用雄雞更好。如用雄雞同食此參。生抱小雞日往月來。其功不可具述。

一論治傷寒汗吐下後。及行倒倉法吐下後。與諸症病用攻擊之過。以致元氣耗盡。用此補之。韓飛霞曰。人參燶膏回元氣于無何有之鄉。王道也。又肺虛嗽亦宜人參膏。補之如肺虛兼有火邪者。人參膏與天門冬膏對服之妙。人參膏人參去蘆不拘多少。切片入砂鍋內。淨水文武大熬乾。一半傾放瓶內。將渣又煎。又如前併于瓶。凡熬三次。驗參渣嚼無味乃止。卻將三次所煎之汁。瀝去渣。仍入砂鍋內。文武火慢慢熬成膏。如人參一斤。只好熬成一碗足矣。及底膏入碗隔宿必有清水浮上。亦宜去之。口留糊膏每服三匙。清水湯一口漱下。白米羹。要白米好雪白者。去蘆油不用淨。一斤入砂鍋水熬三次。取汁瀝去渣。入砂鍋內文武火。慢慢熬至三碗。入蜜四兩。又熬成膠。入磁罐收貯。封固土埋七日出。每服四五匙。不拘米湯調服。善補脾胃。進飲食。生肌肉。除濕化痰。止泄瀉。扶勞膏。大白茯苓堅硬不拘多少。去黑皮為細末。用水漂去浮者。漂時先令白滾水如和麪之狀。令藥濕方入水漂澄。取下沉者。以淨布扭去水。晒乾復為末。再漂再晒。凡三次復為細末。每末一斤。拌好白蜜二斤。令分貯長磁罐內。擰皮封口。置鍋內。桑柴火懸胎煮盡。一日抵晚。連瓶坐埋五穀內。次早倒出。舊在上者裝瓶上。再者再入五穀內。凡三日夜。次早取出。埋淨土。定七日出。太毒。每早晚用二四匙。噙嚼少時。以白湯下。補虛弱。治痰火殊效。延壽丸。用白茯苓十斤。淨鍋內煮一夜。晒一日。去皮切片。拌蜂蜜二斤。蒸三炷香。晒乾。再加蜜再蒸再晒。如是三次為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服三四十九。溫水送下。久服大補殊効。地黃膏。真懷慶大生地黃一斤。酒洗令净。加麥門冬去心四兩。砂鍋內入水熬乾。一半傾入磁盆。又入水熬。凡三次乃將汁瀝去渣。將汁用文武火慢慢熬至三碗。入蜜四兩。熬成膏。入磁罐內封固。入土埋出火毒。取出每服二三匙。空心白湯點服。能補弱水。真陰填筋固精。生血烏鬚。枸杞膠。甘枸杞一斤。放砂鍋內。入水熬十餘沸。用細錫羅濾過。

將渣擠出。淨如前再入水數取汁三次。去渣不用。將汁再瀘入砂鍋。再慢火熬成膠。入磁器內。不可泄氣。不論男婦。每

早晚用酒調服。能生精補元氣。益榮衛。生血悅顏。無大補諸虛百損。益壽延年。

一論此膏能鎮五臟。存精固液。通二十四道血脉。鎖三十六部骨節。主一身之毛竅。貼之。血脉流暢。龜健不衰。精髓充盈。養精聚神。有一百戰之功。壯陽助氣。返老還童。固下元。通透三關。乃遂行之道。老人貼之。夜無小便。大人精不泄。補益虛損。延年益壽。至珍至寶。又治男子下元虛冷。小腸疝氣。痞疾。單腹脹滿。并一切骨腿骨節疼痛。半身不遂。貼三日神效。婦人子宮久冷。亦自帶下。久不坐胎。產後戰陽風。貼之三日神效。千金封臍膏。內閣秘傳 天門冬 生地黃 熟地黃

木鳖子 大附子 杏仁 蛇床子 遠志 牛膝 肉蓴客 官桂 兔絲子 肉豆蔻 虎骨 鹿茸 麥門冬

紫梢花

錢各二

右為末。入油一斤四兩。文武火熬黑色。去渣澄清。入黃丹半斤。水飛過松香四兩。熬用槐柳條攬滴水

不散為度。再下雄黃。硫黃。硃砂。赤石脂。龍骨各三錢。為末。入內。除此不用。見火將藥微冷。定再下臍。胸。臍。一副。阿芙蓉。蟾酥各三錢。麝香一錢。不見火。右為細末。入內。待藥冷下。黃蠟六錢。放磁器內盛之。封口。放水中浸三日。去毒。取出。攤綢子上。或紅絹上。亦可。貼之六十日。方無力再換。一方加乳香。沒藥。母丁香。此方其效如神。不可盡述。宜謹藏。實持千金與人。靈膏不可輕授。歌曰。靈龜羸弱最難全。好把元書仔細看。助丸精神還少貌。當時貼上返童顏。金龜出入超凡聖。接補殘軀越少年。雖然不比天仙位。卻向人間作地仙。

太和丸 飲食勞復所關非細。飲食失節。損傷脾胃。勞役過度。耗散元氣。脾胃損傷。元氣衰劇。乃成內傷。諸病難治。保合太和。預防無處。大補諸虛。專進飲食。清瘡降火。解鬱消滯。養氣健脾。王道之劑。不問老幼。男女通治。

白朮

炒四兩

白茯苓

去皮二兩

懷山藥

兩

蓮肉去心皮

當歸身

酒四兩

白芍藥

酒二兩

白芍藥

酒二兩

片枳實

炒一兩

陳皮

一兩

川黃

連姜炒

四兩

半夏

湯泡切片一兩

山楂

去子一兩

神曲炒

一兩

香附

重便炒一兩

木香

五錢

龍眼肉

一兩

甘草

炙五錢

人參

錢

白

豆蔻

炒一兩

芷

一兩

嫩黃耆

蜜水炒一兩

右為細末。荷葉如掌大者煎湯下。陳倉米半鍾。煮稀粥。和為丸。如梧桐子大。每服百丸。食

坎離丸 治煩渴。讀書辛苦。學問易忘。士大夫勤政勞精神。昏倦妙不可言。思慮房慾。人為所累。思慮過度。

呂洞賓補屋修牆養生訣

心血耗散 房破失節 腎水枯痔 脾水一虛 心火即熾

釀成瘡瘍 雜症難治 防其未然 坎離既濟

補髓添精

調榮養衛 聰耳明目 定志安神 滋陰降火

百病皆治 日誦千言 不忘所記

龍骨五錢

遠志去骨一兩

白茯神去皮末 石菖蒲去毛五錢

僵甲五錢

酸棗仁炒一兩

菖歸身酒洗一兩

麥門冬水酒洗一兩

赤心一兩

天門冬冰糖去人參五錢

生地黃酒洗熟地黃酒蒸二兩

山茱萸核一兩

川黃柏去皮酒炒一兩

五味子一兩

山茱萸核酒蒸去毛一兩

藥雨甘枸杞子內知母去毛酒柏子仁一兩

右足鐵器精製合為一處石臼內搗成餅晒乾磨為細末煉蜜酒

右足鐵器精製合為一處石臼內搗成餅晒乾磨為細末煉蜜酒

右足鐵器精製合為一處石臼內搗成餅晒乾磨為細末煉蜜酒

右足鐵器精製合為一處石臼內搗成餅晒乾磨為細末煉蜜酒

右足鐵器精製合為一處石臼內搗成餅晒乾磨為細末煉蜜酒

成珠每盒一斤加水一碗調和前藥丸如梧桐子大每服三錢清晨空心鹽湯下或酒任下節終三日

長春不老丹 治諸虛百損五勞七傷滋腎水養心血添精髓壯筋骨扶元陽潤肌膚聰明耳目甯心益智烏鬚黑

髮固齒牛乳返老還童延年益壽

壯陽種子卻病輕身長生不老真陸地神仙

仙茅酒浸洗一兩

白何首烏同赤首烏

製各四兩川草薢解酒洗赤何首烏米泔浸洗隨碎如聚核大

入黑豆同蒸三日極黑

黃精酒蒸四兩

太懷生地黃酒洗淨梅斷

山茱萸核酒蒸去毛一兩

大懷熟地黃用生地黃酒浸洗碗放砂鍋

大懷熟地黃內蒸一日極黑指新鴨乾二兩甘枸杞子內

麥門冬水浸去

天門冬心二兩

白茯苓去皮人乳浸

達五味子二

小茴香鹽酒炒牛膝去芦酒洗柏子仁

補骨脂酒炒覆盆子一兩

捷參二嫩鹿耳酥炙川杜仲去皮酒

青鹽兩懷

川椒炒一兩

遠志去心二兩柏子仁

當歸身酒洗川巴戟心一兩

免絲子酒洗淨入砂罐酒煮

巨勝子兩肉從蓉酒洗

牛膝炒二兩

柏子仁

當歸身酒洗川巴戟心一兩

免絲子酒洗淨入砂罐酒煮

巨勝子兩肉從蓉酒洗

川椒去目微

遠志甘草水泡

鎖陽酥炙懷山藥兩

陰虛火動素有熱者加川黃柏酒炒

知母酒炒

川椒炒一兩

遠志去心二兩柏子仁

當歸身酒洗川巴戟心一兩

免絲子酒洗淨入砂罐酒煮

巨勝子兩肉從蓉酒洗

車一具

用壯男胎先以米泔水洗淨次入長

右忌鐵器用黃道吉日精製秤和一處

石臼內搗成餅晒乾磨為細末

赤婦人

用生米水中再洗淨放上慢火焙乾

甘枸杞子大每服三錢空心好酒送下

忌三白如極虛用後八仙斑龍膠化為丸乃補益天下第一方也

八仙斑龍膏

人參天門冬法懷熟地黃酒懷生地黃酒

麥門冬法懷牛膝去皮各

甘枸杞子赤何首烏

奇貞女每服銀茶匙三匙

好酒調化空心服或酒化膠為丸如前尤妙

萬病無憂酒常服能除百病理風濕烏鬚髮蒼明目利腎督健腿膝

補精腎腰膝挫損傷筋骨和五臟平六腑快脾

胃進飲食補虛怯養氣

當歸錢川芎錢白芷錢

白芷一兩防風七錢羌活二

荆芥穗五

地骨皮五錢

牛膝五錢

杜仲炒一兩木瓜五錢

大茴香錢破故紙一

五加皮一兩威靈仙一兩鈎藤一兩

石楠藤一兩烏藥一兩

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

五
延壽寶頭春又名神仙延壽酒。周憲宗正西享傳真仙方也。天門久去心
理氣味又佳如飲一半再加好酒極妙。

延壽寶頭春一兩。自然銅一錢。木香乳香沒藥甘草各五錢。雄
雞一隻。右共二十五味和勻用繒布為囊

盛之。無灰酒一大罈入藥在內春秋五日夏三日冬十日後取酒溫飲之。或晨昏後隨量飲之。大能去風活血養神。

粉草一兩。杜仲一兩。大附子水煎五錢。川椒去目一兩。以上八味為末。入麵內同和糜。淫羊藿一斤米泔水浸。鴟羊脂

半斤炒。當歸四兩。頭紅花一斤搗。白芍一兩。生地黃二兩。蒼朮米泔水浸。熟地黃一兩。白茯苓四錢。甘菊花

五兩。五加皮四兩。地骨皮四兩。以上十二味剉咀片。絹袋盛貯鋪缸裏。縮砂蜜五錢。白豆蔻五錢。木香五錢。丁香五錢。以

上四味後用煮酒為末用。右藥二十四味共五斤四兩。用糯米二斗淘淨浸一日夜。又淘一次。蒸作糜。取出候冷。用細

麵末四斤同天門冬等八味和勻。卻將淫羊藿等十二味貯于粗絹袋置缸底。將前糜拍實于其上。然後投上品燒酒四十斤封固。一七日榨出澄清方入。蟬加沙仁等四味封固。重湯煮三炷。香埋土中三日。以出火毒。每日量飲數杯。一七日百敷通暢。渾身壯熱。丹田微庠。養陽立興切忌醉酒飽食行房口。待氣和平緩行無禁。久久純熟。自然身輕力健。百病不生。若男婦俱服。而精和合。一度成胎。功效多端。未可名狀。珍之重之。

一論長春酒大補氣血。壯筋骨。和脾胃。寬胸膈。進飲食。祛痰。流行濡氣。消酒食。除寒濕等症。長春酒方。尚書劉三川傳。

黃芪蜜炒。人參。白朮。白茯苓去皮。當歸。川芎。白芍。熟地黃。官桂。橘紅。南星。半夏。姜炒。蒼朮米泔水浸。

厚朴姜炒。砂仁。草果仁。青皮去皮。楨榔。丁香。木香二錢。沈香。藿香。木瓜。石斛。五味子。杜仲。白豆。

蔻。薏苡仁。枇杷葉。桑白皮蜜炒。神曲炒。麥芽炒。甘草。右各件製了。淨秤三錢等分。作二十包。每用一包。

以生絹袋盛。浸一斗酒內。春夏三秋冬。平日。每日清晨一盞。甚有功效。

◎呼吸靜功妙訣

人生以氣為本。以息為元。以心為根。以腎為帝。天地相去八萬四千里。人心腎相去八寸四分。此腎是內腎。臍下一寸三分是也。中有一脈以通元息之浮沉。自據百脈。一呼則百脈開。一吸則百脉閉。天地化工流行。亦不出呼吸二字。人呼吸常在心腎之間。則血氣自順。元氣自固。七情不攝。百病不治。自消矣。○每子午卯酉時。于靜室中。厚被鋪于榻上。

盤膝大坐瞑目視臍以棉塞耳心絕念慮以隨意呼吸一往一來上下于心腎之間勿急勿徐任其自然坐一炷香後覺得口鼻之氣勿屬漸漸和柔又一炷香後覺得口鼻之氣似無出入然後緩緩伸腳開目去耳塞下榻行數步又偃卧榻上好睡片時起來啜淡粥半碗不可作勞惱怒以損靜功每日能專心依法行之兩月之後自見功效

不煉金丹且吞玉液呼出臟腑之毒吸採天地之清太上玉軸六字氣訣道藏有玉軸經言五臟六腑之氣因五味薰灼不和又六欲七情積久生疾內傷臟腑外攻九竅以致百骸受病輕則痼癖甚則傷亡故太上憫之以六字氣訣治五臟六腑之病其法以呼字而自渴出臟腑之毒氣以吸而自採天地之清氣以補之當日小驗旬日大驗年後萬病不生延年益壽衛生之寶非人勿傳呼有六曰呵呼咄噏吸也吸則一而已呼有六者以呵字治心氣以呼字治脾氣以咄字治肺氣以嘘字治肝氣以噏字治膽氣以吸字治腎氣此六字氣訣分主五臟六腑也凡天地之氣自子至巳為六陽時自午至亥為六陰如陽時則對東方勿盡閉窗戶然只風入乃解帶正坐叩齒三十六以定神先擾口中濁氣漱練二三百下候中成清水即低頭向左而嚥之以意送下候汨汨至腹間即低頭閉口先念呵字以吐口中毒氣念時耳不得聞呵字聲聞即氣龐及損心氣也念畢仰頭閉口以鼻徐徐吸天地之清氣以補心氣吸時耳亦不得聞吸字聲聞即氣龐亦損心氣也但呵時令短吸時令長即吐少納多也吸訖即低頭念呵字耳復不得聞呵字聲呵訖又仰頭以鼻徐徐吸清氣以補心亦不得聞吸字聲如此吸者六次即心之毒氣漸散又以天地之清氣補之心之元氣亦漸復矣再又依此式念呼字耳亦不得聞呼聲如此者六所以散脾毒而補脾元也次又念四字以散瀉肺毒以吸而補肺元亦須六次次念噏字以瀉肝毒以吸而補肝元噏以瀉胆毒以吸而補胆元如此者竝各六次是謂小周小周者六六二十六也三十六而六氣偏臟腑之毒氣漸消病根漸除神氣漸完矣次看是何臟腑受病如眼病即又念噏嘻二字各十八遍仍每次以吸補之摠之三十六訖是為中周中周者第二次三十六通為七十二也次又再依前呵呼咄噏嘻吹六字法各為六次並須呼以瀉之吸以補之愈當精處不可怠廢此第三次三十六也是為大周即摠之為一百半八次是謂百八訣也午時屬陰時有病即對南方為之南方屬火所以卻陰毒也然又不若子後已前酉東為陽時也如早起床上面東將空字各為六次是為小周亦可治眼病也凡眼中諸症惟此訣能去之他病亦然神平神平此太上慈旨也畧見玉軸真經而詳則得之師授也如病重者每字作五十次凡三百而六腑周矣乃漱練漱

液即齒如初如此者三即通為九百次無病不愈秘之非人勿傳。孫真人云天陰霧惡風猛寒勿取氣也但閉之相國袁郡八十八翁介溪記。正德戊寅二月中旬一胡僧貌眇而頑者造門詣余與之語語不異常人問其所長自稱善噉飴余曰噉飴何奇僧曰人皆噉飴多噉則飽僧且無飴余亦未深信因呼從者延之于別室寢試之為糲米三升麪和之雜以幽菽菜草諸物備擾案狼食斯須殆盡時全方治官未暇叩所從者問以師飽乎吾以汝面主人翁耳曰吾安得飽居兩日間以師飴乎曰吾安得飴時遂去不可物色久之僧復來踵門語余曰余方欲為公錄一功德乞十金齋百僧公諾之乎余對曰十金可辦也僧因復留與之食食如前惟有客從海上來者顧余論僧閉目搖手曰公勞矣適所講求者以論未成竟爾食耳余以其言異復稍稍叩之僧曰天地間自有一種丹耳非石非金丹在靈台金石無用也時夜將半矣僧手出一物示余乃剃度譜也以革皮為之字跡漸磨滅猶依稀可觀僧指示余曰此宋元以前人也昔在五台山趺坐時有黃冠者授我服食方今不可紀年矣今得而服之十年之後不知其身之輕若鴻毛也公倘欲聞平則舉以告公慎勿學玉屏金丹不可學也筆楮既具僧口誦其訣命余自書訖讀之卒無他奇也僧知余易之則起而執余手曰公無訝然吾非膺子方者其妄誠是也再驗而試之可也飄然行行莫能留余亦寢置于篋笥中不復措意焉續後余請告歸每意有不慊輒悶悶廢餐又時而怒然若飢也方坐而自詣脉製方以療之藥婦忽言曰公不憶胡僧乎公嘗言渠大嚼弗飽弗食也今其方尚存盍請試之余笑曰微汝言幾忘之向固疑其鹿馬而博十金今姑妄為之不中無損也乃命童採取其所修治者一惟其方是依服後即諸疴如遺矣未幾而肌粟遍體生生而復平平若換皮骨焉始信胡僧弗欺人而不佞之自皮相也當其時彼豈無他奇術可攝生乎美玉在門余自失售耳抑余服是方多年矣即未能忘飢飽若胡僧延壽算若胡僧然使余得至耄耋而余耳余目聰明及人也敢忘胡僧力哉是方也欲舉而授他人也安知不以余之疑胡僧者疑余乎因識其顛末俾予孫脈之留俟知音者攜之同登壽域云

扶桑至寶丹扶桑扶桑高拂雲海東日出氣氤氳滄海變田幾億載此樹移根今尚存結子如丹急如漆葉英並翠可憐真人採藥天地氣留與紅霞共吐吞濯磨入鼎即靈藥芝木區區未許群僉松有人已仙去我今朝夕從此君葉分葉兮願玉汝綠陰裏面有桃源

擇家園中嫩而存樹者採數十斤洗之長流水摘去蒂暴于日中以乾為度復取巨勝子為臣燒蜜為丸如梧桐子大卜吉日擇一誠實之人面授脩治之方不可委諸僮僕仍宜在靜室布屏去婦人女子及雞犬等物脩合既成日服二次約可百丸白滾水下三月之後體生輕粟此是藥方所行慎勿驚是於則溫體光潔如凝脂然服至半年之後精力轉生諸病不作久服不已自躋上壽老人服之步健眼明鬚白返黑又能消癆生液補髓添精功效不細此仙家服食上品秘竅難傳匪其全當有殃咎戒之寶之

◎老人

老者安之不以筋骨為禮席幕專席何富勉強支陪年寢之戒一也戒之在得舉念渾無去取家之成敗開懷盡付兒孫優游自如清心寡慾二也衣薄端輕葛不穿屢麗龐重慎于穿脫避風寒暑溼之侵小心調攝三也飲溫暖則戒寒涼食細軟而遠生硬必須減少頻頻慢食不可貪多慎防大喫四時宜制健脾理氣補養之藥四也莫為事幽望遠而早起莫同少壯盡懶而晚歸惟適興而止五也不問子孫賢否衣衾棺槨自當預備身雖強健壁晵如春寒秋熱何得久乎常以朝不保暮四字介意六也老能持此六戒雖不用藥庶乎且安矣若家貧子孫不能稱意只合安命持守閉門端坐頤養天年而已不可貪饕責備自速其壽也

●延年良箴

四時順攝 晨昏護持 可以延年 三光知敬 雷雨知畏 可以延年 孝友無間 禮義自開 可以延年
謙和辭讓 損己利人 可以延年 物來順應 事過心安 可以延年 人我兩忘 勿競炎熱 可以延年
口勿妄言 意勿妄想 可以延年 勿為無益 當慎有損 可以延年 行住量力 勿為形勞 可以延年
坐卧順時 勿令身怠 可以延年 悲哀喜樂 勿令過情 可以延年 愛憎得失 揣之以義 可以延年
寒溫適體 勿侈華麗 可以延年 動止有常 言談有節 可以延年 呼吸安和 安神閑閑 可以延年
靜習蓮宗 敬豐貞訓 可以延年 詩書悅心 山林逸興 可以延年 兒孫孝養 儉儉順承 可以延年
身心安逸 四大閒散 可以延年 積有善功 常存陰德 可以延年

夫二五之精妙合而凝兩腎之間白眞之内。一點動氣大如筋頭鼓舞變化。閑閑遍身。薰蒸三集。腐化水穀。外累六淫。內當萬慮。蓋夜無停人。向受攻由是神隨物化。氣逐神消。榮衛告衰。七竅反常。啼號無淚。笑如雨流。鼻不嚏而涕耳無聲。蟬鳴喫食口乾。牀則盜溢漫不利而自遺。便不通而或泄。由是真陰妄行。脈絡疎泄。晝則對人。瞶睡夜則獨卧。惺惺故使之導引按摩以通徹。當因漱津咽液以灌溉。佳桔雖干者非內不飽。肥則生氣。非昂不緩。緩則生煙。僥倖作補藥者如油盡添油燈。燭高而速滅。老子云以其厚生所以傷生也。况有明修禮貌。暗伏姦雄。廻冀脅其腸胃。脂粉惑其清真。孤陽獨盛。水穀易消。自恃然噉過人。恣造欺天之罪。宿既盡惡報。臨頭其或廢飲沉酣。身居勤儉。志益貪婪。方聚過毛之糧。忽作女丁之夢。傾天下之色。不足止其欲。偏天下之財。不足禦其貪。

一論高年之人。陰虛筋骨痿弱無力。面無光澤。或黯然食少。瘦多。或喘或嗽。或便溺數澑。陽痿足膝無力者。并治形容瘦弱無力。多因腎氣久虛憔悴。盜汗發熱。作渴並督治。

八仙長壽丸

大棗生地黃酒拌入砂鍋內熬一日。黑柏脂斷大培乾四兩。山

茱萸核四兩。酒拌熟去白茯苓去皮末。牡丹皮去骨各三兩。

遼五味子去梗

二兩。麥門冬冰糖去

乾山藥四兩。

益智仁去壳鹽炒

四兩。

白芍藥二十四兩。

白砂蜜五斤。

右將參苓為細末。忘鐵器鑿用生絹瀘過。地黃取

渴加五味子。參附各一兩。老人下元冷胞。轉不得小便。渴急切痛。四五日困篤欲死。用澤鴻去益智。請淋滌數起。不通倍快。苓用澤鴻去益智。夜多小便。加益智一兩。減茯苓一半。治虛壅牙齒痛。浮治耳聾及虛。如耳鳴。用全蝎四十九枚。炒微黃色為末。每服三錢。調酒送下。百丸。空心服。

一論此膏滋精補髓腸化瘀助萬神。具足五臟盈溢髓實血滿髮白變黑。返老還童。行如奔馬。日進數服。終日不食亦不

飢。開通竈口。誦萬言。神識高邁。夜無夢想。人生二十七歲以前服此一料。可壽三百六十歲。四十五歲以前服者。可壽

二百四十歲。五十四歲以前服者。可壽一百一十歲。六十三歲以上服之。可壽至一百歲。服之十劑。終其欲。修陰功成。地仙矣。二料分五處。可救五人。癱瘓分十處。可救十人。勞瘵修合之時。沐浴忘心。勿輕示人。瓊玉膏。人參。陳好者去

真懷生地黃。十斤。自洗。白茯苓。堅白者去皮筋。白砂蜜。五斤。

右將參苓為細末。忘鐵器鑿用生絹瀘過。地黃取

自狀汁去渣同藥一處拌和。打入磁器內封固。淨紙二十餘重密封。入重湯煮。用桑紫大煮六日。如連夜大即二日。夜取出。燙溫數重。扣瓶口。入井內去火毒。一伏時取出。再入薑湯內煮。一日出水氣。取三匙作三盞。祭天地百神。焚香。

設拜至誠端心每清晨以二匙溫酒化服不飲酒者自湯化下忌雞犬聲及婦人孝子見之。腥仙曰予所製此方加沉香琥珀各五錢其功效異于世傳之方乾咳嗽有有聲無痰之名也火乘于肺喉嚨隱隱而痒故令人聲病原於脾者有痰病不由脾故無痰也易曰燥萬物者莫熑乎火相火一燥則五液皆涸此乾咳嗽之由也生地黃能滋陰降火蜜能潤生津損其肺者益其氣故用人參虛則補其母故用茯苓又地黃白蜜皆潤銖兩又多茯苓甘而屬土用之以佐二物此水位之下土氣乘之之義乃立方之道也。

一論陽春白雪糕 凡年老之人當以養元氣健脾胃為主每日三餐不可缺此糕也 王道之品最益老人

方見內傷

◎保生雜志

齊大夫褚澄曰羸女則養血宜及時而嫁弱男則節欲宜待壯而婚。男子破陽太早則喪其精氣女子破陰太早則傷其血脉。書云精未通而御女以通其精則百體有不滿之處異日有難狀之疾。書云男子以精為主女子以血為主故精盛則思室血盛則懷胎右孤陽絕陰獨陰無陽愁心熾而不遂則陰陽交爭作陰乍熱久而感勞。彭祖曰美色妖麗嬌姿盈房以致虛損之禍如此可以長生。陰符經曰淫聲美色破骨之斧狀也世之人若不能東靈燭以照迷津仗慧劍以割愛慾則沉淪于苦海害生于恩也。書云高之人血氣既弱覽陽事輒盛必慎而抑之不可縱心恣意一度一泄一度大減一度增油若不制而縱慾大將減更去其油。秦醫和視晉侯之疾曰是謂近玄至非鬼非食惑于喪志公曰女不可近宜節之。夫腎氣者腎間動氣也右腎為命門精神之所合愛情保重榮衛周流神氣充足與天地同壽。書曰恣意極精不惜虛損身也睡枯朽之木遇風則折折瀆之岸值水先頽蕩能愛惜節情亦得長壽也抱朴子曰才不逮強思之力不勝強舉之傷也甚矣強之一字真戕生伐壽之本夫飲食可以養生也能使醉而強酒食未有不疾而傷生況欲半德而强元精元精離元氣散戒之。書曰飽食過房勞損血氣沉澱滲入大腸時便清血腹病名曰腸癖。又云大醉入房氣竭肝腸大寒則精液衰少陰瘻不舉女子則月事衰微寒氣留生惡瘻。書云忿怒中盡力行房事精虛氣竭發為癰疽恐懼中入房陰陽偏虛自幽盜汗精而成勞遠行疲乏入房為五勞月事未絕而交接生駁又冷氣入內身血痿黃不產。一金瘡未癒而父會動于血氣令瘡敗壞忍小便入房者得淋疾盆中疼而失血氣致胞轉脣下急痛死。書云時疾未復犯房者不出數寸而死。