



上海辭書出版社

中國近代  
中醫藥  
期刊彙編

第二輯

25

中醫雜誌

中國近代  
中醫藥  
編彙  
期刊

第二輯

25

中醫雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

# 目 録

中醫雜誌	第十九期	.....	1
中醫雜誌	第二十期	.....	165
中醫雜誌	第二十一期	.....	315

黃帝紀元四千六百三十九年中華民國十五年歲次丙寅夏六月出版

丙寅夏月

第十九期

非非室藏

# 中醫雜誌

上海中醫學會發行

王一仁主編



中華郵務特准掛號認爲新聞紙類

## 上海中醫學會發行中醫雜誌彙選出版

本會發行中醫雜誌。皆精選名著。學理經驗。雙方並重。爲醫林之導師。實攝生之寶筏。出版以來。風行遐邇。嗣以二三四等期相繼售罄。而要求再版者。紛至踏來。本會爲副諸君雅意。特將售罄各期。重加選輯。前後腳接。更便翻閱。且復加入新著。如讀醫隨筆選粹。及徐靈胎驗方等。總計本書內容。有專著、學說、筆記、醫案、藥物學驗方、釋辨錄、雜俎各項。都三十餘萬言。精裝上下兩厚冊。洋洋大觀。實價售洋一元二角。外埠加寄費八分。此次彙選出版。專爲應雅愛者之要求。除預約外。所存無多。購者從速。再本雜誌現已出至十九期。五期六期已售盡。實價每期兩角五分。六期一元四角。十二期二元八角。郵費每期本國日本三分。歐美一角二分。多購遞加。

總發行所 上海西門城內石皮弄中醫學會  
分發行所 上海棋盤街中華書局 商務印書館 文瑞樓 著易堂 民智書局 大東書局千頃堂 本外埠各大書坊

### 編輯部啓事

本會雜誌出版以來荷蒙遠近投稿珠璣  
 滿幅殊增光寵茲當益加努力搜選精深  
 名作以與海內共見謹標數義奉以周旋  
 (一) 本雜誌內容計分專著學說筆記藥  
 物學醫案衛生談雜俎等欄眉目分  
 明便于觀覽當以稿件贏缺為編輯  
 增刪標準

- (二) 中醫以氣化見長而以空洞見病凡  
 茲編選刊務求實在義理以不涉空  
 泛為前提文字以鞭辟入裏為合格
- (三) 醫貴實効不貴空談縱說理之津津  
 不如實効之有味于深研學理之外  
 尤望投實驗明確之文
- (四) 關於讀書心得惠寄極所歡迎唯是  
 遺粗取精俾足發人神智若人云亦  
 云連篇累幅竊所不取

### 王一仁啓事

鄙人前以教務編輯之餘上午兼任廣益中  
 醫院醫員相知者每謂能明醫事羣相就診  
 會以事煩苦無定晷現于每日午前在西門  
 內肇家路莊家橋勤業里門診午後出診外  
 埠面議

●附啟●本會設有討論會年來問病者日  
 多或函致鄙人或函致會中火速  
 催覆實覺日不暇給茲定規例以  
 示限制凡問病者俟開討論會後  
 作覆者須納費一元若督責鄙人  
 尅日作覆者須納費二元藉充會  
 費而節精神空函恕不奉覆再問  
 病者宜將詳細原委現狀脈舌開  
 示若問時自有誤謬以致服藥不  
 効者恕不任咎尙希注意

上海三馬路

千頃堂書局發行木版石印醫書

中西通醫書五種十二本洋一元六	雷氏醫家四要	四本洋四角	女科輯要	二本洋二角
六經方證通解	沈氏尊生書	二十本洋二元	大生要旨	二本洋一角六
中西醫判	洪氏集驗方	二本洋四角	溫病條辨	四本洋二角五
中西醫粹	王孟英醫書五種	八本洋六角	溫熱經緯	四本洋二角五
吳氏病源	扁鵲心書	二本洋二角半	陳批銀海精微	二本洋四角
類證治裁	全生指迷方	一本洋二角	疔瘡要訣	二本洋三角
齊氏醫案	大字湯頭歌訣	一本洋一角	痢症匯參	二本洋四角
葉氏醫案存真	痧癘明辨	一本洋二角	吳門治瀉錄	四本洋六角
陸氏冷廬醫話	傷寒三字經	一本洋二角	小兒按摩術	四本洋六角
王氏醫學津梁	劉河間傷寒六書	八本洋一元	喉科紫珍集	二本洋三角
何夢瑤醫編	舒馳遠傷寒論	四本洋六角	診斷學彙編	四本洋八角
松峯說疫全書	傷寒微旨論集註	一本洋一角五	王旭高醫書六種	四本洋六角
張氏類經	增輯湯頭歌訣	一本洋二角	華佗中藏經	三本洋二角
脈學指南	張仲景全書	八本洋一元二	<b>木版類</b> 1888 1888 1888	
儒門事親	百病辨症錄	八本洋一元二		
馮氏錦囊略錄	傷寒貫珠集	四本洋六角		
退思廬醫書四種	周慎齋幼科指南	二本洋四角		
三朝名醫方論	小兒藥證直訣	二本洋二角		
	外科輯要	二本洋三角		
	兒科醒	二本洋五角		
	費氏醫醇臚義	六本洋一元五		
	明醫指掌	八本洋一元		
	本草詩箋	四本洋一元		
	邊生八段	二十四本洋四元		
	詒治彙補	八本洋二元		

中 醫 雜 誌

# 中醫雜誌第十九期目錄

●本會緊要啓事

●本會啓事一

●本會啓事二

●本會啓事三

●本會啓事四

●本會啓事五

## ●專著

讀醫隨筆選

脈學輯要

溫熱逢原選

## ●學說

仿造中國血清之建議

腎生髓之證明

自 錄

知覺非全在腦說

五行與輕養炭淡說

論大承氣湯厚樸分量似有差誤及承氣通變川

法

治虛勞證宜慎防汗脫說

斥醫斷

痘症有順逆險三種及治法之大略

食亦論

中風論

內經五鬱廣義

霍亂漫言

附心潮錄

## ●筆記

師竹齋讀書記

精竅出血驗案

俞鑑泉

俞鑑泉

張錫純

張錫純

張錫純

秦伯未錄

費溥泉

費溥泉

戴橘圃

王慎軒

任九如

王一仁

俞鑑泉投

沈仲圭錄

趙致中錄

張鑑渠

俞鑑泉

一



目錄

二

血症咳嗽論治記

陸士謬

增補本草詩

胡彷彿錄

臨證筆記

王一仁

藥物素隱

祝天一

映雪盧臨證筆記

孫連茹

牡蠣記實

王陽春

臨證筆談

季廷棧

草果之功用

孫秉公

項癰治驗筆記

黃鏡庭

醫案

留研齋臨證筆記

凌秉衡

得心集醫案

沈仲圭錄

血證治驗記

唐忠俊

松窗胡氏醫案

虞舜臣投

讀金匱雜記

顧唯一

桂馨盧醫案

沈仲圭錄

讀金匱筆記

楊志一

王似山先生醫案

孫天哀錄

婦科筆記

朱振聲

附國醫許半龍診例

記傳血症誤治與治驗

蔣穉庵

驗方

臨證錄

郭志道

錄松心醫案赤檀甘露飲方論

孫遠庵

崇百藥齋叢綴

許半龍

吐血良方

濮昂千

藥物學

耳聾驗方

傅用賓

本草選旨

王雪樓投

眼疾驗方

趙蕪庭

驗方四則

●釋辨祿

第四十九次討論會記事

第五十次討論會記事

附衛生格言一束

●會務記載

第十九次會員題名錄

附答十八期插圖徵求答案

郭志道

沈仲圭輯

許客卿

# 毋忘國粹

目 錄

## ■本會要緊啓事

本會常費每年一元凡屬會員均應到期繳納以重會務誠以舉事全仗衆擎非可觀望夏歷十月十三日爲本會第五週年之期尙希過期諸君早將常費一元寄至本會並希屆時惠臨爲盼時間爲午後三時至六時

三

啓 事

四

### ■本會啓事一

本會同人犧牲經濟精神從事振導中醫之舉所有開會討論發行雜誌商榷學術毫無私利之見耿耿愚忱當邀共鑒自漸棉力無多尙希賢達匡扶至爲欣幸

### ■本會啓事二

本會雜誌選輯以會員研究之作爲多並歡迎外界投稿所望珠玉紛披藉光篇幅庶幾貴重醫林國學有昌明之望

### ■本會啓事三

本會經費向恃會費及會長理事長之挹注現爲鞏固基礎力謀發展計已辦理月捐不論職員會員量力認捐以半元爲起點或一元二元三元五元不等半從涇地推行外埠會員有熱心認捐者尤所翹盼

### ■本會啓事四

本會擬設演說會一時難以就緒暫時作罷討論會現改每月初五廿五兩日晚間七時至十五日晚間則爲聚餐會期本埠會員如有加入須先函示以便屆期通告

### ■本會啓事五

本會爲慎重民命整飭中醫人格起見特根據江蘇全省中醫聯合會議決案辦理檢定理宜現由蘇聯會領到證書頒發已行醫或將行醫者可寄醫案十份至二十份並納證書費二元（審定不合格退還）將來嚴格辦理手續另定之特此佈聞



讀醫隨筆選

皖南周澂之著 俞鑑泉投

證治類

陰虛注夏陽虛注秋 併陽虛注夏

凡人三四月天氣乍暑。腠理乍開。內氣不勝其散。而為神昏發熱。體倦不思食之症。謂之注夏。世醫論之多矣。至于七八月間。暑氣初收。新涼乍來。腠理乍閉。而內氣久經夏汗外洩。其力孱弱。不能自充。多見肺氣下陷。呼吸短促不足之象。繼則連暑氣涼氣濕氣一齊吸受。皮腠之內。發為惋熱惡寒。體重肢倦。飲食無味。口渴不欲飲諸症。此與注夏之病。正相對待。一為陰虛天氣乍開而力不足於開也。一為陽虛天氣乍合而力不足於合也。世醫論之者少。惟張石頑醫通勞倦門有之。吾名之以注秋。而錄其文曰。脾胃虛則怠惰嗜臥。四肢不收。時值秋燥。令行濕熱少退。體重節痛。口乾舌燥。飲食無味。不欲食。食不消。大便不調。小便頻數。乘肺病灑淅惡寒。慘慘不樂。而色槁不和。乃陽氣不伸故也。升陽益胃湯。又曰。勞役辛苦。腎中陰火沸騰。後因脫衣。或沐浴。歇息陰涼處所。其陰火不行。還歸皮膚。腠理極虛無陽。被風與陰涼所遏。

專著 讀醫隨筆選 證治類

一

專 著 讀醫隨筆選 證治類

二

以此表虛不任風寒。與外感惡寒相似。其症少氣短促。懶于言語。困弱無力。不可同外感治。補中益氣加柴蘇羌活。甚者加桂枝。最當此條。雖不言秋令。而風與陰涼。非秋氣乎。故乍涼見證。每多如此。後條較前條尤重者。為涼氣乍至。尤覺有猝不及防之勢也。

又按注夏一病。前人有指為三四月乍暑之時。即見此證者。有指為長夏六月暑濕交蒸之時。而見此證者。竊謂二者當併有之。如乍暑見此證。盛夏未有不加甚者也。盛暑見此證。初夏未有不先兆者也。且病名注夏。本統夏令三月而言。其病由于陰虛不任疏散。自是夏令之月。無口不然。而其機總發動于初夏。與初秋為一開一合之對待。故以初夏見證為當也。但時有初盛。即病有微甚耳。亦有初夏見證。至盛夏轉精神清爽者。此陽氣不足。經絡伏有寒濕。初時陽力不能伸達。非如陰虛者內氣先已不固。不勝天氣之再散也。其證多見煩躁擾不似注夏之怠惰少氣也。是又注夏之別一證矣。戴元禮以七月初涼見證為注夏。殊覺名義未協。吾故創注秋之說也。

論噎

金匱痰飲篇曰。水在肝脇下滿。支噎而痛。徐注曰。肝與少陽膽為表裏。所以主半表半裏者。水氣乘之。陰寒內束。故少陽氣上出。衝擊而噎。如傷風然。喻注曰。火氣衝鼻。故噎也。按內經腎主噎。故凡太陽傷寒。寒氣深入。隨督入腦。為熱所擊。則噎矣。太陽與督。即少陰之部也。其脈皆與腦通。噎者。寒熱相激。遂於脈中。致脈內作癢。癢極突出。徐曰。寒束。喻曰。火衝。其義一也。惟不言肝胃相通。而牽說少陽。殊屬無稽。夫肝水

見噎者。肝寒感於腎也。且噎之來路有二。因寒束肺。發熱氣。接於肺中。而上沖者。其氣發於胸中。上過上。諤之內。而下出於鼻也。因寒束督脈。熱氣激於脊脊。而上沖者。其氣起於腰俞。循脊上出腦頂之巔。而下出於鼻也。一縷寒邪。孤行氣脈。而不爲正氣所容。故衝擊而出也。本屬微邪。不足爲病。然見有早起必噎。數十次。無間寒暑。而寒天校甚。婦人妊娠。尤爲有礙。此不得爲微邪矣。治法宜仿肝水例。宜達肝與膀胱之陽。與肺氣相接。使水邪下伏。宿寒外攘。卽止。

### ●論嘔噦

傷寒論溼病篇。溼家下之早。則噦。此丹田有熱。胸上有寒。又太陽篇。邪高痛下。故使其嘔。小柴胡湯主之。邪者。傷寒之邪也。痛者。熱之所鬱而激也。又云。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐。黃連湯主之。脈經平嘔吐噦篇曰。寒氣在上。暖氣在下。二氣相爭。但出不入。其人卽嘔而不得食。恐怖卽死。寬緩卽瘥。朱丹溪曰。呃逆。有痰閉於上。火起於下。而不得伸越者。大凡人身四維。有寒束之。氣行橫竅之。出入不利。遂從直竅上衝。又或寒壓於上。熱鬱於下。氣上升道狹。不如其常。則升氣沖激。此皆作嘔噦也。若腸胃秘結。濁氣上蒸。肝腎血熱。火氣上浮。而無寒遏於上者。不過慍慍欲吐。不至衝激也。乾嘔與噦。證有輕重。而因無異同。前人剖析太過。轉亂人意。（按右論嘔噦。非論吐也。吐之病。有因寒氣從下上沖而然者。有因中焦胃熱肝熱而然者。有因外風襲胃者。）

### ●驚躍

專 著 讀醫隨筆選 證治類

三

專 著 讀醫隨筆選 證治類

四

常於欲寐未寐之際。霎然舉身振躍者。世皆謂爲血不養筋。而實非也。乃津不濡脈之候也。人身氣脈一動。周身百脈涌應。其中必有津以濡之。新能自然無礙也。若有一脈竟塞不通。則氣亦竟不至其處。亦遂寂然不動矣。無如脈終不能不通。氣終不能不至也。脈中津汁耗燥。一有不濡之處。或略有痰絲以格之。則氣之既動而窒。窒而復動。一控送之間。而百脈爲之撼躍矣。其動之所發無定處。或起四肢。或起胸中。隨其氣之所觸而起也。此象偶然一見。不足爲病。若欲治之。惟甘涼生津而已。凡小兒寐中。多作此象。俗謂骨氣撐長之兆。實卽痰格其氣也。若大人逐口方寐。卽見驚掣。是爲痰盛。是津虛之燥痰也。生津爲主。而祛痰佐之。津盛則痰有所載。而滑利易出也。若血液虧虛。不能養筋者。當見肢節拘急不便。或舉身振振欲擗然。此風熱所傷。與發汗太過之所致。所謂筋惕肉瞤也。是故心津虛燥之人。往往神明散越。欲寐之際。心中無故驚惕。四肢微有痠痠。甚至累累不已。令人不能成寐者。其勢雖微。病根反深。若驟因風熱與過汗者。宜甘酸以養之。經謂心苦緩。急食酸以收之是也。若久病與無病而然者。更宜大劑甘寒酸溫之藥。生津補血以溉之。所謂津液相成。神乃自生也。又有水飲沖心而發者。必辛散淡滲。兼滑潤之劑。載痰上下分出以滌之。此又所謂心中憺憺。大動惶恐。如人將捕之者。是心陽爲水邪遏抑。而神不自安也。

### 表裏俱病治各不同

表裏俱病者。俱傷於邪也。非表邪實。裏正虛之謂也。邪氣者。六淫是也。試以寒熱明其例。

表裏俱寒者。治宜溫中以散寒。裏氣壯而外邪可退矣。仲景於身體疼痛。下利清穀。先溫其裏。後攻其表。

者。是指示大法如此。其實表裏兩感於寒。溫裏發表。一時并用。正不必分先後也。表裏俱熱者。治宜甘寒。佐以辛涼解散。如葉香巖溫熱治法。若陽明府實者。更先以苦寒鹹寒攻下之。如服承氣。大便得通。而汗自出。是也。二者表裏同氣。故重在裏。治其裏而表亦即應手而愈矣。即或表有未盡餘邪。再略清其表可也。若先攻其表。不但裏虛。而表不能淨。即令表淨。而正氣受傷。裏邪又將從何路以驅除之。

表熱裏寒者。如其人素屬中寒。而新感風熱。治宜解表而已。如其人內傷生冷。外傷風熱。表裏俱屬新邪。則治宜辛涼疏表之中。佐以芳香理氣。以化內寒。

表寒裏熱者。如其熱是因表邪。腠理閉遏所致。但解表而已。如其熱是溫邪蘊結。而表又新感風寒。輕者辛涼疏其裏熱。而外寒自祛。重者寒力足蔽其熱。治宜辛香輕悍。急通其表。免致表邪久束。裏熱愈深。滯入經絡。粘滯血分。便難措手。但劑中宜佐涼滋。不可過燥。表解急清裏熱。二者表裏異氣。故重在表。所謂先攻其易也。若先攻裏。不但表邪內陷。恐裏邪未易去。而表邪已堅矣。此法之大體也。又常隨時消息。病勢之緩急。以爲施治之先後。神明於法中。而非死守板法也。其庶幾乎。

大抵病由外陷內者。須開其表而撐其裏。使邪仍從原路出也。昔人嘗謂少陰之邪。仍以太陽爲出路。太陰之邪。仍以陽明爲出路。故凡外邪內陷。日久者。服藥後能轉見表證。即是邪氣退出也。又如內傷飲食。以致惡寒。則攻滯之中。必兼理氣。內傷精血。以致發熱。則養陰之中。必寓潛陽。此又表裏互虛互實之治。



專 著 讀醫隨筆選 證治類

六

法也。

## ●傷寒邪在陽經則脈浮在陰經則脈沈

舊說謂傷寒邪在陽經其脈浮。邪入陰經其脈沈。此浮表沈裏之大義也。其實寒邪初感在表。脈多沈緊而數。不見浮也。此事景岳已曾辨之矣。邪入陰經。惟寒邪直中者。脈見沈緊。若由陽經化熱傳裏者。脈多洪盛。未有轉變沈細者。然則舊說非耶。曰。所謂陽經脈在浮者。非謂其脈之浮也。謂診者常於浮分診候其變象也。陰經脈在沈者。非謂其脈之沈也。謂診者常於沈分診候其變象也。大抵初感外邪。如屬風熱。則脈浮。然風熱之象。止見於浮。若重按則不見也。如屬風寒。則脈沈。不能浮。然風寒之象。止在指力初到脈皮之上。若重按至脈底。亦不見也。且其勢有欲浮不得之意。卽此可見寒邪據表。陽氣不得外達矣。此邪在陽經則脈浮之說也。邪入於裏。若屬沈寒。或寒溼從下受。直入陰經者。重按沈分。必見細緊。若係熱邪入裏。外有寒束。則必見浮緊而沈滑矣。至傷寒由陽經化熱傳入陰經。只是邪氣內連。非邪氣內移。表邪全罷也。其脈當校病在陽經時。更覺洪實。其邪氣之變象不止見於浮分。連沈分亦如是矣。此邪在陰經則脈沈之說也。若表邪入裏。而表分全退。只見裏證。此必內虛。而致邪氣內陷也。或熱結於胸。而爲神昏譫語。其脈必沈細而數。或寒陷於中。而爲下利足冷。其脈必沈微欲絕。亦有沈緊而遲。邪盛正虛。比之邪氣直中者。更難挽回也。內連者。是邪氣蔓延。而正氣之力不敵也。內陷者。是正氣全虛。而邪氣據其巢穴也。直中者。雖亦正氣之虛。而邪氣單刀直入。尙未蔓延四布。盤踞未半。故可急攻。稍遲亦無及矣。又有