

欽定四庫全書

子部

金匱鈎玄卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

金匱鉤玄卷二

心痛

即胃脘痛

心痛雖日數多不喫飲食不

死若痛方止便喫還痛

必清三五服藥後方下食物

大凡心痛之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒

病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱則久必火原
病式中備言之矣若欲行溫利寧無助火添病耶
由是古方中多以山梔為熱藥之向导則邪伏而
病易退正易復而病易安雖然病安之後若縱恣
口味不改前非病復作時必難治也

山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生薑汁令辣
再煎小沸服或入芎一錢尤妙山梔大者用七箇
或九箇大槩胃口有熱而作痛非山梔子不可佐

以薑汁或半夏橘紅各五黃芩三甘草一

用二陳湯加蒼芎倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之
反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石鰾
川芎蒼朮梔子必炒去皮用作丸服

凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因平
日喜食熱物以致死血流於胃口作痛用桃仁承
氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥
中兼用之

以物柱按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾薑和之有虫痛者面上白斑唇紅能食屬虫治苦練根錫灰之類脉堅實不大便者下之

痛甚者脉必伏多用溫藥不用參朮可用附子

諸痛不可用補氣藥

客寒犯胃草豈蔻丸用之熱亦可用止用一二服

草豈蔻

一錢四分果
燒熱去皮

吳茱萸

湯炮洗去
梗焙秤

益智仁

白僵

橘皮

人參

黃芪各八分 生甘草 歸身 炙甘草

青皮各六分 麴末 薑黃各四分 桃仁七箇去皮

半夏洗一錢 麥蘖 澤瀉一錢小便多減半

柴胡四分 詳膈下痛多為用之

右一十八味除桃仁另研如泥外餘極細末同桃仁研勻用湯泡蒸餅為丸如桐子大每服三十丸食遠用熱白湯送下旋斟酌多少用之

又方用黃荊子炒焦為末米飲調服亦治白帶

又方脾痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生薑煎辣湯調服為佳

又方單用牡粉酒調下一二錢氣實不可用

腰疼 濕熱 腎虛 瘀血

濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是

脉大者腎虛用杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類用猪脊髓丸

脉澁者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花

濕熱者用蒼朮杜仲黃柏川芎

痰者用南星

凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥

諸痛不可用人參蓋人參補氣氣旺不通而痛愈甚

臍下忽大痛者人中如黑色者多死難治也

人面上忽有紅點者多死

脇痛

肝火盛 木氣實 有死血 肝急 有痰流注

木氣實 川芎 蒼朮 青皮 當歸

龍會丸瀉火要藥

死血

痰流注 二陳湯加 南星 蒼朮 川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮血病入血藥中
行血脇痛甚者用薑汁下龍會丸肝火盛故也

咳嗽脇痛二陳湯加南星多香附青皮青黛薑汁

腹痛 有寒 積熱 死血 食積 濕痰

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者是熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積者甚欲大便利後痛減者是濕痰者凡痛必小便不利

脉弦强者食 脉滑者痰

滑痰多作腹痛用苔芎蒼朮香附白芷生薑汁入湯服腹中水鳴乃火繫動其水也二陳湯加黃芩黃

連梔子

凡心腹痛必用溫散此是鬱結不散阻氣不運故病在下者多屬食宜溫散之

一老人腹痛年高不禁下者用

川芎 蒼朮 香附 白芷 乾薑 茯苓

滑石

痛風

四肢百節走痛 風熱 風濕 血虛 有痰

大法之方 蒼朮 南星 川芎 白芷 當歸

酒黃芩

在上者加羌活 桂枝 桔梗 葳靈仙

在下者加牛膝 防已 木通 黃柏

血虛者多用川芎 當歸 佐以桃仁 紅花

薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂領南星

蒼朮等治之

上中下痛風方

威靈仙 三錢 南星 二兩 苔芎 一兩 白芷 半兩

桃仁 五錢 桂枝 三錢 防已 半錢 蒼朮 二兩

黃柏 酒浸炒 二兩 紅花 一錢 羌活 三錢 神麴 一兩 炒

草龍膽 五分

張子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參 一兩 白朮 二兩 黃柏 二兩 炒 山藥 一兩 黑色

海石 一兩 瑣陽 五錢 乾薑 五錢 燒灰 南星 一兩

敗龜板 酒炙 二兩 熟地黃 二兩 粥為丸

治臂痛

半夏一錢 陳皮五分 茯苓五分 蒼朮一錢

半

酒苓一錢 靈仙三分 白朮一錢 甘草少許

炒

南星一錢 香附一錢

勞瘵 其主在乎陰虛 痰與血病

青蒿一斗五升 童便三斗 文武火熬約童便減二斗

去蒿熬至一斗 入猪膽汁七箇 再熬數沸 甘草末

收之

虛勞身瘦屬火因火燒爍

勞病四物湯加人尿薑汁

咳血 痰盛 身熱多是血虛

戴云咳血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血

者是咯血者每咯出皆是血疙痞衄血者鼻中

出血也溺血小便出血也下血者大便出血也

雖有名色分六俱是熱證但有虛實新舊之不

同或妄言為寒者誤也 青黛 訶子 山梔

海石 瓜蒌仁

右為末薑汁蜜調噲化嗽甚者加杏仁後以八物湯加減調理

身熱多是血虛四物湯加減

嘔血 火載血上錯經妄行

脉大發熱喉中痛者是氣虛用人參黃芪蜜炙黃柏
荆芥並當歸生地黃用之

嘔血用韭汁童便薑汁磨鬱金同飲之其血自清