



增補萬病回春原本卷之七

# 小兒科

太醫院吏目金谿 雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

## 小兒神色總斷

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脉假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

### 入門審候歌

觀形察色群困由 陰弱陽強髮硬柔 若是傷寒雖足令

要知有熱肛皮求 鼻冷便知是瘡疹 耳熱應知風熱症

渾身皆熱是傷寒 上熱下冷傷食病

五指稍頭冷 驚來不可當 若逢中指熱

必定是傷寒 中指獨自冷 麻痘症相傳

女右男分左 分明仔細看

觀面部五色

面赤為風熱

脉證辯溫涼

若逢生黑氣

面青驚可詳

脾怯黃疳積

賢敗命須亡

心肝形此見

虛寒魄白光

太陽 文堂武臺

面部

觀形

察



頰腎

不頰屬腎水北

左腮屬肝木東

額上屬心火南

鼻準屬脾土中

右腮屬肺金西

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關

名風明第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒

青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾之困也若現於風關為輕氣關

為重過于命關則難池矣

三關脉紋主病歌

又

紫黑紅傷寒 青驚白是疳 黑時因中惡 黃即困脾端

青色大小曲 人驚併四足 赤色大小曲 水火飛禽撲

紫色大小曲 傷米麩魚肉 黑色大小曲 脾風微作搐

手指脉紋八段錦

了魚刺形主驚風痰熱 一縣針形主傷風泄瀉積熱

水字形主驚疳食積咳嗽 乙乙字形主肝病驚風

蟲形主肝蟲大腸積積 環形主疳積吐逆

亂紋主蟲 珠形主死

虎口三關脉紋圖



風關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口又手處是也

凡小兒至三歲以二乃用一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為

熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為虛沉實為積

小兒脈法總歌

小兒有病須憑脈

一指三關定息數

遲冷數熱古今傳

浮風沉積當先識

左手人迎主外証

右手氣口主內疾

外候風寒暑濕侵

內候乳食痰積致

俱紫無汗是傷寒

浮絨傷風有汗液

浮洪多是風熱盛

沉細元因乳食積

沉緊腹中痛不休

弦緊喉間作氣急

緊促之時疹痘生

緊數之際驚風至

虛軟慢驚作痰癍

緊實風癇發搐搦

軟而細者為疳蟲

牢而實者因便閉

脈扎大小便中血

虛濡有氣兼驚悸

滑主露濕冷所傷

弦急客忤君須記

大小不勻為惡候

二至為免三至卒

五至為虛四至損

六至平和曰無疾

七至八至獨尤輕

九至十至病熱極

十一二至死無疑

此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脉貫瞳人 顛門腫起又作坑 指甲黑色鼻乾燥  
鴉聲忽作吐青筋 虛舌出口咬牙齒 目多直視不轉睛  
魚口氣急啼不得 虬蟲既出死形真 手足擲搖驚過節  
靈丹十救一無生

魚目定睛夜死 面青唇黑晝亡 啼而不哭是痛  
哭而不啼是驚 咳煎不安是煩 咳啞不定是燥

# 急驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮風視反張搐溺顛動唇口眉眼聆引口中

內有突熱外狹風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰熱既泄急

急驚屬肝風邪痰熱有餘之症也急驚者陽症也治宜解表敗毒散主之

敗毒散治急驚風初起發熱手足搐搦上宮天吊角弓反張併一切感

服人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 茯苓 去皮

吉更去芦川芎 只穀去穰炒天麻 全蝎去毒姜蚕炒

白附子煨地骨皮各等分甘草減半石剉一六劑生薑三片水煎服

○靈砂丸 治小兒風痰驚積 至危驚昔如神

南星 泡 半夏 泡

巴豆 去殼酒煮乾 二次各五錢

全蝎 硃砂 一牛入藥一寸 為衣各三小

姜蚕 炒七分 輕粉 少許

右為末水和丸如黍米大每次三九如驚風金銀湯下其餘姜湯下

○龍腦安神丸 專治大人小兒驚風頭癩男婦骨蒸勞熱咳救語澀舌及

久不瘥者及傷寒大熱不解久無汗者女人服一九并花

水調雄黃四五分送下或細嚼或研下小兒一匙以下者

一之四二三歲三之一四五岁以上者一之一極神効

牛黃五分片腦三分烏犀角二小 硃砂 飛過 人參 去芦 白茯苓 去皮

地骨皮二小 麥門冬 去心 桑白皮二小 麝香 各分 馬牙硝 二分 甘草 錢

右各為末分兩秤停合為一處煉密為丸每兩作十九丸金箔四大張為

衣陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦麝之氣 此方百發百中 功不能盡述

○千金散 治小兒一切痰喘急慢驚風 全蝎 炙 姜蚕 各三分 硃砂 四分

牛黃六釐冰片 黃連 天麻 各四分 膽星 甘草 各二分

○保生錠 治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內吊多啼夜間恍惚不寧久

患癩癩咳嗽發挑夏月中暑發搐皆治常服鎮驚安神寧心

牛黃三錢 天竺黃 辰砂略一 雄黃三 麝香五分 片腦五分

琥珀一兩 珍珠五錢 大赭石七 次火煨 蛇含石三錢 火七次 金銀箔略

天麻 防風 甘草 茯苓去皮 人參各二錢 姜蚕

血蝎各五 遠志去心 陳皮 牛膽南星各一兩

右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

大聖奪命金丹 治小兒急慢驚風 癩癩天吊客忤物忤中惡及初生勝

反躬窺視昏悶不醒但足一切驚風危惡緊急之症並皆治之其効如神其他驚藥俱不及此真起死回生之良劑也一繩兩傳

天麻炮 全蝎去毒 姜蚕炒 膽星 防風去芦 羌活

白附子炮 扶神去皮 川芎 遠志泡去心 桔梗去芦 石菖蒲

半夏姜製 人參去蘆 白朮去芦 茯苓去皮 酸棗仁炒 荆穗

細辛各五 川烏炮去皮 臍一箇 烏蛇尾酒浸炙 甘草

大赤頭蜈蚣一條薄荷 沉香 犀角 羚羊角

辰砂水 珍珠 琥珀各三 大竺黃兩 牛黃一錢 雄黃

麝香各一 金箔三十 銀箔四十 右為末薑汁打糊為丸如芡實大珠



砂為衣每服一九用金鈎同薄荷煎湯研化不獨時服

一 小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益

氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎前痊二方俱見補益

小兒三歲因驚搐搦發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心

肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補

脾胃而安二方俱見補益

# 慢驚

慢驚症因病後或吐瀉或藥傷損脾胃肢體逆冷口  
鼻氣微引足痰癱昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者陰症也治宜固裏醒脾散主之

○醒脾散 治小兒吐瀉不止作慢驚風厥困昏洞然默不食

人參去芦 白朮去芦 白茯苓去皮 木香 全蝎去毒 天麻

白附子炮 姜蚕炒各等分 甘草炙 右判生姜三片棗一枚水煎溫服

一方去天麻姜蚕加南星池半夏老陳倉米二百粒煎服累効

○黃芪湯 治小兒慢驚風寒神藥也 黃芪二錢 蜜水炒 人參一錢

炙甘草 五分 加白芍 炒 一 小

右到一劑水煎食遠服

○治小兒吐瀉脾驚 一二歲可服

朱砂 五釐 二歲已上一分 三歲已上四五分

全蝎 一個 去足翅毒 一歲 一個 三歲二個

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏潰者

急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃肚腑傳變已極

總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而似痰也

○紫金錠子

治急慢驚風涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神疲氣弱

人參 去芦 白木 去芦 白茯苓 去皮

白茯苓 木 去皮

山藥 炒 乳香

赤石脂 醋服 七次

辰砂 各三麝香 一 小

右為末以糕一兩為丸如彈子大金箔為衣每一粒薄荷湯研化服

一 小兒傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目瞤痰盛余謂脾胃

虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣遂用六君子加

附子一劑而愈 方見補益

一 小兒搐搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君子

補中益氣二湯補脾氣而愈 二方俱見補益

混元丹 治小兒急慢驚風痰嗽喘掛吐瀉腹脹小兒百病大有功效方見

# 驚後調理

○牛黃鎮驚丸

治驚後調理安心神養當歸身酒洗

氣血和平預防之劑 赤芍藥

天竺黃

另研 麥門冬

去心

木通

祛黃連姜汁炒

山梔仁

辰砂

另研

牛黃

另研

龍骨

火炙各二小

青黛

另研一小

薄荷

右為末煉蜜為丸如菉豆大每服二三十丸淡姜湯送下

小兒五歲因看會見粧鬼臉被驚嚇兩眼黑睛番向裏白睛番向外視物微覺一線諸醫不能治求治於余余曰此子曾出痘疹否對曰未俟出痘疹可治逾月痘疹盛行其子死熱似有將出之幾其家果召余治以綿罔暗將水泡出汁慢火熬成膏塗見兩眼胞上下一日塗兩次直至痘疹收靨後其眼復舊

# 疳疾

夫小兒疳病由乳母寒熱失理動止乖違飲食無節甘肥過度喜怒煎煎

醉飽勞傷使乳見者故成病病又因久吐之後久瀉之後久痢之後以  
致久渴久汗久熱久瘡久嗽下血久瘡之後皆能亡失津液成疳病  
錢氏云疳皆脾胃傷亡津液之所作也

凡養小兒宜戒敬 酒肉油膩 偏生病 生冷硬物涼水漿 不與自無

疳癖病 ○消疳湯 治小兒大便色疳白小兒渾一或澄之知米泔此疳病也

山查肉 白芍 炒 黃連 煨 白茯苓 去皮 白水 去蘆

澤瀉 各一 青皮 四分 甘草 生三 右剉一劑姜棗火煎

○消疳丸 治五疳皮黃肌瘦髮直尿白肚水清筋好食泥炭茶米之物或吐或瀉腹內積塊諸蟲作痛

蒼朮 米泔炒 陳皮 厚朴 炒 枳殼 炒 檳榔 神曲 炒

山查 去子 麥芽 炒 三稜 煨 莪朮 煨 砂仁 茯苓 去皮

黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁 蘆薈 史君子 去殼 各等分爲

末史君子殼煎湯泡蒸餅爲丸如彈子大每服一九清米湯化下

○肥兒丸 消疳化積磨癖積塊伐肝補養元氣 蘆薈 三小半罈盛泥封面置坑中四向煨透用

人參 三小 白朮 去蘆 茯苓 各三 黃連 煨 炒 三 胡黃連 五錢

增補萬病回春

史君子去壳四

神曲炒

麥芽炒

山查肉各三小半

甘草炙二小

右為末黃米糊為丸米湯化下或作丸黍米

大每服二三十丸米湯下看見大小加減

○快活丸

治小兒下利疳症皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便濁

○蒸餅

麪一斤作餅子六個每以濕紙包固炭火內煨透乾取出候冷用

右為細末別以肥小棗用米泔水浸經一宿飯上蒸熟去核皮爛杵如

糊同前餅末杵勻為丸如黍子大每服三五丸不拘時清米湯送下

或研化米湯調服亦可

○盧連消疳丸

治小兒生疳痞塊發熱肚脹肚

大甘草節

去粗皮生

盧薺

胡黃連

宣黃連

白木

白茯苓

去皮

當歸

全身酒洗

白芍

酒炒

人參

神曲炒各

史君子

去殼晒乾

山查肉

各七錢

燕黃

炒

右為細末湯泡蒸餅打糊為丸菜豆大每服五六十丸臨晚米湯送下

或煉蜜為丸如龍眼大每晚嚙化一九或米湯茶或酒亦可

一 小兒肝疳白膜遮睛筋疳瀉血腎疳身瘦瘡疥骨疳喜卧冷地又治胃  
怯不言解顛併年長不能行者用六味丸各等分煉蜜丸久服神効方  
見補益

一 小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能頗能飲食作渴發熱去後臭穢此

脾臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈

一 小兒而色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思腹中一塊或移動小便

澄白大便不實此脾疳之患用四君子方見補益加山梔蕪荑兼肥兒

丸而愈

一 小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麴炒為末酒調下三服愈

# 癖疾

錢仲陽云癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯

邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用尅伐痞癖既久飲食

減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自除若欲

直攻其結不惟不能善消抑且損其脾土凡脾土虧損必變症百出矣

當參各類及隨見症而主治之若癖塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補

中益氣湯久服千金消癖丸間與混元丹兼服治之獲効者多矣

癖者生於皮裏膜外也○淨腑湯治小兒一切癖塊發熱口乾小便赤或泄瀉

柴胡 白茯苓去猪苓 澤瀉 三稜醋炒 莪術醋炒

山查去核各 黃芩 白朮去蘆 半夏姜製 人參各分

胡黃連 甘草各三分 右剉一劑姜豔煎服

○肥兒丸治癖如神方見疳疾

○千金消癖丸治小兒癖疾積塊有殊効

甘草炙一錢

蘆薈 阿魏易為糊 青黛 木香 厚朴姜炒 檳榔

陳皮去白各一條 麥牙炒四 史君子去殼 胡黃連 山查肉

香附水浸 三稜醋炒 莪術煨醋炒各二不 水紅花子微炒 神麩炒各

人參去蘆 茯苓去皮 白朮去蘆各 右為末將阿魏一錢白朮

和麩打爛為丸每服四五丸米飲白湯任下

○益兒餅治小兒疳疾 水紅花子 史君子去殼 山查肉各五 白朮去蘆

檀榔半斤

木香一斤 神麩炒半斤

右為末入黃蠟麩水和作煎餅吃

○至寶丸

真阿魏二斤 蘆薈

天竺黃

胡黃連

雄黃

川山甲炮

沉香

白草烏泡

硃砂各二

沒藥各二

右為極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再入酒半茶鍾熬成膏勿令火大恐傷藥力量可丸取出丸如豌豆大每丸黃酒化下十歲以上服二丸臨臥時服待其自然汗出口服一次重者五七服輕者二三丸熱即退塊亦消須要忌口如服後熱不止可後服金花丸如羸弱不進食者可先服平胃散

○癖疾方

麝香一分

全蝎去毒

斑猫去頭

紅娘子去頭尾足翅女

人用男子去

蠓虫去足

血蝎

雄黃

硃砂

蘆薈

木香

阿魏

當歸尾酒浸

三稜醋煮

莪朮醋煮

香附米炒

白豆蔻去皮

蘿蔔子炒

各一斤

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五十九

或酒或溫水下壯盛者可服

○癖疾方

蘆薈五分

阿魏五分

急性子即小桃紅

水紅花子一斤



黑白牽生共一錢 猴燒灰 右為細末每服三分黃酒送下三帖每

○癩疾方 一牛黃四分 雄膽四分 血竭一分 蘆薈四分 蘆甘石五分 天竺黃五分

黃蠟五斤 淨皮硝一兩 蜂窠四兩 右將蠟化開與蜂蜜一處

滾熟住火傾入細磁碗內涼冷後將羣藥為細末方入蜜蠟內攪勻每

日常服先服用筋頭醮吃後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物

○又方 核桃仁一斤 檳榔二十箇 砂一系 大黃一兩 右三味為細末入桃

仁水煮一炷香水滾時陸續入皮硝半斤香盡硝亦盡止食桃仁亦好

○清香散治癩疾生牙疔潰爛臭穢 輕粉炒 象皮炒灰 象牙焙黃

乳香 夜藥 孩兒茶 紅褐炒灰 珍珠焙 黃海巴焙乾各等分

右為細末搽患處立時痛止生肌如神

○桃花散治癩氣上攻牙腮腐爛

桃花信一塊 桑柴火丙燒紅淬入細茶濃滷內如此七次去信將茶滷

入雄黃一塊 研末入酒內用雞翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○剋堅膏專治小兒癩塊發熱羸瘦者