

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百八十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十一

明 周王朱橚 撰

嬰孩諸疳門

急疳

附論

夫小兒急疳者由乳食不調甘肥過度之所致也凡甘味入於脾而動於蟲因成疳而傷臟腑若上蝕齒斷則生瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則生痢無恒肛門開張生瘡赤爛皮焦毛立乳食不消肌體羸瘦若不早療之

便至膏肓故曰急瘡也

聖濟云急瘡謂瘡熱急暴其狀唇口忽變青白齒斷腮頰疼痛赤黑朽爛膿血出宜鍼去惡血脈絡死肌皆因甘肥過度風熱內積五臟俱虛蟲因虛動上蝕口齒攻過斷頰死在旬日罕有活者

俗謂之走馬瘡是也

方

雄黃丸 治小兒瘡羸瘦下痢口內生瘡殺蟲

雄黃

細研

蘆薈

細研

青黛

細研

硃砂

細研

龍膽

去蘆黃藥

微炙

判

黃芩

燒令通赤

當歸

剉微

白芩

炒令汁盡

細辛

炙微

良苦子

水泊

去浮者水煮芽出令黃

甘草

炙微亦剉以

上各一分

麝香

一錢細研

蟬

枝微

三七

失去一枚塗
翹足乾蟾酥矣黃

右為末入上研藥令勻以麪糊丸如菉豆大不計時
候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

三礬散 治小兒急瘡蝕口唇鼻

黃礬

青礬

各半兩

白礬 烧枯

麝香 研

石膽

良

岩子

微人糞

燒枯

莽草

雄黃

研

白狗糞

燒地龍

各一分

右搗研為細散每用半錢繆患處有涎吐之

蝸牛灰散 治小兒急瘡瘍經藥醫未效

蝸牛灰 白狗糞灰 蟑螂灰 白礬灰 人糞

蘆薈

蝦蟆灰

蘭香幹灰

蚺蛇膽

蜘蛛

蛛灰

地龍

已上各一分

右細研如粉葦管斜批吹少許入鼻中如齒斷上有瘡即塞和塗於紙上貼之下部有瘡即內之
黃耆散 治腎疳腐肉根候

黃耆

蜜

牛黃 人參 天麻 全蝎

炙杏仁

白

茯苓

川當歸 熟乾地黃

洗生地黃

洗

右等分為末每服小者半錢煎天門冬熟水調服麥
門冬亦可

白礬煮散 治小兒牙齒急疳蟲齒并及口面腫開口
不得臭爛疼痛不可止

白礬

燒灰去火

防風

去苗葉

附子

生用

乾薑

炮

白朮

甘草

炙半兩

蛇牀子

微炙一分

藜蘆

去蘆頭

椒

去目并閉口炒出汗各一

分

右羅為末每用一錢以無灰酒一盞煎十餘沸熟含

冷吐日三以差為度

熊膽散

出聖惠方

治小兒急疳傷臟腑上蝕口內齒斷作瘡

赤爛世呼為走馬疳

熊膽

細研

甜夢苔

微炙

蝦蟆灰

白礮灰

麝香

細研雄

黃

細研蘆薈

硫黃

細研

人糞灰

以上各一分

右為細散拌勻於有瘡處宜薄傅之如治鼻即取少

許逐日吹鼻中三次以差為度一方無甜夢苔人糞

灰用荆芥湯調下

麝香膏

一名九仙膏

治小兒齒損爛及走馬急疳諸症

麝香

一分研極細

猪牙皂莢

取三定燒灰存性研

白礬

二兩綠礬一兩

半同杵碎入銚與白礬互燒令枯研

膩粉

研水銀各半兩

黃蘖皮

去麌苦兩

棟根

白楊皮 蜜陀僧

各一分一兩

右研為細末用無灰酒三升熬成膏先淨漱口塗之

如久患者取藥半匙并砒霜粉末各少許杵拌勻乾

繆有津吐之

白楊皮湯 治小兒蝕唇口鼻急疳

白楊皮

剉一握

地骨皮

一兩

蜀椒

去閉口者及目
炒出汗三十粒

杏仁

湯浸去皮

兩

蒼耳子

各一兩

高良薑

炙

生乾地黃

切細

辛

去苗葉各半兩

右剉如麻豆大每用五錢水二盞煎十餘沸去滓熱含冷吐以差為度

蟾灰丸

出聖惠方

治小兒急疳蟲口內生瘡腹大羸瘦

蟾灰

地龍

炒

蝸牛殼

炙

狗頭灰

人糞灰

蘭

香根灰

麝香

各一兩

右研為細散用漿水調在紙上時用貼瘡如鼻中有
瘡紙裹安鼻中有瘡入腹以水浸蒸餅丸如菉豆大
不計時候以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加
減

治小兒急疳蟲蝕唇口及齒斷爛疼痛

出聖惠方

砒霜 人糞灰 膏香 脂粉

以上各半分

銅綠

胡

桐淚 蝦蟆

以上各一分

右研令細先用鹽漿水洗過後用藥少貼之

粒 炒

薄荷心

二十六枚
酒浸焙

龍腦

麝香
各一
字研

右擣研為細末鍊蜜和成煎每服皂子大荆芥紫參

湯下

羌活膏

出幼
新書

治小兒急慢驚風或因吐瀉後脾胃

虛傳作慢脾之疾

羌活

獨活

人參

白茯苓

肉桂

木香

防風

已上各
三錢

水銀

硫黃

全蝎

各三
錢

金銀

箔

各十
片

真麝香

一
錢

治小兒急疳口中腫起鼻內生瘡

出聖惠方

人乳汁一合

一束

黃礬大

一束

白礬灰大

一束

青礬大

一束

石膽

一紅豆大

川升麻分

右為末以綿裹內乳汁中浸經一宿乳有藥味用塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處先以三稜針刺破除去上血然後即塗此藥

熊膽膏

一名熊膽丸

治小兒急疳口生瘡及諸疳

方見本門一切疳類

麝香散

治小兒走馬急疳口臭牙齦損爛攻蝕脣鼻

防風 人參 官桂 各一
分

右為末酒浸蒸餅和丸如雞頭大每服一丸搗研溫
米飲下

沉附湯

出直指方

治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子

炮

白附子

焙

全蝎

藿香

天麻

各等分

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身溫則去附

子

右為末每服一錢熟水調下

人參散 治腎潰爛候

肉荳蔻炮 胡黃連 人參 杏仁 甘草炙

右等分為末每服一錢小者半錢溫熟水調服

檳榔散 治腎疳宣露候

木香 檳榔 人參 黃連 甘草炙各等分

右為細末每服一錢小者半錢溫熟水調服

一捻金散 治走馬牙疳不能治者

黃丹飛白礬飛青鹽飛草錦燒麝香少許

右各等分為細末先用溫漿水淨洗無強帛搘乾貼

藥

酸漿膏 治小兒牙疳出血牙斷臭爛風牙走馬疳艸

等

醋水草根

生者一握細剗次洗亂髮經裹成一圓草成小窠子結實紅色似抱子中心有

如櫻桃又

一挺不艸

名若脯也

皂莢者搗剗

附子

去皮臍生

研

白礬研

錢麝香一皂大研留

麝香

在乳鉢內

右先用米醋一碗入酸漿草根及皂角慢火煎至半
碗去滓入附子白礬末更熬成膏取出候冷刮入麝
香乳鉢內研勻甕合取盛患者先用鹽湯漱剔牙縫
令淨然後以指蘸藥膏揩之如斷爛以帛子攤藥貼
蟾蜍散 治小兒走馬疳

蟾蜍一枚去頭足及腸胃燒灰龍柏花 地骨皮各等分無食

子一枚麝香研一錢

右羅為末散每先以鹽漿水淨漱口後以硝石末少