

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二

疥癩

諸風

瘰癧

瘰癧

瘰癧之狀在皮膚間一白一赤血痛若刺若刺淫淫躍如瘰癧故又瘰癧風由脾風受風侵傷正氣也

休寧程林纂

瘰癧風如皮膚刺割

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要

天麻 躑躅花 獨活 附子 白附子 原蠶

蠅炒 防風 蒼耳 蒺藜子 烏頭去皮臍 麻黃

去根 烏蛇肉 麝香

除研者外搗羅為末入麝香再研勻鍊蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下不拘時候如有汗出即宜避風

石南湯方 治六十四種風注走皮膚中如蠱行痛如刺刺狀似蠱毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能

言

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參

桂

麻

黃

去根節

當歸

芍藥

各一兩

乾地黄

三分

甘草

炙二兩食

茱萸

一分

呔咀如麻大每服六錢水酒同煎溫服得汗為度

何首烏散方

治蠱風

何首烏

威靈仙

各一兩

苦參

半兩

麒麟竭

一分

並生搗為散入乳鉢內研三五百遍每服一錢用荊

芥湯調下每日三服酒服尤妙

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛苦若刀割狀及頭目不

利風痰等疾

薄荷葉一天麻四威靈仙三羌活四山梔子仁二

蔓荊實三白芷桔梗炒防風各一大黃溼紙裹煨令紙

乾一人參赤茯苓各三龍腦研半

搗研為末再和勻鍊蜜丸如鷄頭實大每服一九食

後細嚼茶酒任下

肌肉𦵏動

論曰肌肉𦵏動命曰微風蓋邪搏分肉衛氣不通陽氣
內鼓故肌肉𦵏動然風之入脉善行數變亦為口眼𦵏
動偏喎之病也

虎骨丸方 治風虛肌肉𦵏動手足顫掉

虎脰骨

酥炙

松節

剉酒炒

天麻

牛膝

酒浸

赤箭

海桐

皮獨活

石斛

去根

防風

烏蛇

酒浸去皮骨

酸棗仁

當歸

仙靈脾

甜瓜子

洗焙

乳香

研

五加皮

各一

兩

一十六味先以十五味搗羅為細末入研者乳香再和勻酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸荊芥酒或茶酒任下不拘時候

天麻丸方 治循經絡肌肉攣動頭目昏眩手足麻痺

天麻

芎藭

各一兩

荊芥穗

雞蘘藥

各三兩

白附子

甘草

各半兩

右六味為末鍊蜜丸如櫻桃大每服一九茶酒任下

荊芥湯方 治風氣肌肉痙動頭目昏眩四肢煩疼

荊芥穗

旋復花

各四兩

前胡

甘草

炙

麻黃

去根節

芍藥

芎藭

半夏

洗七遍各一兩

每服三錢葱白三寸雞蘊二葉同煎溫服

風癰

論曰風癰之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入于陰經故也又以胞胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發

癩其證與風癩大率相似

丹砂煎方 治風癩疾時發時省涉歷年月

丹砂

細研水飛濾過後

石膏

五兩黃連

去鬚持生

地黃

研取自然汗二升

共四味以清水一斗先煮石膏黃連取五升淨去滓
次下生地黃汁又煎之如稠錫始下火取丹砂粉投
入勺攪百餘徧貯於不津器中更攪待冷即住手每
日兩度以溫水調服約如半彈丸大服藥後只吃淡

飯蔓菁菜等

雄黃丸方 治五癩各有聲牛癩若牛鳴馬癩若馬鳴

狗癩若狗鳴羊癩若羊鳴鷄癩若鷄鳴凡此五癩皆宜服之

雄黃 丹砂

雌黃

三味各二兩碎同用生絹袋貯之入十兩蜜內重湯煮待

蜜赤色滴如珠引若線為度取藥囊出河水洗滌淘漉出曝乾入乳鉢中研如粉為度其蜜即丸藥

用 黑鉛 二兩大火化用錢匙掩掠去塵垢者用精者一兩將無油淨器中下水銀及鉛同銷

鎔攪令勻瀉于熱鐵器內待冷先將前 水銀 一

三味石藥乳鉢內研次入鉛同研取勻

共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘
蜜再重湯煮散少少點入藥中漸漸和勻為丸如大
麻粒每用桃柳栢桑木嫩條各長七寸寸剉以水一
升煎至六合去滓分溫下丸藥空心午時臨臥下三
丸至五丸小兒一丸至二丸

羚羊角丸方 治風癰瘡

羚羊角 犀角 遠志 人參 山藥 茯苓

各一

兩防風 一兩生地黃 三分金箔 研銀箔 研各一麥冬

半

鐵粉

研

天冬

各三兩

龍齒

研三兩

水銀

一分入金銀箔龍齒鐵粉

五件同研水銀

無星子為度

共十五味先將十味搗羅為末入別研者用拌令勻
鍊蜜和丸如棗豆大用桃柳枝湯下二十九日二夜
一或人參茯苓湯亦可

風癇

論曰風癇病者由心氣不足胸中蓄熱而又風邪乘之
病間作也其候多驚目童子大手足顛掉夢中呌呼身

熱癰搖頭口噤多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差發於陰者難治故經曰臟病難治腑病易治又曰大人曰癰小兒曰癰

靈烏散方 治風癰多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鴟

一隻臘月取于瓷瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火煨存性候冷取出去肚腸研

丹

砂

研一分

細辛

二兩

乾蠍

全者十枚炒

共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢匕

午前溫酒調下

安息香丸方 治男婦暗風癰病

安息香

通明無砂石者

鉛丹

二味為細末入白羊心中血研勻丸如梧桐子大每服十丸空心溫水下

神聖丸方 治風癰涎潮等疾

雌黃

鉛丹

各一兩

細研以醋一斛熬稠丸如桐子大與惡實末同收每服十丸臨臥煎惡實末湯下

丹砂九方 治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷

亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地口吐白沫口噤戴眼

魂魄不守年歲深遠者

丹砂

光明者研一兩

酸棗仁

微炒研

乳香

光瑩者研各半兩

合研令勻先令病人盡量飲酒沉醉次取藥五錢匕

酒一盞調下於靜室中安睡勿令驚動候其自覺則愈

鐵粉烏鴉散方 治風癇

烏鴉

一隻去腸肚及嘴足

鉛丹

黑鉛

鐵粉

研各二兩丹砂一兩

研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子入在烏鴉腹內縫合以罐子盛用物蓋定鹽泥固濟放乾用熟火一秤煨令同赤取出搗為末次入丹砂更研如粉入後七味天麻

羌活 獨活 防風 芎藭 乾蠍 天南星

各二兩

共研為細末入麝香少許再研令勻每服半錢匕臨臥冷酒調下

五生丸方 治癰疾

乾薑炮 烏頭生去皮臍 半夏生用 附子生去皮臍 大豆末