



婦女科 婦科 病驗方

本書原為婦女百病驗方之上集，內容為：月經病、崩漏病、帶下病、陰癢腫、乳房病等。

陳存仁



中國名醫驗方彙編之一

婦女科病驗方

本書原爲婦女百病驗方之上集，內容爲：月經病、崩漏病、帶下病、陰癰腫、乳房病等。

震旦圖書公司出版

版權所有 · 翻印必究

中國名醫驗方彙編之一

◁ 婦女婦科病驗方 ▷

主編者：陳存仁 余符初
編輯者：余符初 吳湘泉
出版及：震旦圖書公司
發行者

九龍佐頓碼頭文蔚街（文苑樓）十七號十九樓

電話：八五五八九六

AURORA BOOK CO.

17, Man Wai Street, 18th Floor,

Yaumati Kowloon, Hong Kong

TEL. 855896

印刷者：和記印刷公司

九龍新蒲崗景福街一一〇號十樓

電話：二二三八一九

編印本書的說明

十年前，我們曾開始編纂一套「中國名醫驗方彙編」，按每一個病，分編爲一專冊，迄今已出版二十餘冊。

這一套「中國名醫驗方彙編」的內容，係將每個病的病源、症狀及其有關生理病理的知識，作一適當的說明，然後再將我們已彙集到成百上千的全國各地民間及醫生們經過反覆使用認爲確有療效的驗方，精選苛揀而成爲專冊，有時還編入一些對於這個病的臨床治療經過，以備參證。

現在我們爲了進一步想讓讀者能得到更多的便利，又搜羅了不少對於每一個病的臨床驗案報告的資料，另編一套「現代臨床驗案彙編」，將每一個病的中醫治療的臨床驗案，；西醫治療的臨床驗案；中西醫會診的臨床驗案，滙合在一起，再加以精細的挑選，也彙編爲某個病的臨床驗案的專書，即就是將我們所能搜集到的關於每一個病散見於各醫書各醫刊較好的臨床驗案報告，把它集中挑選，彙編成爲每一個病的臨床驗案專書，我們讓讀者把他想要看到的臨床驗案資料，得以順利地較爲全面地集中觀察。

「中國名醫驗方彙編」和「現代臨床驗案彙編」兩套書的內容比較：關於「中國名醫驗方彙編」，是側重於對治療某一種疾病驗方的多多收集，有時還附入一些有關該種病症的臨床驗案；關於「現代臨床驗案彙編」，則側重於臨床治療經過的報告，自然也得附以治療的驗方。前者是側重羅列多數驗方以備應用，後者是側重於有效治療經過以供參考，所以我們對於新編的「現代臨床驗案彙編」，也可認為是「中國名醫驗方彙編」之一，均可一分爲二，使這一套「現代臨床驗案彙編」的若干專書，既可作爲實用驗方的大成，又可作爲臨床治療經過的報告，各就其重點所在，以供讀者參考與應用。

余符初 一九七一年一月

婦女百病驗方（上集）
月經病、崩漏症、帶下症、子宮病、陰癢腫、乳房病
 目錄

——中國名醫驗方彙編之一——

一、月經病驗方

- 1. 月經先期驗方……………三
- 2. 月經愆期驗方……………四
- 3. 月經不調通用驗方……………六
- 4. 經前腹痛驗方……………一四
- 5. 經後腹痛驗方……………一九
- 6. 經前後腹痛驗方……………二〇
- 7. 經痛通用驗方……………二〇
- 8. 經不調又腹痛驗方……………三一

9.	經不調又帶下驗方	三七
10.	經痛、不調又帶下驗方	四一
11.	倒經驗方	四二
12.	閉經或經少驗方	四五
13.	更年期經病驗方	六〇
14.	其他經期病驗方	六二

二、崩漏症驗方

1.	一般血崩驗方	六五
2.	子宮出血驗方	九三
3.	血漏驗方	一〇一
4.	崩漏通用驗方	一〇九

三、帶下症驗方

1.	白帶驗方	一一七
----	------	-----

- 2. 赤白帶驗方……………一三九
- 3. 各色帶下驗方……………一四五
- 4. 帶下通用驗方……………一四八

四、子宮病（附卵巢病）驗方

- 1. 子宮脫出（陰挺）驗方……………一五〇
- 2. 子宮及卵巢腫炎驗方……………一五七
- 3. 子宮及卵巢瘤癌驗方……………一五八

五、陰癢腫驗方

- 1. 陰癢驗方……………一六三
- 2. 陰腫驗方……………一七一
- 3. 其他陰部病驗方……………一七三

六、乳房病驗方

1.	乳房腫痛驗方	一七四
2.	乳癰驗方	一八五
3.	乳瘡驗方	一九一
4.	乳瘤瘰驗方	一九六

中國名醫驗方彙編之一

婦女百病驗方

（上集）
月經病、崩漏症、帶下症、
子宮病、陰癢腫、乳房病

一 月經病驗方

月經，是女性在生理上一種正常現象。一個女性，從開始行經到停經，月經在她身上要來來往往三十年左右。因此，每個女性，在這漫長的時間裏，就免不了有或多或少
的月經問題。

談到月經問題，在本書就應該先行說明如下各點：

1. 女性的身體上爲什麼有月經？
2. 月經是怎樣產生出來的？
3. 什麼情形是月經的正常現象？
4. 什麼情形就是月經有了病？
5. 什麼情形月經雖有變態但仍然不是病；
6. 什麼情形才是與月經有關係的疾病。

7. 月經與結婚的關係；

8. 月經與懷孕的關係？

9. 月經諸病的預防？

10. 月經諸病的護理。

除了上述各點之外，還有關於月經疾病的其他的一切問題，本書都應該先作明白的說明，以配合各種驗方的運用。但因為本書搜集有關於月經諸病的驗方，雖經再三挑選，去蕪存菁，仍感篇幅太多。因此，對於上述應該說明的說明，只好請讀者參看符初著之月經手冊。（震旦圖書公司出版）因為那本書，對於上述各種說明，頗為詳盡，本書就可節省篇幅，俾便於能將月經諸病的驗方多多刊出。

至於月經諸病的驗方，為使讀者便於閱覽起見，特作如下之分類：

1. 月經先期驗方
2. 月經愆期驗方
3. 月經不調通用驗方
4. 經前腹痛驗方
5. 經後腹痛驗方
6. 經前後腹痛驗方
7. 經痛通用驗方
8. 經不調又腹痛驗方
9. 經不調又帶下驗方
10. 經痛、不調又帶下驗方
11. 倒經驗方
12. 經閉或經少驗方
13. 更年期經病驗方
14. 其他經期病驗方

1. 月經先期驗方

上海張簡齋方

主治：經事先期而至，行時脅肋不舒，間有蒸熱。

處方：炒柴胡一錢五分、炒赤芍二錢、法半夏三錢、秦歸二錢、炒山梔一錢五分、炒黃芩一錢二分、大川芎一錢二分、炒蒺藜二錢四分、赤苓神各二錢、橘皮絡各一錢五分、生草八分。

用法：水煎服。

編者按：此法有類乎丹溪逍遙散，此方與傅青主氏清經湯定經湯之功效大約相同。

又方

山西絳縣王國璋方

主治：婦女月經先期。

處方：當歸頭五錢、醋杭芍四錢、生地五錢、九地五錢、黃芩三錢、阿膠珠二錢。

用法：大棗爲引，水煎服。如腹痛加艾葉

二錢，在經前連服四劑效。

又方

雲南永平縣王澤沛方

主治：月經先期至，實熱症。

處方：黃栢二錢、黃芩二錢、黃連錢半、知母錢半、陳艾錢半、甘草五分。

用法：水煎服。用阿膠湯兌服三次。

又方

黑龍江省龍江縣中醫院方

主治：月經前期。

處方：乾芹菜一兩。

用法：用水二杯，煎成一杯，溫服。常服之最效。

2. 月經愆期驗方

上海張簡齋方

主治：婦女寒邪束痺，經事愆期而至，行時腰痠腹痛。

處方：當歸二錢、炙桂木一錢二分、陳艾葉一錢五分、川芎一錢、炙甘草八分、淡薑八分、炒白芍二錢、淡吳萸八分、法夏三錢、赤苓神各二錢、會皮一錢五分。

編者按：臨床經驗，溫經湯治婦人腹痛，經事愆期，頗能收效，唯用時刪參麥丹膠之涼膩，增艾葉淡薑之溫散

，二陳之和胃，尤為妥善。本方為興奮子宮之劑，用於子宮機能沉衰各症，有亢進機能、增進內分泌、調理經行後期之功。若經行先期，子宮機能亢進症，自不宜於適用此方。

又方

山西臨汾縣呂松齡方

主治：經血愆期，或數月不見，寒熱往來，或汗出熱解者。

處方：當歸三錢、生地六錢、元參六錢、知母四錢、醋香附三錢、生薑五錢、甘草一錢半、柴胡三錢。

配製及用法：水煎臨睡時服一劑。重者次日上午飯前，再服一劑。下午熱甚者生地加至一兩，汗多者以茵陳易

柴胡，熱多者加杭芍三錢，寒多者加生姜三錢。

又方

山西絳縣王國璋方

主治：月經後期。

處方：全當歸五錢、川芎三錢、口著五錢、四制香附三錢、紅花二錢、益母草三錢、官桂二錢。

用法：黃酒爲引煎服。如腹痛加元胡三錢炒，發燒加柴胡三錢，在行經前連服四劑效。

又方

雲南永平縣王澤沛方

主治：月經後期，逾數日不至腹痛。

處方：歸尾、熟地、川芎、白芍、香附各三錢、桃仁、紅花、莪朮、官桂各二錢、甘草一錢。

用法：水煎服。

禁忌：妊娠。

又方

江蘇陸壽三方

主治：經來愆期量少。

適應症：月經既遲且少；來潮前，先覺乳房脹痛及腹痛。

處方：全當歸、細生地、紫石英（醋煨）、青橘葉各三錢、炒川芎一錢、製香附、川斷肉（酒炒）、陳阿膠（打后入）各二錢、炒白芍八分、廣木香七分、炙甘草五分、大紅棗三個。

用法：方藥加水煎服。連服三劑至十五劑即癒。

又方

湘陰縣通用方

主治：月經愆期。

處方：月季花十二朶、如經色淡少、加當歸，經色紫而脹痛者、加山稜、莪朮。

用法：煎服。

3. 月經不調通用驗方

山西李士閻方

主治：月經不調。

處方：玫瑰花六兩去蒂取瓣、補骨脂六兩、甘草五錢、白朮五錢、黃芪五錢、茯苓塊五錢、兔絲子六兩、大川芎五錢、全當歸五錢、白芍五錢、生地五錢、胡桃仁四兩連皮搗如泥、杜仲四兩鹽水炒、韭子四兩炒、

魚鱔二兩、鹿角膠二兩、甘杞子二兩。

用法：共為細末，煉蜜為丸，每丸重三錢，早晚空心各服一丸，黃酒送下。

又方 奉節縣李靜山方

主治：月經不調。

處方：澤蘭四錢、柏子仁三錢、菴蔚子三錢、熟地二錢、當歸三錢、川芎二錢、粉丹皮三錢、紅花二錢、益母草四錢、甘草一錢。

用法：用水煎服。月經前服二劑，月經後服二劑。

又方 四川大竹縣劉仲一方

主治：經水不調或不通。

處方：當歸一兩、木香五錢、川芎五錢、

赤芍一兩、益母草二兩。

用法：用水煎後，分數次兌甜酒服。經通後，再用側耳根燉子母雞服。

又方

合肥市王潤生方

主治：月經不調或不通。

處方：紫丹參六兩。

用法：每日三錢水煎服，行經時停服十天，再續服。

又方

福建莆田縣廣禪方

主治：月經不調。

處方：久制地黃二錢、當歸身六錢、酒杭芍一錢五分、酒川芎五錢、制香附二錢五分、元胡索五錢、縮砂仁二錢、抱木神二錢、生北芪五錢。

用法：共研為細末，調蜜為丸，每次服兩

錢。

又方

福建莆田縣廣禪方

主治：月經不調。

處方：生地二兩、當歸一兩、白芍二兩、川芎五錢、丹參四兩、黑枝三錢、丹皮二兩、知母二兩、黃柏二兩、益母草六兩、炒香附四兩。

用法：研末，調蜜為丸，每次服兩錢。

又方

雲南劉福田方

主治：婦女經冷，氣血不調。

處方：左冬根一兩、牡丹根一兩、鹿啣草（又名天青地紅）五錢。

用法：放胡椒一錢，與雞煮吃。

又方

山西興縣張奇厚方

主治：經血不調。

處方：陳艾一錢、元胡一錢、香附一錢、

當歸二錢、白朮一錢、公丁香一錢

、熟地二錢、柴胡一錢、升麻一錢

、炙草五分、紅花一錢、五味子一

錢、附子一錢。

用法：黃酒陳棗引，水煎服三、四劑。

又方

山東魏敬芝方

主治：調經破血逐瘀。

處方：酒當歸六錢、五靈脂六錢、醋煨七

次，代赭石二錢、巴豆霜四錢、去

淨油。

製法：共研細末，好陳醋打糊爲丸，如綠

豆大，每次七粒，每日二次，早晚

服。

用法：引用當歸、紅花、陳皮、香附各一

錢，水煎冲服。

又方

山東郝繼勳方

主治：月經不調。

處方：當歸二兩、天麻一兩、飛蘿麩一兩

、好京墨一兩、百草霜一兩。

用法：共爲末，麩水爲丸，每服二錢至三

錢，空心黃酒送下。產後風用荆芥

穗炭四分，黃酒送下；腹痛用四物

湯各五分爲引；瀉下，白蘿卜、紅

糖爲引。

又方

廣東澄海蔡冠英方

主治：月經前後不調。

處方：川樸錢半、黃芩錢半、茯苓三錢，

益母草錢半、酒白芍錢半、木香六

分、陳皮錢半、檳榔錢半、製香附