

本草原始 下



本草綱目合雷公炮製卷之五

雍邱正字李中立纂輯重書

木部

側柏生太山山谷。按魏子才六書精義云

萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞

德者故字從白。白者西方也。陸佃埤雅云

柏之指西猶鍼之指南也。柏有數種入藥

惟取葉扁而側生者。故曰側柏。側柏葉味

苦微溫無

毒王味血刺血崩中赤白輕身益氣
 令人耐寒暑去濕痺生肌治冷風歷節疼
 痛止尿血炙著凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢
 髮敷湯火傷止痛滅瘢服之疥盡刺作湯
 常服殺五臟蟲益人。柏實係蒸熟曝烈
 春簞取仁俗呼柏子仁。

柏子仁新鮮
 無油者為良

側柏忘塚
 葛上者



味甘平無毒主驚悸益氣除風熱安五臟
 久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老
 輕身延年療恍惚虛損吸吸歷節腰中重
 痛益血止汗治頭風暖腎中冷膀胱冷膿

宿水與陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇
潤肝養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神
燒瀝澤頭
髮治疥癬

雷公云

凡使先以酒浸一宿至明鹿酒

任攪若天久陰即下鎔中着水用瓶器
盛柏子仁着火緩緩煮成煎為度每煎

三兩柏子仁用酒
五兩浸乾為度

松脂生太山山谷按王安石字說云松柏

為百木之長松猶公也柏猶伯也故松從

公柏從伯脂松之膏脂也又一名松膏一

名松肪。一名松膠。因氣香而色黃。一名松

香。俗呼黃香。松脂味苦甘溫無毒。主癰疽

五臟除熱。久服輕身不老。延年治咽乾消

渴。風痺死肌。鍊之令白。其赤者主惡痺。

煎膏生肌止痛。排膿抽風。點諸瘡。膿血瘦

爛塞牙孔殺蟲。除邪下氣。潤心肺。治耳

聾。古方多用辟穀。

製以桑灰汁

或酒煮軟。按

納冷水中數

遍其白如玉

然後入用



松脂食松之津液也

松節味苦溫無毒主百邪久風風虛脚痺
疼痛釀酒主脚弱骨節風炒焦筋骨間病
能燥血中之濕治風蛀牙痛
煎水含漱或燒灰日搽有效

桂生桂陽葉如柏葉冬夏常青二八十月

採皮陰乾半卷多脂其味辛烈所謂官桂

是已名官桂者乃上等供官之桂也一云

出觀賓宜韶欽諸州因名觀桂世人以觀

字畫多故寫作官也俗呼桂皮因皮赤又

呼爲丹桂按苑成天桂海志云凡木葉心

文直景台
木部

皆一縱理獨桂有兩道如圭形故字從圭
 陸佃埤雅云桂猶圭也宣導百藥為之先
 聘通使如執圭之使也爾雅謂之侵能侵
 害他木也故呂氏春秋云桂枝之下無雜
 木雷公炮炙論云桂釘木根其木即死是
 也其肉厚辛烈者為肉桂去其皮與裏當
 其中者為桂心桂味苦辛大熱有小毒主
 霍亂轉筋頭項痛腰背痛出汗止煩止唾欬嗽
 鼻翕墮胎溫中散結通血脈理疎不疰

宣導百藥無所畏久服神仙不老。補下
焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去營
衛中風寒表虛自汗春夏為禁藥秋冬下
部腹痛非此不能止。補命門不足益火
消陰。桂心味苦辛無毒至九種心痛腹
內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺脚痺不
仁止下痢殺三蟲治鼻中息肉破血通利
月閉胞衣不下。

觀桂俗呼官桂又呼桂皮
皮卷色黑味辣製去粗皮
皮厚味更辣云內外皮者
為桂心乃桂皮之中心非
桂枝之中心也



治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節
益精明目暖腰膝治風痺骨節攣縮續筋

骨生肌肉消瘵血破痲癩癥瘕殺草木毒
治風僻失音喉痺陽虛失血內孔癰疽

痘瘡能引血化汗
化膿解蛇腹毒

雷公云凡使其薄者要紫色厚者去上

厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用

如未用即加重蜜熟絹并紙裹勿令犯

風其州土只有桂草元無桂心用桂草

煮丹陽木皮遂成桂心凡使單鴉用之

牡桂生南海葉似枇杷皮薄色黃少脂肉

氣如木蘭故一名木桂薄而味淡其最薄

者為桂枝枝之嫩小者為柳桂牡桂味辛

上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益
 氣久服通神輕身不老。心痛脇痛脇風
 濕筋通脈止煩出汗去冷風疼痛。去傷
 風頭痛開腠理解表發汗去皮膚風濕。
 泄奔豚散下焦畜血利肺氣。橫行手臂
 治痛風。中風失音牡桂着舌嚥汁。又

方牡桂
 末三錢
 水二盞
 煎一盞
 服取汗



箇桂生交趾桂林山谷巖崖間葉似柿葉
 而尖狹光淨花白藥黃四月開五月結實

本草綱目卷之五十一 木部 五十一 桂

樹皮青黃三月七月採皮日乾箇者竹名
 此桂正圓如竹故名箇桂嫩而易卷若箇
 又一名箇桂或云箇箇字近或傳寫之誤
 今本草又作從草之箇愈誤矣箇桂皮味辛溫無毒
 治百病養精神利顏色為諸藥先聘通使
 久服輕身不老面生光華媚好常如童子

箇桂與

桂心杜桂迥

然不同皆人

所服食者即

此類



辛夷生漢中川谷。今處處有之。木高數丈。葉似柿而長。正月二月生花。似著毛小桃子。色白帶紫。花落無子。至夏復開花。入藥用。花藥縮者良。已開者分謝者不佳。初發如筆。北人呼為木筆。其花最早。南人呼為迎春。夷者蕙也。其苞初生如蕙。而味辛也。

故名辛夷。

苞味辛溫無毒。至五臟身體寒熱。風頭腦痛。面黥久服。下氣輕。

身明目增年耐老。

溫中解肌。利九竅。通鼻塞涕。出治面腫引齒痛。眩冒身元元如。

木部

本草綱目卷三
在車船之上者生髮髮去白蟲。通開脉
治頭痛憎寒體燥瘡痒入面脂生光澤

辛夷凡用

去外毛皮

用向裏實

者



雷公云

凡使之去粗皮拭上赤肉手子
即以此蕉水浸一宿漉出用漿

水煮從巳至未出焙乾用若治眼
目中患即一時去皮用向裏實者

沉香出海南諸國及交廣崖州其木類椿

細枝緊實未爛者為青桂黑堅沉水者為

沉香俗謂之角沉半沉者爲椶香椶香中
形象雞骨者爲雞骨香象馬蹄者爲馬蹄
香在土中不待剝剔而成薄片者謂之龍
鱗俗呼鯽魚片是矣不沉者爲黃熟香俗
訛爲速香是矣削之成卷阻之柔韌者謂
之黃蠟沉入藥沉水者上半沉者次之不
沉者但可薰衣及焚燒而已南越志言交
州人稱爲蜜香謂其氣如蜜脾也梵書名

阿迦噓香

沉香味辛微温無毒主風水毒腫去惡氣。主心腹痛霍亂中

惡邪鬼疰氣清人神並宜酒煮服之諸瘡

腫宜入膏中調中補五藏益精壯陽煖腰

膝止轉筋吐瀉冷氣破癥瘕冷風疥痺骨

節不任風濕皮膚瘙癢氣痢。補右腎命

門。補脾胃及痰涎血出于脾。益氣和

神。凡使沉香須要。不枯如背角硬重沉


于水下者。入丸散。挫末或以水磨粉晒乾

亦可入煎劑。管磨汁。煎入之。今市多以

加板沉香充角沉。香雖均沉水。但加板沉

磅無正。文內穢。沈。如黑土。焚且。不香。為異

沉香



雷公云

沉香凡使須要不枯者如青角
硬重沉于水下爲上半沉者次

也夫入散中用俟眾
藥出卽入拌和用

丁香生交廣南蕃今惟廣州有之木類桂
高丈餘葉似櫟陵冬不凋花圓細黃色其
子出枝葉上紫色長三四分形如釘子故
名丁香有雄雌雄顆小俗呼公丁香雌顆
大俗呼母丁香母者大山菜莢擊破有
順理而解爲兩向如雞舌又一名雞舌香

雄丁香香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁
脹風毒諸腫齒疔蠶能發諸香風蟹骨槽
勞臭殺蟲辟惡去邪治奶頭花止五色毒
痢五痔。治口氣冷勞反胃鬼疰蠱
毒殺酒毒消疰癩療腎氣奔豚氣陰痛腹
痛壯陽暖腰膝。療嘔逆甚驗。去胃寒
理元氣氣血盛者勿服。治虛噦小兒吐
瀉。雖丁香香味辛微溫無毒治風水毒腫
霍亂心痛去惡熱。吹鼻殺腦疔入諸香
中令入身香。同薑汁塗拔去白鬚孔中
卽生黑者異常。丁香皮止齒痛。治小兒
泄瀉效方母丁香一個木鼈子去殼一個
同研爲細末先將兒臍中米泔洗淨納末
臍中令滿用太乙膏貼之瀉止則去小兒
白痢貼
亦效