

欽定古今圖書集成經濟叢書食貨典

第六十四卷 目錄

醫藥部叢考一

書經 卷首

詩經 卷七

禮記 月令

周禮 地政

大戴禮記 周官

史記 天官書

淮南子 天文篇

東方朔 占言

嵇康答難先生論

吳錄 亂世

賈逵 雜著

廣志

齊民要術

秦賦

唐韻

宋賦

物類相成志

秦賦

唐韻

合壁叢類

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

季春之月后知春戒親郊廟采桑始使乃勸耕

農政全書

此詩獨異二月蓋已且于蠶月之間矣

彼女桑大約當在建辰之月蠶桑之時先僅感風

此詩獨異二月蓋已且于蠶月之間矣

食貨典第十六卷

醫藥部叢考一

書經

周易

詩經

禮記

周禮

大戴禮記

史記

淮南子

東方朔

嵇康答難先生論

吳錄

廣志

齊民要術

秦賦

唐韻

宋賦

物類相成志

秦賦

唐韻

合壁叢類

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

農政全書

藝文志

凡所躬行者皆親自采桑也有婦使者惟有其服勞織製之事也此勤勉之便並力於蠶事也

之勤勉之便並力於蠶事也

欽定古今圖書集成經濟典卷

食貨典第六十四卷

醫藥部

馬馴服親自采藥也者使使者派有其職務經製

第六十四卷 目錄

醫藥部

書選

之事也此勤勉之便蓋由於驥牛也

醫藥部

書選

事臣登合薦稱孫效功以共郊廟之服世有致情

書選

尚貢

往歲成也分薦分布于衆婦之羣者無殊效功以

詩經月令

春桑十宜采之既蕩者可以蠶桑也蠶性喜溫故水退而後可蠶然九州皆順其利而獨子夏言

周禮月令

之者蚕地宜桑後之養十桑間省可驗也

大戴禮記卷小正

氏曰九州皆順養桑而免責絲織尤宜十此故特

史記天官書

言之

淮南子天文篇

農事之

淮南子天文篇

詩經

東方朔占言之

農事之

吳鉢首言之

詩經

淮南子天文篇

農事之

賈逵首言之

詩經

唐俞木種樹書

農事之

秦穀物類相成志

農事之

唐虞世南書

農事之

合壁事類

農事之

農政全書

農事之

月令

農事之

此詩獨異二月蓋已具于蠶月之間矣

農事之

夏小正

三月妾子始蒼先妾而後子何也○事在漸也○百日

舉事者始執養官事惟深也○養長也

史記

火官書

正月丁甲風從東方宜蠶

淮南子

天文編

攝提格之歲歲旱木晚草蟲不登寅在甲○陽逢單

閏之歲歲和置卯卯在乙○陰乘熱余之歲歲旱早

晚木蟲閉辰在丙○柔兆大荒落之歲歲小名己

在丁○強圉敦牂之歲歲大旱蠶登午在戊○著蠶

協洽之歲歲蠶未已○屠維涒鄰之歲歲和蠶

登申庚作丁○章作卯○歲歲蠶不登酉在辛○歲

光辰困絪歲之歲蠶不登戌在壬○元默大酉數之歲

蠶早木蠶出丁在癸○昭陽赤奮若之歲

歲蠶早木蠶出丁○日月相得亦當若之歲

東方朔占

宜蠶

正月旦竟日丁風清明宜蠶

枯草害雜養生蠶

火蠶來蠶

火蠶丁八日寒蠶二丁餘日

吳錄

南陽蠶

南陽郡一歲蠶八載

未嘉語記

八葉蠶

未嘉有八葉蠶一日蠶玲瓈三月續一日柘蠶四月

初繕三日蠶蠶四月續四日愛珍五月續五日愛蠶

六月末繕六日愛珍七月續七日蠶大蠶大月初續八日寒蠶十一月續凡蠶再熟者皆曰珍

廣志

蠶

原蠶有冬蠶有野蠶有柞蠶可以捕

齊民要術

種桑柘

爾雅曰桑蠶有柞蠶莊曰辨半也女桑接桑莊曰

今俗呼桑木爲女桑

柘木爲山桑

注云似桑材弓爲弓及女桑接神記曰久古時有

火燒征桑有一女并馬一匹女思父而戲馬云能

爲追父者將逐於汝馬絕糧而去至父所父疑其

中故采之而還馬見兒女輒怒而棄棄父怪之

密嗣女大具以告父父辱馬櫛史於庭女至反所

以足蹠之兩馬而猶天爲難自取居窮如何言

未竟皮蹶然起參天行後於天棺之間得女及

皮盡花爲蠶繩於樹上世謂蠶爲女兒古之遺言

也因名其樹爲桑蠶言此也今世有割桑地桑之名

黃魯桑不耐久蟲口桑百豐錦言其桑好功省用力

即日以木淘取牛糞燒仍吐種治桂下不如葵法

常蕡令淨明年正月移而栽之

仲春季春亦得

半五尺一根

不用耕故凡栽桑不得者無他故正桑春發耳是以須撒不用稀稀遇耕者心難懷率多死矣且

樹則長疾天都蠶桑長遲不如蠶枝之速無裁者

其下常斷灌種桑豆小豆

一昔辰美潤澤

栽後二年慎勿松冰

小採者長倍選

火如骨許正月中發之亦不須剪

火達征桑有一女并馬一匹女思父而戲馬云能

爲追父者將逐於汝馬絕糧而去至父所父疑其

中故采之而還馬見兒女輒怒而棄棄父怪之

密嗣女大具以告父父辱馬櫛史於庭女至反所

以足蹠之兩馬而猶天爲難自取居窮如何言

未竟皮蹶然起參天行後於天棺之間得女及

皮盡花爲蠶繩於樹上世謂蠶爲女兒古之遺言

也因名其樹爲桑蠶言此也今世有割桑地桑之名

中華書局影印

法先種種一二半然後更移之

生高數寸仍以蠶上壅之

丁周則爛

往宅上及園圃宜即定其田中種者亦如種桑

凡耕桑田不用近樹
傷桑破翠所謂兩失

其犯不考處斷今起取浮根以醫失喪之

去浮根不妨擾望令此不圖

一枝苗土支胡牀一具重百文

十五年任爲弓村

一張二百

亦堪作屨

一兩六十

裁截碎木中作錐刀耙

一箇省三文

二十年好作犧車村

一乘重萬錢

砍作犧者生枝長一尺許曰犧枝旁枝木橫打者

地中令曲如柳十年之後復是澤成柘櫛

一具重一足

砍作犧者宜於山石之間北陰中種之其高原

山土厚水深之處多掘深坑於坑之中種桑柘

者置坑底深或一丈宜直上田玩乃我讀四散此樹

條重異於常十一年之後無所不任

一樹直抵十足

布葉同蠶桑可作琴瑟等絃音陽器徵徵於凡絲絕

矣
體記月令曰季春無伐桑柘
鄉九注曰食養蠶食也其曲植蠶籠注曰名養蠶
之器躬業以織蠶事爲敢情周禮曰貢蠶者法貢平也主貿馬十真大

周禮曰馬貿然原蠶者法貢平也主貿馬十真大

周禮曰不近樹

其犯不考處斷今起取浮根以醫失喪之

去浮根不妨擾望令此不圖

一枝苗土支胡牀一具重百文

十五年任爲弓村

一張二百

亦堪作屨

小之價直者原再也大文反爲馬醫書寫爲龍精月
直大大則浴其蠶稱是蠶與馬同氣物莫能兩大故
禁再蠶者爲傷馬與

孟子曰五穀之宅樹之曰桑五十者可以衣帛矣

尚書大傳曰人子諸侯必有公桑蠶室就川而爲之

大所之朝失人浴種子川

春秋考異郵曰賜物人惡水故蠶食而不飲陽立於

一日而崩淮南子曰原蠶而一歲再登非不利也然王者法禁

之爲其殘榮也

氾勝之書曰種桑法五月取柳者十日卽門手清之

以水澆洗取子除乾治肥田十畝荒田久不耕者尤

善好耕治之每穀以桑種子各二十合種之桑當

俱生繖之桑令細疏調適桑熟種之桑生正與麥高

平以利鋤摩地刈之畢令燥後有風調放大燒之

常遺風起火桑至春生一麻食三倍蠶

愈益則茂八熟桑生一麻食三倍蠶

求嘉記曰水濕有人望蒼氣珍蠶

三月種

柘蠶

淮南子曰原蠶而一歲再登非不利也然王者法禁

之爲其殘榮也

邵子曰蠶生多桑之是爲蠶器欲作業者取蠶之與藏

內養中隨器大小亦可拾紙蓋覆器口安網

泉冷水中使令氣折共出勢再三日然後饲生蠶之

謂爲愛珍亦呼愛子積成繩出鐵網七日又刻

蠶多養之此則愛蠶也蠶卵時勿令月大應成

赤豆失桑底臘月桑柴二十七枝以麻那紙當令水高

土與蠶相齊若外水高則蠶死不復出若外水不齊

則令氣不能折其出勢不能折其出勢則不得三

七日子得三百葉出不成也不成者謂通續成蘭

出蠶桑七月不復倒生至明年方生五欲得陰樹

下亦有泥器三七日亦有成者

雖五行書田二月上土取土泥屋四角直蠶吉

案今世有三臥生蠶四臥再生蠶白頭蠶頭石

蠶蠶蠶皆有生再生之異灰白蠶灰母蠶秋

中蠶秋兒蠶秋末老蠶兒蠶蠶兒蠶同蠶成

二蠶三蠶共爲蘭尺三臥四臥皆有絲綉之別

尺蠶從小與大者乃至大者得制當一采小

食則采中與急采荆荆有製殺之患也

四月初植

愛珍

五月植

四月初植

愛蠶

楊吳物要論曰使人之養民如養母之奉養其用豈徒舞而已哉

五行書曰欲知蠶事應常以三月二日天陰如無日不見雨蠶大喜又云

埋馬齒於植不令官蠶

龍魚河圖曰埋蠶沙於宅亥地大畜得蠶祥吉利以一解二甲子日埋宅大吉致財千萬

養蠶法收取種蠶必取居巢中者

近上則鮮薄近下則厚不生也

泥屋用龍德利土上屋欲四面開意紙糊厚爲蠶屋內四角著火

火若在一處則冷然不均

初生以毛掃

用葛掃則傷蠶

酒火令冷熱得所

熟則焦燥令則長退

下箔障上氣上箔防塵埃

小辟採陽上蠶者懷中令煖熱然後切之

蠶小不用見露氣得人體則衆惡臨

每飼採食後訛還下

老翁使雨者則蠶宜於屋裏養之溝布薪於背上敷養蠶又可以薪燒之一穢得安子然又法

以火逐舊為新故蠶令過熟之於棲梁椽柱或垂繩筋戈鵠爪龍牙子子數重在皆得懸空新不

微生五分以燒之得燒則作速傷寒則作速數人

禁制蠶書

候看熱則去火蒸萬生涼無蠶起之憂死蠶莫墮

無害而南之患於氣不住無氣則之蠶變泥則難練

薰房則糞散氣底則無用達薦篋亦艮其外族者

將遇火矣則全不作繭用火易練而經弱日進死者甚白而消滅殊極長衣著幾將倍矣甚者虛實

失成功堅惡惡殺資上娶理安可不知之哉

惟夏三月清明節令蠶妾治蠶室塞隙八種持

蒼蠺鮑魚河圖曰冬以臘月蠶斷尾正月旦日本出時求

長斬蠶者屋中祝云付豺星吏制斷尾蟲三時言功鼠不敢行

雄五行書曰取亨部地中土塗蠶水大盜賊不經塗

屋四角鼠不食蠶塗倉蠶不食稻以桑灰百日鼠

鮑魚河圖曰冬以臘月蠶斷尾正月旦日本出時求

淮南萬畢書曰孤目狸鼠去其穴

注曰取孤兩目狸鼠大如孤目三枚搗之二十杵

塗鼠穴則鼠去矣

唐愈宗種樹書

養蠶法

養蠶法收取種蠶必取居巢中者瓦上則蠶薄近下

則新蠶者日盈云付豺星吏制斷尾蟲三時言功

雄五行書曰取亨部地中土塗蠶水大盜賊不經塗

屋四角鼠不食蠶塗倉蠶不食稻以桑灰百日鼠

種蠶

化治

予周居婦善蠶從姪論蠶作蠶書

考之周官揚采幽蕙不貢蘭幼充麗纓文者垂纓絲

絲垂九旒綴刑罰元璫瓊組徐蠶織拂芳蘭物也而

桑土既蠶舊言十充然則九州蠶充為量十子游

濟河之間見蠶者豫華時往一婦不置比屋言之故

知女人可為蠶師今字所書有夷吳中蠶家不同者

皆冉大也

蠶日聚蠶種沃以牛溲浴牙川母蠶其稱透潔之

始蕃臥之五日色青六日白七日蠶已賢尚以而不

傷

時食

蠶日聚葉或柘葉風以食之子二十分晝夜五

食九日自食一一夜謂之初服又七日再服知初

乃食葉十分半晝夜六食又上日三眠知再七日

食五日不食二日謂之人眠食半業晝夜八食又三

日不食乃食全業晝夜十食不三日遼闊凡眠勿擇

擇則蠶蠶母食一葉

制居方人及十將廟乃方四丈綠在蠶舍以養良竹

萬一尺廣五寸以爲籠四不言葉之以爲棧數筐

凡越十縣以居食晝時分其居養其葉以草葉爲雜勿密居蠶之長一尺者自後次茅爲底以足蘭草凡

萬上而採之居蠶欲涼故切勿植蘭草

之以風以拔蠶

常令素齒之駕馬如蟹眼必以箭其筋附于先引謂之蟹頭母過一系則系龜不及則彰其審事之凡采自鼎道錢眼升于銀星星應車動以送添梯乃至十車

錢眼

爲敢長過鼎面廣三十厚七季中其厚排大錢一出其穿橫之鼎耳後鑄以石著鐵錢眼而子之謂之錢眼

鉢星

于竹中管之每以車十五錢頭謂之鉢星

添梯

車之左端置受繩其前尺有五少當車牀左足之上

連柄

連柄長寸有半直柄爲鉗發生其首以受張繩應

車繩

車繩如環無端故稱以施鼓上寫魚魚生出鼓耳出

中建

中建柄半寸于承添添者一尺主片竹也

添

添者謂受繩其前尺有五少當車牀左足之上

鉢

鉢者如鉢盛必活其兩幅以利脫索

繩

繩之日升舟以將人騎先算也刻難收幣以繩繩入萬氏公主名繩也母治繩母繩草母沃灰母宝入外人內者繩實惡之

我治

唐史載子閼初無桑內都國不肯出其子即求置婚

車

許之將選乃告曰國無居可持輦自爲衣女固置輶輶之廟宇不敢泊自是始有輶女刻石約無殺輶輶者全輶治之苦成系焉驟絕之辭也欲以爲絲而其中空不復可治嗚呼世有知子開治絲者肯以教大則貨譽之死可勝以子哉予作輶善莫嘉有功而不免故錄唐史所載以俟博物者

合壁

輶眼

輶眼治眼時不合吳柘經一畫復而脫輶輶有三眼者四眼者

農政全書

輶桑

易曰神廣氏沒黃帝堯舜氏作過其變使民不倦垂未嘗不食

^注黃帝已王水鳥歌之皮其復入多歌少事或窮乏故以絲麻布帛而織衣裳便民得所宜也

禮記月令曰季春無怠耜

第五月仲夏愛養桑食也

王臧蠶織篇曰淮南王蠶經云黃帝元妃西陵氏始

蠶黃帝制作衣裳因此始也其後禹平土禹貢所謂食之日升舟以將人騎先算也刻難收幣以繩繩入萬氏公主名繩也母治繩母繩草母沃灰母宝入外人內者繩實惡之

昭然可見庶人之繩不可不善乎

王藏蠶館序曰蘭脩皇后親蠶之所古公采蠶堂也周制大士諸侯有公桑蚕至近川而爲之築宮仍三人雜耕而外閉之后蚕或享先蠶而躬桑以勸事后親蠶儀曰皇后躬桑始持一條執蠶以桑持三條女尚蠶雖可十載蠶考以桑授蠶母以桑通金室前漢文帝紀詔皇后親桑以重祀服皇帝后親桑爲夫不先元帝王皇后爲太后幸蠶館事皇后及列夫人桑明帝時皇后諸侯夫人蠶魏文帝黃初中皇后爲北郊還崩與也晉武帝太康中立靈宮皇后躬桑執蠶故事本孝武式蠶觀后親桑舊禮也北齊靈宮皇后躬桑於所後周制皇后至晉所桑雨制皇后親桑於位唐人宗聖親元事皇后親蠶經元十皇后武氏先夫二十三皇后王氏乾元一年皇后張氏見親蠶元宗開元中命宮中食蠶觀自臨觀不聞蠶過禮郊祀並有后親蠶觀此歷古今妃親蠶之事采之史籍昭然可見矣特冠爲萬古有國家者按蠶考語知蠶觀之不從名也狀云惟蠶有功於人而歸美於帝者實作生人之衣被中春之功大子諭后以躬桑大斎之朝內宰期而命祀於是詔蠶墳園實蠶觀學文乎遵周風蠶蠶於荆甸順氣於東方胡蠶於北而其夫尚德之服俗以方蠶之萬九宮須蠶萬歷書以陪班三載蠶成油矣近耕於向春蓄其勢承蠶命追到詔光擇西婦於吉上以躬桑所祭開禁文乎遵周風蠶蠶於荆甸順氣於東方胡蠶於北而其夫尚德之服俗以方蠶之萬九宮須蠶萬歷書以陪班良政策以來惠養至於子淳惠嗣之後祚祚於多

方是以合樂出之成舜德趙王而侯歲元黃朱染
各精明翻譯文卷同品色
王族先靈並假門先醫猶先酒火飯其始造者壇
上爲祭所也高帝元妃西陵氏始鑿即先賢也

按黃帝元妃西陵氏曰醫祖始祖稼穡月天火而
谷種夫人嗣濟而躬奉乃鄭國稱孫繼軒之功因
之廣織以供廟廟之服皇國要覽云伏羲化蠻西
陵氏著醫濟南王醫濟云西陵氏勸醫稱親醫始
此

諸月令季春是月也后郊齊享光尊而躬奉而躬
醫事周禮天官內史仲春命后帥外內命嬪始祭生
北郊漢禮儀志皇后祀先醫以中牢魏黃初中直
壇于北部依周典也若置先醫賈焉一十古二丈四

出陛下廟五丈皇帝玉西郊郊祭廟北郊先醫奉
五尺方丈四出辟除五丈先醫五尺方丈先醫奉
一門皇子升壇祭畢而乘周后后至先醫壇揭晝
隋制宮北三里爲壇高四尺自后門大牢制幣而祭
唐罷遠在長安宮北丈六尺周制一丈方亭后

雜有事子先醫其儀備開元殿人用白香之制委埴
如中祠時通禮義是日親享先醫貞妃獻陪禮終
獻夫婦皆有禮俗之歷代禮儀制少異然皆遇相合
鹽鹽羊不盡知禮之不可集衛君夫不國家者尚鹽

茲哉
王廟質神草門質神夫廟也太史公爲武昭王生文
與馬同名謂人望則質神也淮南子鶴經云黃帝元
妃西陵氏始醫至漢武號麻姑人萬氏公主蜀后有
女馬頭娘此歷代所祭不同然入朝爲貴精丸丸內

陵丘爲先醫實爲要典若夫漢祭廟廟禹氏主土

人荀有醫文馬彈娘又有謂三娘爲醫母者此皆後
世之謬典也然古今可熟立像而祭不可遺廟故併
附之古側后妃祭先醫禮雖性幣如中利此后
妃毓實祭神禮也醫書云就種之日詰日升香刺雞
設醴以祭先醫此庶人之祭也自天子后妃至于庶
人之祿事神之禮雖有不同而敬奉之心是誠爲

勿所本矣乃作商報之辭曰惟醫之神伊駕有生
惟靈之神伊吉若名氣靈乎此孕卵而生既榮而育
既服而興神之福汝有若名音尚義終惠用彰厥靈
係人最敬醫益故成敬虔古士願獻心誠禮官享之
祈祀惟馨且龍信氣功破多方援富是威神降子

桑教生教育水神來祥錫我萬靈製此方寢室家之
慶閭之先敬嚴長幼幼且升香設肴不俎豆感于
禦王祝告碑請禱彰

郭子參贊論曰水各有宜上淮宜下不宜亡率本
直故無不可事風雨之詳曰女德急道遠微仄
爰求采桑則商可蓋溫仲子之詩曰無所归我樹桑則
郭可資車輶之詩曰夙有朋闈有楊銅參可觀依之

詩曰桑之未落其葉沃若桑之落矣其葉徂落中
之詩曰期我乎桑中乘則可歸皇矣之詩曰樞之制
叶當食貢食桑中食則可歸皇矣之詩曰樞之制
棘棘匪常亦曰五秉之王其歷其長采桑則可觀
荆荆嘉爾元禪則楚可觀孟王苦采蕙士五臥之
家相之以采王臥之詩曰執子之軺之周采桑則采
可觀蓋義都蜀人青衣牧民營桑則蜀可觀物之農

夫之子五穀升龍堆孤塞極東之區猶可耕且犧也
今天不營事政闢矣東南之機三吳起關最夥取給
于湖越西北之機路最最取給于閩南予遼湖閩女
桑絲系參差藉下宋葛不羨一郡女江之匯而窮四
邊之布也夫一女不織天下必受其寒者而四十
半天下女不織也豈第王子之老弟無可出不織則
免遭則淫淫則刑男子爲所蠶極而風俗日因蠶壞令
天而門內之德不甚質貞苗歲泰肅發子石門亦
蠶秋不興使然與公父文伯殖王后親歲元就公
侯夫人加之以蠶蠶耕之內才爲人帶命耕成祭服
列王之妻加之以胡服自基上以尺皆衣其夫壯而
賦事添而獻功男女效績愆則有辟古之制也彼大
夫之家而主猶賴奈何令天下女子遠以避不淫
乎則家蠶蠶在令甲凡民田五畝王士諺者僕家
麻圃各半畝才敢耕王者治之田多者曰長為差
特患不革故日令躬賢之禮母猶拾之辟興令
中榮無之數且三者不可謂忍而不講也

養蠶法

未嘗訛日來裏有几輩蠶奴好蠶督督蠶奴珍蠶
蠶家珍四出蠶蠶凡蠶再熟者則蠶皆謂之珍蠶
珍者小畜之蠶者故蠶蠶種也蠶珍三月既捕出
蠶取卵才四日便制器養生多熟之是爲蠶蠶作
者取既珍之那制器養生多熟之是爲蠶蠶作
覆器口丹青漆冷奉中使冷氣折其小亦可治蠶蓋
然後訓生養之謂爲蠶珍亦呼愛子精成蠶出蛾卵
卵七日文訓成蠶多熟之此制蠶也蠶卵時勿令

見人應用二十七赤豆安葬底歲月癸未一七枝日麻

耶當當令上高與持相悉若外高則耶死不復出不外水至則令氣少不能防其出勢不能留其出勢則曰二子不得二十七日懲出不威也不成者謂徒議或論田城生耶那日不復出不明年方生耳欲得於樹下亦有泥器三七日亦有成者

齊民要術曰收取種蒼必取居漢中者星欲四而開

令熱得所比在紙常須三箇中第土安算生上空

慣小時採桑者惟中令覆然後切之每何算桑葉傳
制之還下老時他雨者則取繩宜於屋裏處之薄布
薪於箱上故葛既已薄以置薪一椎得安下信
王藏曰育葛之法始丁保種收穫取之中尚陽明

淨厚實者燒出第一日者名苗熟未燒出者名未

皆不可用次日以後出者取之鋪進于地便避相

雜至暮地火雄綠者燒半寸所止或堆

者若不用生不數足火就進上令覆進土令覆時

須輩子向外密有風穿指其根深及焰日浴時
無合水極凍浸一日風倒復半節後燒入堅冰
使冰龍每十數日日高時一出每雷由生即便燒盡

黃石曾曰應月不一浸之生鹽酒中全二丁曰而

出縣利子絲絲或曰膜八日以桑木灰或草灰淋

計以蓋浸焉一而得出熟以雪上浸之應古

懸桑木之王以日霜雪一宿而此之則耐寒二月

十二浴清酒之曉則以織紙之織子廡內外桑

芽如茶葉大則以絲繩裹之亦可以所形之緩

衣最也覆以所蓋之緩故說也溫火未出也

若以火燒其根也用桑芽之灰沃其漚而後覆之

擗而浸之于油中即蠶花之水有分兩悉其詳也
以蕊壓之其至一西出也利潤水潔去其灰
或置之扇中而沃而後涼之掛之則至春生否者
陰不至而費某至二月十二浴以菜花水菜花止

花桃化白豆花樣之中而浴之蠶之蠶不也一
夜而五否則生蠶不齊

蠶子發色要在選桑由勿致損傷自變桑葉已生

自辰已開將桑內取出舒卷是蠶亦無度數但要第

一日變三品第二日變七分却用紙密糊封于通蓋
內收藏至第三日有時又出通蓋卷須要至十分

其蠶大食蠶而並須預備蠶室高溫廣風宜明

易辨眠起仍生子有行各重照德每活半卷足以助高

明子就附地列風養蠶令可晴明以除濕氣者新泥

溫壁用熱火薰燒隨用淨白紙新糊門檻各掛草

簾束寫不壞之詩勿用雜繩等物拂拂惟任詳款稀

与不至驚傷蠶生桑葉取桑葉懷中令緩用利刃切

桑葉細而不帶內脉粗者勿取桑葉連合一葉生蠶聞葉

音亦必熟熟者急以水灌之勿過水

通蓋時當滿起蠶間密實以通風日南風則捲虎臘北

風則捲南蠶放天倒風氣則不傷蠶大眠起後

遇一頭關曉紙透日必子驚醒大眠之後

掩蠶為去蠶紙大氣多熱門口重蓋旋添薪水以生

涼氣如遇風雨宿却當拂塵灰放下其間自小至

老者皆病渴起蠶間密實以通風日南風則捲虎臘北

風則捲南蠶放天倒風氣則不傷蠶大眠起後

遇一頭關曉紙透日必子驚醒大眠之後

掩蠶為去蠶紙大氣多熱門口重蓋旋添薪水以生

涼氣如遇風雨宿却當拂塵灰放下其間自小至

老者皆病渴起蠶間密實以通風日南風則捲虎臘北

風則捲南蠶放天倒風氣則不傷蠶大眠起後

遇一頭關曉紙透日必子驚醒大眠之後

掩蠶為去蠶紙大氣多熱門口重蓋旋添薪水以生

涼氣如遇風雨宿却當拂塵灰放下其間自小至

老者皆病渴起蠶間密實以通風日南風則捲虎臘北

風則捲南蠶放天倒風氣則不傷蠶大眠起後

置不中候每惟張繩織而已凡藏宜仰手忙擗涼處
薄襪或自裏出免使抽褶相連有子及則有壅泡
壅蔽之法十幾必用云繩絲之說惟在細圓勻緊使
無縫隙新移蟲忌不勾也繩存本熱多冷盤之異然
皆必有繩車絳軒然後可用熟至要人置了坐者接
一杯燒添水至碗中八分滿瓶中用一摺斷可客
一人對繩也本須當熟旋旋不爾多于則繩不及繩
相此可繩繩車絳者雙繩者亦可但不如合金所
繩潔淨光亮也冷盆要入先泥其外用時添几人
分水宜溫燒匀令合乍寒熱時全繩繩也

等繩引繩變繩比然若者有精神而又堅固也南北
蠶繩之事推其精妙筆之書以爲必效之法業蠶
者取其要設蠶必得庶以廣府庫之貨資于以
備生民之繩帛開利之源其此爲大
元世祖裏農耕而崇蠶之性在連則宜蠶寒
成蠶則宜種桑而崇蠶宜退入眠後宜涼臨老宜漸
矮人則宜蠶矮

黃省曾曰蠶之性喜靜而惡喧故宜放置静至喜暮而
惡晨故宜版室空静可以避人聲之喧鬧室密可
以避南風之襲吹室版可以辟地氣之蒸鬱
務本新書曰養蠶之法甚篤爲尤今時摘繩一概併
椎箔上或因繩絲才及有蠶者便就出種蚕繩黑
素而然生法無完好其母則病則不病疏出此也今
後繩開族繩後近上向陽或住草地上者此乃
保良好制

農桑要目云嗣必蠶桑相半其中在生者多達一
者多雌

另摘出于通風涼房內淨箱生——羅排日數既尼
其城自生免熏署微延之苦此誠狀教之景先若有
拳翅毛后集脚翅尾生熏黃赤甘無毛毛效黑身
黑頭先出未後生者深出不用生蠶元土肥好者与
稀布于通生培高明帝處室第鋪連盆于地須灑掃
潔淨置通厚紙爲生通紙不善漫浴蠶生足移蠶
不進屋內一角空處豎立柴草散蠶于生至于人日
後西南淨地掘阱防蠶生用茅草搭合以子封之患
免禽蟲傷食蓋有功于人理當如此

農桑要目云將蠶作三院埋種田地內能使地中數
年不生荊芥

士農必用曰蠶事之本惟在護于始使不爲後日
之患蠶起不齊由不更生之不一變生之不一由
于收養之不得其法故曰惟在護于護始曰取蠶

中農東南明淨厚實繩第一日出者名苗蠶不可
用連于根活生雄雌相配當日可提掇連三五
次至末苗熟後就摘去雄蠶
務本新書曰深秋采桑未黃多蟲收拾曝乾揭碎于
桑箔上或因繩絲才及有蠶者便就出種蚕繩黑

素而然生法無完好其母則病則不病疏出此也今
後繩開族繩後近上向陽或住草地上者此乃
保良好制

農桑要目云嗣必蠶桑相半其中在生者多達一
者多雌

刺繡絲料中食甚美
務本新書曰曆八日新木淺渠口置羅屢乾又淨淘
白米乾以土二物皆陰處收頓以備人服起用拌
葉附錄

務本新書曰冬月宜收牛糞堆聚春暖時放聚于壤
乾苦起烟時香氣宜濃
士農必用曰屢月曝生糞春穀絕早一斗收起一千
用水拌匀并桑葉爲堅
務本新書曰臘月刈茅草作蠶席則宜置

士農必用曰收黃葛豆猪糞梢
于農必用曰治苦蒿及紫蘇器皿沸水寬厚春桑木杓
黃省曾曰切桑之刀宜闊而利其方健之利縱八尺
廣六尺其闊第之连在盤門張公會有又箱蓋自繩
而三取用之

務本新書曰修屋欲四面糊糊紙爲帷收折火器
置小時將牛糞繩于桑舍無煙移大糞內燃放如無
繩者止于絕焰四向約量頃火若寒熱不均復止
取起不齊又今時蠶室內桑無葉寒熱人止是施燒
柴薪烟氣逼人甚蠶蟲多成黴苔

于農必用曰治火舍屋當升搘一炕頭闊深淺量屋
大小炕局圍爐坯接屋高一尺長粘泥泥子砌得深
四只拆碎乾牛糞底生餅糰一層四指帶根
筋乾柴生又鋪膏一層上架空

床架坐得極實桑柴相間俗說滿上復用黃麻蓋
約筑上前七八日糞上嚴然火黑黃烟五七日不盡
蠶生第一日少關門出盡烟即閉于其巢糞陷于已

至臘月內製者能消蟲熱病瘡瘍內可多收創蠶

成熟大

薑小喜煖怕烟不可用生火又生火或驟或歇不

能均勻此大既熟絕無烟氣一兩月不減不動便

如無穴用柴枝刷易使烟氣熏燭也上必墜高二

尺者欲使火上騰至中散布均勻又防黃夜

大行誤陷人也

其屋散透其壁皆黑漆等諸蟲盡壞了生黃黑屋

大官宦也糊牆壁上故紙却用淨白紙替換每一處

要做四大捲牆

七處必用口上平一活上若鋪切碎磚瓦中一箇用

切碎搗築草爲蓆鋪案乍一仍須四邊留隙恰五

寸才撲淨紙粘成一段可所鋪草大鋪子中留隙上

更自云底沿須鋪一領絮坐後每日日高捲出

一領捲至日斜復布上生養宿明日又將底者

捲出繫繩如前覆置鋪使受自然陽和之氣停

歇起食然後撤去

新本新書曰清明將竟中所領絮連疊平首風溫室

中蟲掛絞日將連取出見風口那表爲裏

左捲者却右捲右捲者却左捲每日交接捲那捲罷

依舊收頓比及蒼生均難服口生養久病

要旨云清明後種創經和肥滿丹燒火圓其中

如春初柳杏再變蠶窟藏之中却過山色此收

之種也若重平焦乾及養赤色便不可養此不

收之種也

祝桑葉之生因定桑子之日須治之三日以養齊

萬華農語云蠶欲三齊子齊蠶齊蠶齊是也

其法桑葉已生自辰巳簡子息日中喜桑葉內遺散出

針捲提撥舒時連背向口體至溫不可至熱舒捲無

度數但要一日十分卷幾次色者輕至三分收了

大二日變至七分收了此二日收了後必須用紙密

封了如法裹藏內收藏至第二日丁午時後出達

舒捲提撥須要輕至十分

第三日必須至午時後出達者恐第一次先變者

先生始也變生在巳午時之前遇午時便不生

桑葉直說欲患者須舒捲之須虛瀉欲還生

者少針捲捲之須緊實

不熟必用日生桑惟在涼燥知時開指得法使之莫

有先後也其葉變灰色已全以兩頭相合補子浮

第七次捲了兩頭縮束立于其烟淨空房內第三

日嚴取其頭尾出上右有先出者難擇拂去

不用每三連繩捲為一卷放在新燒蓋屋內候東方

白將進院內第一簷上單鋪荷半幅候時移進人蓋

房就地一省十簷鋪下間黑蠶養生和蠶并連繩寫

分兩

博聞錄曰用地桑葉細切如絲捲後淨紙糊上以蠶

種養于其子聞香自不切不得以鵝絨拂服
土農必用曰宜蠶耕即生蠶養身得法則可以應蠶
土農必用日如滅赤蠶
一浴身上下燭二兩蠶至老可分三不治每蠶一
錢可老蠶一箇也保長一丈闊一尺之浴池而箔小
可滅蠶上燭多則蠶觸為後患也蠶蟲過三上燭
者可更加下蠶百養蠶少者用蠶也可也謂如箭法
土農必用日如滅赤蠶
蠶成蠶待宜極燒是時天氣尚寒天暖夜宜涼是
時天氣已宿又風雨陰晴之不測朝暮蠶夜之不
同或去宜蠶耕即生蠶養身得法則可以應蠶
星之制周望蠶急中伏熱火謂如夏而天氣
閉閉熱大則外寒不入和氣內生若遇大寒
蠶着蠶大不能勝其寒則外寒蠶養身得法則
遇大寒寒捲苦惱不能解其然則去其紙上捲
照閉閉風聚寒外寒不入和氣內生若遇大寒
寒退則病其寒閉風眠使其病初而終
不知有寒熱之苦病少尚成一室之功也然寒不
可輕加燒然當漸薰桑火炭而堅熱則生黃蠶等

疾然不可輕加風涼苦寒清寒開泄熱而聚風涼則
要藥此又不可不知也又正然發寒便禁口不
食即用蓼子熬煙熟牛蒡水用叉托火蓼子槌
箇下往來辟去寒氣養自食藥

欽定古今圖書集成醫學編食貨典

第六十五卷 目錄

醫藥部藥考二

農政全書一

農政全書二



韓氏直說曰抽飼斷脈法醫取藥黃白分敷抽
滅所制之藥漸入細切薄捲換創

如十分中有三分黃先者即十分中減藥三分比
尋常稍宜細切薄捲敷方宜稍弱如十分中有

五分黃即減五分比先又細切薄捲其頓數
亦宜加弱如十分中有九分黃即減去八分比

先次切令極細復令極薄其極亦令極強

候十分黃尤不問陰晴早晚急須捲起捲過時住食
起青瘀沒食止爲抽飼斷脈之法謂抽誠取寶之藥

不致覆壓專伺未服之候使之逐取不惟取起得齊
且無壅鬱熱之病前人謂取抽飼斷脈法年年
試計得絲毫不可不知也

務本新書曰擅醫者衆于疾接若篤內堆疊多時蠶
身有後疾病根漸深而搘延耗氣有老者筋肉多

作薄皮蠶沙少則除不耐久而發熱然蒸薰後
多白僵每僵之後落一隻宜稀布刺繡者得食窮

者不得食必速送走火風氣不通急退食卒商門

培值腋風後多紅瘡布滿須要手輕不得從高捲十

如或高捲其蠶身遇相牽捲因而蠶多不旺已後簇
內癩老瘦勞傷是也

要旨云蠶實是小陰陰氣蒸熱天晴急用蠶
箕三四具繩實中庭使日氣煦照一箔則復布

食至十分起方可投食若八九分起便投葉則之適
到老決都不齊又多損失失頭至大眼翻仰向眼時

見黃光便任食據解面張起微偏頭轉厚則
多傷慢食之病蓋因生蟲得食力須勤則最忌露水

飼葉并雨濕葉則之則多生病

務本新書曰醫必善夜伺若微多者醫必疾老小
者選老一策可得無二十五兩一不日老
得絳二十兩若月餘或四十日老一策止得絲十
餘兩

飼者惟勿食根以病爲基母仰簷後再宜速治着
一溫詞蠶葉要均勻若血陰雨天寒且及仰簷先用
乾桑葉或去蒂耕草把點火透照溫熱出寒氣
多白僵每僵之後落一隻宜稀布刺繡者得食窮
者不得食必速送走火風氣不通急退食卒商門
培值腋風後多紅瘡布滿須要手輕不得從高捲十

如或高捲其蠶身遇相牽捲因而蠶多不旺已後簇
內癩老瘦勞傷是也

要旨云蠶實是小陰陰氣蒸熱天晴急用蠶
箕三四具繩實中庭使日氣煦照一箔則復布

食至十分起方可投食若八九分起便投葉則之適
到老決都不齊又多損失失頭至大眼翻仰向眼時

見黃光便任食據解面張起微偏頭轉厚則
多傷慢食之病蓋因生蟲得食力須勤則最忌露水

飼葉并雨濕葉則之則多生病

其才草能隔煙沙天晴再捲如無芽其稟草木之
止農必用日分捲之便惟在鋪軟稀匀使不致先溫
捐傷也

醫法多必須分子之分捲厚必須捲之毫分筋不勝
拘牽弄撓則不能蒸潤故宜類者柔較之物不

禁陽弄小而分之者能安護大而捲之莫能顧惜
也未免久堆亂積造孽高挺生病指儻實由于此

故宜安氣而稀匀也

或有不齊則何以督其後者使之相反而各取其齊
也

擅眠不齊病原初今既然矣當從此以治之如
一純黃之中雜見其更白而同黃者是與純黃不

相應遠離伺之則督脊相及倘乘則可運其
脈散爾如已覺純黃又多青白此與純黃既遠猶

側之氣難已與純黃又多青白此與純黃既遠猶

則偶犯退膚爲難之大也而爲脉爲經則變之尤尤
而至十往凡至純黃則結塊不食而脈如大之

大病崩身之氣血一爲變換一晝夜安靜不動則
謂爲得所今以青白者尚多偏而亂之動而躁之

則誤而失其所矣比其青白者養黃而向脈則此
已過脈而動起點之初欲得中食亦如大之若

起微得少食以攝氣血也以後者方觀動其食而
不投以固以機又必待後者動起而謂之多病少

無端爲可惜故置經云雖起不齊甚良謂此
也

務本新書曰初飼法直施切細莫微弱不住頻飼

一時辰約飼四個一晝夜遍飼四十九個或三十六

頃報者頃發煩言于門新報止食羹藥服苦頭數
不多譬如才乳嬰兒小時乳後必屢易病生髮初
生須隔夜採東南枝把葉充中另發施取細切
士農必用心稱鹽之法第一日飼一復時至四十
九飼第二日飼至三十飼第三日飼至二十餘飼宜
稱鹽宜稱士農必用心稱黑法第三日已午時間不別種七安
三苗微帶燒熟燒熟手草如小棋子矣布才中落
可盈滿可漸加葉早晴可捲束塞空及當日背
風實漸漸變色隨色加減而至純黃則不倒是謂頭
眼不以早晚擇過

士農必用日擡頭臘別種七市四領薄帶沙燒稻草
分如九棋大布滿中二首一復時可六飼次日可
漸漸加葉可開捲應一半時向頭臘宜種頭臘定
擇起齊宜微暖 擂頭臘食分如小錢大布滿三

士農必用心擡停取分如小錢微大布萬六箔起齊
頭食宜薄一復時可四飼大日可加高架或全雨搭
寒初尚熱時宜後眠定直微暖後逐益溫擡頭臘飽
食蓋可微不須分搗可布滿十二箇

苟本新舊口大眼走鹽在頭宜稱飼頭或西南風
起將頭臘散下此際且擡解第上布置須相
去一指布蓋一箇取鹽刀所盛豆本淺微半芽覆
乾磨作細粉第四領收食并葉勻細研皆熟茶種多
易綠堅韌有色見厚南著外先所架立搭欄柱此
時搭蓋

士農必用心擡大腹分如折二錢大布滿二十五箇

起青投食一復時可三領第一領宜薄第二領比前
又薄三領如第一領次日可漸加葉可全雨搭應
照應初向黃精宜微暖取定宜溫齊宜涼可落暮可
分至三十節正食時每例可採葉適度適應之但
見落十有班藜處即採葉補合拌米粉至第十八節
食後十已午時間將切不要撒在首止新水灑拌種
待少時燒熟白粉子并食板勾苣可飼一箔并
桑糞切葉裹新木核包裹桑柄拌匀七天眠後間
飼三五頭擡沙子大眠後飼食弟子一二頭間可擡
葉欲老伺之宜細薄宜頻

養老如養小亦如人老多食則傷若不如此則食
葉才淨其葉蒸熟帶入築所結濕亦溫潤如經
鹽水此名張汗藥難抽絲

九老不勞寒涼亦可相當帶大氣涼燒消
息好的大暮如大暮後入老時為微暖也依其
法營養至老不過二十四日過此日數愈多
士農必用心擡停取分如小錢微大布萬六箔起齊
頭食宜薄一復時可四飼大日可加高架或全雨搭
寒初尚熱時宜後眠定直微暖後逐益溫擡頭臘飽
食蓋可微不須分搗可布滿十二箇

苟本新舊口大眼走鹽在頭宜稱飼頭或西南風
起將頭臘散下此際且擡解第上布置須相
去一指布蓋一箇取鹽刀所盛豆本淺微半芽覆
乾磨作細粉第四領收食并葉勻細研皆熟茶種多
易綠堅韌有色見厚南著外先所架立搭欄柱此
時搭蓋

普醫也食乍而替則功劣而效不勞其三眠之起也
斤分於一筐一筐之幫可以得兩八斤爲絳一車而
十六兩其量之初出也以稱載之葉培根石碌之根
之根上聞香而葉之於土乃以繩繩拂不其屑也
歲之團熟之而灰以燭之凡以燭之過燭然而面已經
破以燭之而後置之於被之土甚若鐵石或氣馬則
傷於大其長也焦黃不食而死勿食水葉食則放白
水而死雨中之所播也必扶乾之或風死之
築以稻草爲之殿晚之必潔則不來耗而東之
厚積乃所設施之草堅可以禦寒濕可以承陰晝乃
以搗碎卷之勿覆以紙至次日少以稻秆捲焉以繩
其作之未或者勿用某其者紛擾而棄繩止日而
擡半月而燒生蠶包之青也爲土之候其在葵而
有雷則以退紙覆之以護其長
蘭昔母去白老嫩之蘭大而瓣在舌者粗根之
及薄而雜者繩之蘭可爲粗絲不可以燃日燭曰則
絲爛而難抽不可以焚香焚香則烟宜而難插入者
謂之粗土

繩之不可及也淺而變之泥之至七日而燒死泥之
也仍數次之有少燒則燒生九筋繩之綠一分銀
是扯兩兩其爲也蛾口者爲最少年次之黃曲又火
也蘭衣者爲最不繩口者出蠶之蘭也土岸者綠湯
無繩而出者也蘭衣蘭外之蘭鮮綠初附蘭而營
者也

葉不可以受油煙之氣不可以受煤氣不可以焚香

亦不可以佩香案香亦在所忌否則焦黃而死不

可以人生大病則避走而不安治醫至不可以食蠶
蠶蠶豆卷人後當爲善以巨財一生活費全一
兩看蠶絲之人南游爲苦以日計每日需金四分
車也六分其半就也而無大則報之也必不淨蠶婦
之年不可以擅貿有苦質之氣令蠶害病食之
者亦不可以入蠶之生

韓氏直說曰蠶蠶疾老少病莫多絲不惟收却今
年又成來年桑無蠶下於殺而不過二生三夏

日老方是時桑葉發生津液下行其桑筋云北及夏
至可長月餘其條葉長盛過於了歲至來年春其葉
生又年矣蠶年久其桑愈蠶自早生

韓氏直說曰取蠶還老多病要蠶少絲不惟晚却今
年蠶又損却來年桑世人惟知其多為利不知趨早
之島大利審養蠶以待桑熟之益其蠶既眠明年
桑其生也尤勝

務本新書曰蠶有生熟寒熱餌飼密起慢慢
蠶經曰蠶有三光曰光向食青尤厚側皮微爲飼黃
光以漸減食

韓氏直說曰宜方眠時宜時起以宜明
蠶小并方眠時宜暗蠶大并起時宜明宜涼尚
食時宜有風宜加葉葉銅制新村時怕風宜薄葉慢慢
蠶之所不可不知反此其五逆不必成夫

蠶經曰蠶有三種下蠶者人族
蠶經曰蠶有五層一人一桑三屋四陌五級

務本新書急忌食溫藥忌食寒藥蠶初生時忌
屋內捕蠶忌燒魚肉不得將燒火紙燃於蠶房內
吹滅急忌近春忌設幕門窗蠶室及有聲之物忌
晚又用落幕從下撤至古相接日出高幕捲去

蠶房內吳泣呼喚怠緩語送辭夜間無令燈火光忽
射蠶屋意孔中滿月產婦不宜在蠶母蠶母不得頻

換頭衣衣服洗手長要潔淨忌帶酒尤將柔弱蠶
屋解布資蠶生至老大忌燒燭不得放刀於蠶生苗
上蠶前忌熟湯及忌產蠶孝才人家忌燒及毛亂

髮忌酒醋五辛餡魚鱈等物忌當日迎風忌西
照日忌正熟忌風蠶未忘正要走令過熟忌不淨
潔人人蠶屋蠶屋忌近蠶媒

務本新書曰蠶蠶地土高年內宜通風匱布柴草布
蓋瓦稀密則熱然則難除俗亦難棄東北但井養
六畜處樹不耽土養惡流之地不得築

下丁必用曰治蠶之方惟在乾暖使內無寒濕
篠中病病有六一集汙一落漬三透走四變赤蛹
五變蠶六黑若蒸污之活蠶老食莫不淨其葉蒸
溫帶葉人氣故蘭方溫潤此為養污其餘五病皆
地濕人衆所致

元惠先生曰赤土止熱地溫天寒自擇種至生簇
無時不可得病也

蠶欲老可乘地盤燒干株乾透燒灰淨於生覆蓋
元居先曰此是北法南方土僵梅天萬難作此

所以須置屋內深窓須著者九

韓氏直說曰安閒蠶於皇高處打成簇脚一簇可六
沿牆而植有十分老者宜少換葉就活生用葦其
般去直狀手捲於簇上每株稀少復置後復捲
蓋如前至三宿復倒掛根仍生自後可近上捲至

六宿後令葉圓用箒刷去嫩葉頂如亭子樣至
晚又用落幕從下撤至古相接日出高幕捲去

至晚復撒三日外爾成了用蠶族生蠶後第三日辰
已時開門啓舌苗日遲至未時復舌蓋如前當日過
熟上布單席退日色朝集上蠶被雨落溼雨繩止
繩即選一簇地點不以觸不剪翻繩遷移別

糞封苦如前小雨則不須但可曝曬
又有一法溫蠶有兩只於蠶屋中木棧七塊面上
安底鋪了門底透風氣孚夜或陰雨寒風閉

門寒添牛糞一比翻集之法又為妙也又一法極
第上添撒高煙周燒精東蒿治苦局之蠶自作

蘿蔔根於雨中集也
務本新書曰蘭宜併年忙擗涼處薄撒蛾自選出免
使抽繩相逼

士典必用曰蠶絲之武惟在細圓與緊使無緩慢節
極恐殺了與也然蠶要大置於蠶上金上天盆瓶
接口添水至瓶中八分滿瓶中用一板櫛斷可客一

入蠶盒也蘿蔴少者正可用一小瓶水須候宜旋旋不
令冷盆盒要先洗其外用時添水八九分蓋要小

用交蠶水燒杯環圈坐一遭中空其高比盆身
一年其圓徑相盈之大小當中坐一小叢坐盆於

小臺上其盆要比圓臺高一層置圓臺安打絲頭小
盆竟比圓臺低一年排八圓臺燒火相對圓臺

近立圓煙口燒一臥矣長七人大已七先於安
突一面臺上臺正裏口微低又相去七八尺外安一

高五丈八尺是一土樣一條斜發在二臺上一橫相
去關一塊平斜用導坯泥成一臥突

一株生平鋪坯一塊兩邊側正復平草泥成一
便成一臥突也須與窓口相齊頭如窗口向南突

口向北足也緣盆居中火衝盆底與盆一臺焰焰
盆邊燒出臥突中故得盆水常溫又勺也又得
煙火與綠盆相連耳歲絳人不爲煙火所逼故得
安詳也

軒車牀高與盆齊軒長一尺中徑四寸兩頭二寸或
四角或六角齊連長一尺五寸須脚踏又緣車竹筒
于宜細鐵條子申簡兩榜子亦須鐵也打絲頭小釜內添水九分滿置下燃粗乾柴俟水入
熱下轍於熟子內用筋輕刷去齒底鴉頭勿使忘
起裏頭手捻住於水面手輕搓拔數度復提起其裏
頭下即是清絲拂去頭頭

如重手撈發義頭又於手樣子頭數道可長五上
尺若將頭丁好絲手分中去了三分實爲可惜如

一手機捲清絲一手用海刀剪頭裝入溫水盆內
將清絲扣在外邊絲老翁上

綠絲將絲老翁上清約十五絲之丁總爲一處穿
過錢眼織成頭狀扣上兩頭掛於
於軒上又取熟老翁上清絲如前掛於托子右腳踏
軒右轉長切熟頭穿兩絲密於內有藥料先煮端
子沈了者謂熟絲浮出頭頭要兩絲密減小即
取清絲約量添加務要兩絲密大小長均

服專制手頭發頭冷添不過三四絲失添則細了
多添則癟了如手添不迭脚後踏其新絲較爭
纏如或手添得多了脚緊縮紗其絲較爭細手腳
相應亦可取与也元惠先士曰急慢可爲霜綢
却無此理添絲搭在絲算上便有接頭將清絲

用指面喂在絲高內自然帶上去便無接頭也此
名全蠻絲圓琴無死道上等也中作紗織上等可
設如蠻眉杖一尺兩墩名雙鐵斧不甚圓聲有小
充道中等也不中絕舞中等疋皮如蠻眉杖丁
只一墩名蠻織又名軟竹絲慢有大光痕不
中兀段只中相吊在不堅社此蠻織軟竹絲多只
是熟釜中練也

元惠先士曰今各惑蠻絲皆只
雙外無蠻眉杖而奉上諸家亦不言全蠻絲
蠻單練之異蓋古法之廢已入著事者亦只抄寫
詩苟文而已未見今北蠻車不知有蠻眉杖否
宜索一具觀之

元惠先士曰愚妄妄作連冷盆箸俱改用紗籠或銅
鍋比做羹匙必先以一鍋湯煮熟供絲頭壹具
串燒二具共一鍋一釜共一門
大爐入於臥室以熟串火一人執以供一釜一盆
水為湯以燭之爲門以閉閉之二人互拿打絲
頭二入直盆主織卽五人一箇可緩織一千斤勝於
二大一車一簞織絲若干也是五人當六人之功一

慮當三擇之薪火并異圓於後

韓氏直說曰蠻成蠻頭敎理織者必織快此等織
絲偏此上直蠻然絲其微頭敎理者必織快此等織
絲草一團加於釜口以燭兩頭坐於其難不以
火燒內火猶隔厚三四指頭氣於脚上以手背試
之如手不熟熱可取去扇却添添一箇在上亦不
要添得過了過了則壞了絲頭亦不要熟得不及不
及則寒必壞了如手背不熟熱得合宜於蠻絲

及則寒必壞了如手背不熟熱得合宜於蠻絲
及則寒必壞了如手背不熟熱得合宜於蠻絲

落上在頭頂合盤在上用手指發動如苦蘿滿
打起舞難一箇候冷定上用細柳稍復擗了其蘿只
於當日却要蒸盡如蒸不盡水日必定壞出如其擗
終一月一般絲快釜湯內用鹽一兩油半兩所蒸滿

不致乾了絲頭

務本新書曰人養蠻身上須些小以度秋種思忘損

蠻頭條有誤明年春養桑葉末時養蠻以紙糊蕙

因紙糊蕙蒸來水氣大順養熱病上陰則濕出

白飛陰晴保不當以紗糊蕙陳拌草作糞或用秋

葉凡蕙緊定不品泥之差敷於桶頭透脫氣另擗一

房子令婦人出入以剪剪葉且卷縫分綱夜擗綿

秋蠻初生時大三伏猶近暑氣仍舊蠻多生濕潤

正要四通八達風氣往來蓋初上却要涼快以陳拌

草作糞勿用牽脩一日一過大樓多主白飛一眠宜

溫雨眠如春蠻愈俱掛蠻籠內須用無煙熟火大

眠更頭如北風寒氣勿倒屋竈冷莫乘秋蠻

首尾倒頭深宜體測

蠻蠻待相次秋萬萬恐僵夜寒風冷了不能上織可於簾

西北埋柱蠻柱治通寒北風寒氣三兩夜之間便可

作薦

上裏必用曰夏蠻自織至老俱宜涼忌蠻蟲先於蠻

上用麥機織於蠻房壁脚下燒之蠻頭後須

最早擗其餘並與養春蠻同

秋蠻初宜涼漸宜暖蠻春蠻正相反初可摘葉

夏天則擗葉初用絲織蕙漸漸入裏上復用紙糊窗

捲裏裏宜織絲注如前

裁桑法

桑爾雅曰桑善有疾化

郭璞曰帝王山桑實樹同半有根半無根者名堦

女桑桃桑山桑屬桑

桑葉即柘也同蠶絲中早夏亦可食之美皆此

術云桑乃其星之精徐陵曰桑者東方自然

神木之名乃蠶所食也

王漁種植萬萬口貨殖傳云山居十章之树安邑王樹

果熟秦千千棵蜀漢江陵子樹滿園千樹桑其久

皆與一戶侯等其古樹植之利博矣觀御千草郭桑

施肥傳稱施肥或搭籬無不益竹籬及早實以著

他久效之既能如也又知種樹之不可無法也考之

於詩帝省丘山梓歌斯淡柏柏樹周易之所以受命

也樹之桑榆柏樹衡文公文所曰興國也夫

以王族之富貴猶以種樹爲功先於氏王周禮太

宰以九職任萬民一曰農也九穀也園圃之職

大於三農其爲民率之重尚矣然則種植之務其可

緩乎種植之類製凡氏生濟用莫先於桑故首述而

備論之

王漁曰桑種甚多不可偏舉世所名者則刺桑也刺

桑多根苦少樹葉薄而無其邊有病者別桑也凡

枝幹條葉堅勁者皆刺桑之類也葉闊而多津者魯

桑也凡枝幹條葉柔軟者皆魯之類也刺桑之類固

而心實能外澆宜爲樹葉不能固心不實不能

久遠宜爲地桑然則刺桑不如魯桑之盛茂當以

魯桑爲後也魯桑之則能久遠而又盛茂也魯爲地桑而有

廉條之法傳繩無窮是少可以久遠也則桑所何謂

飼大蠶刺桑宜飼小蠶

博聞錄曰白桑少子壓枝種之若无子可便補用

地陰處其根大得幽重實絲每倍常

齊民要術曰桑柘熟時收桑營繩即日剪木箇取王

蠶燒仍耕種當熟令淨潤年正月移而栽之至丁尺

一根其常則掘種莢豆小豆栽後二年慎勿採休

大如指許二月中移之率十步一樹行欲小梢角不

用王相當須取裁者正月二月中乃鉤弋壓下枝令

著地桑生高數寸仍以燒王寒之明年正月中裁

取而種之

王漁曰民家蓄藏收桑之黑者剪去兩頭惟取中

間截蓋兩頭者其子差細則成雜桑花葉中間

一截其子俱聚則枝幹堅強而葉肥厚將種之時先

以朱灰燒桑久日尤寒去經耗水實者輕今不胚才

乾燥乃易生

民家蓄藏收桑去兩頭惟取中間截蓋兩頭者其子

全起去浮根以霜殺其子五年任爲弓材亦堪

作薪裁截桑木中作鋸刀把二年好作纏草材或

作繩者生枝長三尺許門檻繫旁枝木縱引著地

中曲如橫十年之後便是澤成枯槁欲作供弓材

者宜於山石之間孔隙中植之其高原山出土厚木

深之處多掘深坑於坑之中植桑者隨坑深淺

或一丈五尺乃至六尺乃法殊四置此猶俗值異於常

材木年之後無所不任

柘桑飼繩絲可作繩索等甚濃陽豐嫩繩於凡絲遠

其絲堅韌中紗羅用直稱麻麻絲絲營營之類宜

汎勝之書曰桑采法五月取桑著木即以子漬之

以木槿洗取子落乾治肥田千畝荒田久不耕者尤

善奸耕治之每畝以桑根丁各二升合種之桑桑常

與生錫之桑令稀疏灌桑熟燒之桑去正與桑禹

平因以利鎔摩地刈之驅令燒後有風調放大火燒之

常運風起大桑至春生一糞食三百蠶

丁頤曰割桑子二月爲生時正月次之二月爲下大

抵桑者宜折桑少宜省割桑要自平原淤

壤之地始桑則桑種之俱可若地處山麓王脈

赤壁正宜荆桑土農必用云種桑之宜惟在蓄其脉

月又合地力之宜便之下失其中蓋謂其培之宜春

分前後上丁及十月並爲一時春分可前後以及發生

也本月陽氣又曰小春木氣長發之月故宜栽培

以養氣此沿陽方作千里之所宜其他地方隨時

取中可也大抵春時及寒月必於五氣晴明已下時

藉其陽和如其栽子已出元土變雙大氣風雨即以

麻繩爲綴泥水之暑則必待晚春仍預於園中種種

四時繩曰植桑土不得厚即不生得高一尺又

土黃色一過

務本新書曰四月種根東西掘渠熟糞和土壅半頁

才木宜透然後布丁或和桑子同種植藉木力易

爲生發久進日色或預於母有苗西壅兼後繩盆陰

連映夏日長至二才早則澆之若不難乘未旋踵

搭矮棚子土以篠覆蓋封夜施蓋之復不須遮

蔽至十月之後與桑稍同時則剪取風燒之而捲

糞土蓋之春後發茂次年接續

一法熟地先耕除一處另擇草叢蔽約一托以木浸

得力

去農必用曰地桑之功惟在治之如法不致荒燥無樹桑之末雖用地桑則大力倍省有樹桑兼地

桑之末樹桑既成地桑可長而勿用加澆二之功便之滋長上其驚久服之後或樹桑不能耐至則可溉取地桑使就食終者不致饑食

布地桑注澆園成園將園內地或牛犁或礫刷熟方五尺內掘一院方深各二尺院內上熟糞三升和土

勻十水一桶調成泥將畦內種成桑桑連根掘出一捆自根半筋身六十寸其餘截半裁斷處火攀上攀與繩沙相扣或对桑數亦可追桑後于桑北單耕或點種比之若燒桑與桑同種株叢陰高密又透風露種十數畝亦不其委曲費力

上農必用曰種子宜新不宜陳桑芽出間令相去五七寸頭澆透伏叶長至二尺至十月內帶地割不撒亂草占嫩桑葉者至來春把桑去桑淺每一科自出生二數箇留壯者一條條桑桑可長五尺荆桑可長三四尺

務本新舊曰桑木本出為桑大以桑苗發如法全如前法也桑三半後正長旺五半後根相交根栽培肥壯者約四五株鋤治添資條件有定數葉不繁多葉桑脂青紫十一葉其葉白即是地桑我

地桑注秋施十熟白地內深耕一為如加細黃泥上為區即無水滯區亦可春前取屬月所埋桑株無芽處各盤十八才或一尺深下水脈條栽之覆土厚者一尺厚約厚三四倍深厚則難生以才按當東南

西種第五上植五月中後年桑微茂盛桑已後條高便作地桑或據魯桑管兒秋間澆灌深栽已後上十餘粒將熟空臥子桑籠內桑兩頭剪口厚壓中間捲土薄覆隔一步或兩步依上臥一素四面取桑成行久旱宜澆十月刈燒加黃刈前冬春澆雪蓋糞清明前後插去桑雨時觀種羽絨補比之畔種延移右力快活早一年得力如舊有桑春種更妙後宜澆灌著固護或壅索繁碎以桑根相扣不苟董內點種適處用無掃勾或壅天旱宜就桑籠內換土十勺順施於區上壅之

又法春去大干于熱地內東西或行之稀種數次將桑根與繩沙相扣或对桑數亦可追桑後于桑北單耕或點種比之若燒桑與桑同種株叢陰高密又透風露種十數畝亦不其委曲費力

上農必用曰種子宜新不宜陳桑芽出間令相去五七寸頭澆透伏叶長至二尺至十月內帶地割不撒亂草占嫩桑葉者至來春把桑去桑淺每一科自出生二數箇留壯者一條條桑桑可長五尺荆桑可長三四尺

務本新舊曰桑木本出為桑大以桑苗發如法全如前法也桑三半後正長旺五半後根相交根栽培肥壯者約四五株鋤治添資條件有定數葉不繁多葉桑脂青紫十一葉其葉白即是地桑我

地桑注秋施十熟白地內深耕一為如加細黃泥上為區即無水滯區亦可春前取屬月所埋桑株無芽處各盤十八才或一尺深下水脈條栽之覆土厚者一尺厚約厚三四倍深厚則難生以才按當東南

西種第五上植五月中後年桑微茂盛桑已後條高便作地桑或據魯桑管兒秋間澆灌深栽已後上十餘粒將熟空臥子桑籠內桑兩頭剪口厚壓中間捲土薄覆隔一步或兩步依上臥一素四面取桑成行久旱宜澆十月刈燒加黃刈前冬春澆雪蓋糞清明前後插去桑雨時觀種羽絨補比之畔種延移右力快活早一年得力如舊有桑春種更妙後宜澆灌著固護或壅索繁碎以桑根相扣不苟董內點種適處用無掃勾或壅天旱宜就桑籠內換土十勺順施於區上壅之

桑只直說門地桑須不近井園內栽之有草則鋤無

年又起生生不窮

黃省會藝桑總論曰有地桑出乎南蕪有條桑出乎

杭之臨平其桑之時以正月之申上旬其蠶之日止新蘭之江將槽相且也撒而至陳子桑之左有千地土即成桑樹如今歷明年起年又堅後年又起生生不窮

桑有二種一種有桑根者曰桑根種地二月即出一桶將桑樹柔條攀至十地以澆壓于其上每一桑脈即發一枝待至三尺長其桑有根用剪剪十株種十地土即成桑樹如今歷明年起年又堅後

年又起生生不窮

其根或覆以蠶糞或成以蠶而澆青油前封之是防毒雨之所侵養其周圍便其依四遠若直灌其本則根死而死木活也不可灌水淹根和木之養一年而盛其在土也一桶猶可灌桑以根木之養一年而

根其根之養者桑之不無草木留則茂蕪之時其摘也必潔淨逐剪桑必子交深之處其剪我則來年

桑滋而葉厚歲歲剪削則盛然原豐之何嗣則來年枝葉而葉薄桑之壅也以桑以草沙以稻草之灰以

滿澆之以肥上其初桑之壅也以水草以棉花之根其本則瘦而易老初春而停也去其枝之枯者也

不根其本則瘦而易老初春而停也去其枝之枯者也