

重修政和經史證類備用本草卷第二十二配西新

成都唐慎微續證類

宋康侯撰龍德經義建寧醫官編類聖濟經集醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本草經

一十二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

五種今附皆醫家嘗用有放注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝦蝦音 蟄蟄音

牡鼠肉附 糞

馬刀

蛤蛤音 刺梨音

蜆蜆音

蟻呼咸 蟻蟻音

蚌 蛤

車螯

蚶

蛭

淡菜已上八種元附馬

蝦

蚰蛇膽附

蛇 蛻

蛛

腹蛇膽附

白頸 蚯 蚓

蟻蟻音 蟻蟻音

葛上亭長

蜈蚣

蛤蛤音

水蛭質音

斑猫

田中螺

貝子

石失先

雀壺

白花蛇附

烏蛇

金蛇銀蛇金星

蜚 蠊

五靈脂附

蝎附

蟻蟻音 蛄蛄音

馬陸

鼯音

鯪里甲今人平穿山甲

羌菁

地膽

珂唐附

蜻蛉

鼠婦濕生蟲也

螢火

甲香唐附

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

鼓蟲

烏爛死先蟲

繭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

救日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡蛇音

盤發蟲

螻蛄

山蚤蟲

溪狗

水龜

飛生蟲

蘆中蟲

麥螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟狗上蟲

大紅蝦鮓

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟇



下品蝦蟇音蟇音麻味辛寒有毒主利氣破癥堅血癰腫陰瘡服之

不患熱病瘰癧陰蝕疽癰音核惡瘡猢猻犬傷瘡能合玉石一名蟾

十占音余音常余一名音鼈音伏音一名去甫一名苦龍音龍又生江湖

施澤五月五日取陰乾東行者良陶隱註云此是瘰癧大皮

其皮汁甚有毒五月五日取東行者得溫病反縛著密室十

驗其明旦現自解者取為附用能使人縛亦自解燒灰傳磨

肥者坐煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇時非雕琢人

明者多昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本草注云別錄云腦主

有取日療青膏也五禹錫等謹按蜀本圖經云今所在黃精白

然汁浸一宿塗也藥性論云蝦蟇亦可單用主辟邪鬼魅

足畫地真蟾蜍也藥性論云蝦蟇亦可單用主辟邪鬼魅

塗腫及治熱結腫又云蟾蜍能殺疔毒小兒鼠漏惡瘡空

午日取腦以朱砂麝香為丸如瘰癧子大瘰癧子大瘰癧子

心一丸如腦痔以朱砂麝香為丸如瘰癧子大瘰癧子大瘰癧子

蠶中遂使混然採取無別今藥家所賣亦似蟾蜍當蟾蜍且

能動極不急本經書功即遲緩在火蟾蜍身大背黑無點多疥瘡不

作者取食一校生搏絞取汁服之亦燒末服主狂犬交濕狂欲死

蛙有蛤蜊蝦蟇長肪石榜蠟子之類或在水田中或在此在溝渠側

雷公云

有多般勿誤用有黑虎有蚰黃有黃
蟾其形各別其蝦蟇皮上腹下有斑黑脚短即云

鳴則黑虎身小黑菊脚小
一條黃怒遍身黃色慢下
有臍帶長五土分已來所
住位

黃斑頭有肉角凡使蝦蟇先去皮并腸及瓜了陰乾然後塗

黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三分炙盡爲度若使

聖惠方

一錢風水
下日三
服甚有
神驗

又方

治腹蛇螫方用生蝦
一蛇爛將碎傅之

外臺秘要

治卒狂言鬼語燒蝦蟆
未酒服方寸七日三

又方

治小兒初得月蝕瘡五月
蝦蟇燒杵末猪膏和傅之

又方

治小兒患風癰及癰瘡久不差者
燒蝦蟇拊末傅之日三四度差

又方

蟲已食下部肛盡腸穿者取長股蝦蟇青背者一枚
雞骨一分燒為灰合吹下部令入又云數用大酸

又方

治廬方取蟾蜍燒
灰末以猪脂和傳之

孫真人

片腸頭挺出以反一

梅師方

治疳積無問去處皆治之以蝦蟇

子母秘錄

小兒疳積調方下痢燒服

又方

治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙炸

南北史

張暢弟收常為獬犬所傷醫云宜食蝦蟇

衍義曰

蝦蟇多在人家梁上取之入藥用之立止世有入收三足者以

裏肩裂之

水許於血出處按之立止世有入收三足者以

見其偽蓋

本無三足者

牡鼠微温

無毒療瘰癧折續筋骨搗傅之三日一易四足及尾

主婦人隋

胎易出臣禹錫等謹按藥

○肉熱無毒主小兒嘔

露大腹炙食之

○糞微寒無毒主小兒疳疾大腹時行勞復

陰隱居云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞復鼠目主明目

鼠目暗但纔死膽便消故不可得之玉禹錫等謹按孟嘉云
鼠主小兒癰疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細搗去骨
取肉和五味汁作羹與食之勿令食著骨甚瘦人又取臘
死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗東瘡
又折破瘡日華子云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消
文臘傳湯火瘡生搗晉折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癰
疾復足燒食催生治
勞復足燒食催生治

圖經
鼠文已附
鼠條下

陳藏器序
雄鼠脊骨末長齒

外臺秘要
治勞復方用鼠屎一升頓服

又方
治鼻中灰以臘月血出者正月取

千金方
治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置

又方
治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮

又方
治室女月水不通用鼠屎一兩

又方
治鼠中人以鼠腦塗之

肘後方

耳卒聾取鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧一
膽盡須取鼠膽汁從下邊出初出益聾半日須更乃差

治三十
年老聾

又方

治人目澁喜睡取鼠目一枚燒作屑魚膏
和注日皆刺不眠兼取兩目縫囊盛帶之

又方

治鼠瘻及針刀乃在咽喉及腦傳之諸
鼠瘻不出方許鼠肝及腦傳之

又方

治蛇骨刺人毒痛
方蛇燒死鼠傳之

又方

治腹強身中急者取活鼠破
其腹去五藏就熱傳之即差

經驗方

治鼠瘻以雄鼠一收用清油一斤燉火煎鼠
於水上試油不散即以此綿瀝去滓澄清重拭銚子冷

淨月

以燉火煎上件油次下黃丹五錢炒冷色變用柳木
子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬

帶黑

色方成膏然後傳貼於瘻合器中候硬合
地上出火毒三兩後傳貼瘻腫去痛而涼

梅師方

治食馬肝有毒殺人者以雄
鼠屎三枚和水研飲服之

又方

治鼠瘻高墜下傷筋骨皮痛所喚不得瘀血著在肉
以鼠屎燒末以猪脂和之

又方

治鼠瘻向正旦期所
是處理之辟瘟

又方 治湯火燒瘡 爛盡成膏 研之仍以綿裹絞去滓待冷傳之 日二度止

又方 治因瘡中風 翳反張牙 爛口禁四肢強 治鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月豬脂傳之

又方 治狂犬咬人 研取鼠屎 二升燒末

又方 治馬咬人 踏破作瘡 腫毒熱痛 方鼠屎二枚 馬糞五寸故者相和燒為末以豬脂和傳之

食醫心鏡 細切水鼓石水 腹脹身腫 取鼠屎一枚剥皮

斗門方 治打傷瘡 用老鼠屎一箇自死臘月者 和腸肚劈剉油

上即乾 立差

姚和衆 治小兒癰瘰 煮老

子母秘錄 花水服易產 取鼠屎七日三服 以井

又方 治乳無汁 死鼠一頭燒作末

又方 治在娠子死腹中 鼠屎一七枚以水三升 煮取一升


楊氏產乳療小兒齒不生取雌鼠糞三枚一

又方治眼目腫黑不見

產書下乳汁以鼠作

深師方治以鐵棘竹木諸刺在南中刺不出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

除五藏間熱肌中鼠鼯諸利止煩滿補中去厥痺利機關用

之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及

東溪取無時有帶白善燒音每亦食其肉內以蜂今火多不

不可之大都似今呼音亭並浦幸切而方用至久者此類

損益不音教所主火甘入切癩城千咸切蟬音進之屬亦為食蟻

爾者食諸生湖中與菜皆不利人也臣禹錫等謹按蜀本

圖經曰馬刀與生江胡池澤及東海今處處有之蚱亦謂之

鈺多在沙泥中江漢間人姓名為單姥亦食其肉大類蟬方書

稀用蚌蛤之類最多蚌肉溼丹石毒殼為粉以傳癰腫又可

制石痼脂爛殼研飲主痢蚱補胃及胃中痰蛤蚱主老癯能為寒

熱者蜺殼陳久者止痢蚱補胃及胃中痰蛤蚱主老癯能為寒

藏益陽漸江謂之殼煙主瘡中知熱與丹石人者餘類實繁藥品所

不取也

河義曰馬刀京師謂之煇岸春夏人多食然發風疫性微冷

等皆鮮可以多食今蛤粉不能致遠亦發風也

蛤蚱音冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒

熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹

石人食之令腹結痛新見陳藏器日華子

圖經刀文具馬條下

人初虞世療湯火傷神妙蛤蚧殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜺音顯冷無毒治時氣開胃厭丹石藥及下瘡下濕氣下乳糟

煮服良生浸取汁洗下瘡多食發嗽并冷氣消腎陳穀治陰

瘡止痢蜺肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒鮮酒

毒日黃浸取汁服主消渴爛殼溫燒為白灰飲下主反胃吐

食除心胃痰水殼陳父療胃反及失精新見唐本注陳藏器日華子

圖經刀文具馬條下

人陳藏器小於蛤黑色生水死中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方治極細每飯後不止用白蛭殼不計多少禱研

蟻蟻殼燒作末服之主痔病新見陳藏器

經文具馬

陳藏器

燒作未服之佳野鷄病人名牛進有毛似蛤長偏歲

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼能制石亭脂

圖經文具馬

陳藏器

明據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血

飲下主反胃
江溪渠瀆問
陶云胃間
痰飲生

食療云
蟬大寒去眼亦動冷熱氣

丹房鏡源
蟬粉制

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殺治瘡癰腫毒燒二

度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車

螯是大蛤一名蝦能吐氣為樓臺海中春夏間依約島嶼常

有此氣
新見陳藏器曰華子

人食療
車螯蟬螯類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了

以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海

中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令

壞醋膏丸治一切血氣冷氣癰癰
新見陳藏器蕭