

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案卷之九

婦人良方

婦人勞心過度方論

明薛已訂

一

症毒症熱症冷症食症

大相似故曰症其變有

九種令人沈沈默默寒

熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁或腹中有塊或腦後兩邊
有結核咳嗽膿血下利羸瘦死而傳症甚至滅門更有
蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注謂之五尸人為其症者不自
知所苦雖有狸骨獺肝天靈蓋等方未嘗見効唯崔氏
灸法早用有濟若寒熱自汗面白目乾口苦神昏善恐
不能獨卧傳在肝也若寒熱面黑鼻燥善忘大便秘瀉
口舌生瘡傳在心也若寒熱面青唇黃舌本硬強言語
不出飲食無味羸瘦吐涎傳在脾也若寒熱面赤鼻白

乾燥毛析咯嗽喘急吐涎膿血傳在肺也若寒熱面黃耳焦脚脢痠痛小便白濁遺瀝腹痛傳在腎也

愚按前症誠然有之故葛仙翁用獺肝一具陰乾杵末水下方寸匕日三服未愈再作宋宣和間一法師善考訊鬼怪時一婦以疾投狀既而如有鬼祟所附曰非我為患乃病人命自衰爾渠今已成蟲食肺故令吐血聲嘶又屢掠問彼所畏何物云以獺爪為末酒服之則去矣患家如其言得愈獺爪即獺肝之類

歟玄珠云蟲瘕多有兄弟互相傳染甚至絕戶此乃
冤牽相傳及風水所係雖有符文法水下蟲之方然
蟲去而人亦亡若能平素保養亦可免矣竊究濟生
微旨云益氣補肺益精滋腎皆資其化源也蓋人之
精血常不足加之數奪其真資化失常則胃氣不固
精氣滑脫不能上接陽氣故頭重或痛氣弱而食少
元氣下陷脉即微弱外散欲絕而虛洪或見損脉此
實元氣不足之所致非有外感賊邪之病也

附治驗

一婦人素勤苦因喪子飲食少思忽吐血甚多而自止此後每勞則吐數口瘵症已具形體甚倦午前以補中益氣午後以歸脾湯送地黃丸而愈

一女子患前症反其唇視有白點此蟲蝕肺也余云急尋獺肝治之不信果咳膿而歿後聞其兄弟三人皆夭於此症大凡久嗽當視其兩唇若上唇有點蟲蝕上部下唇有點蟲蝕下部

二十四種蒸病論新附

所謂勞蒸者毛折髮焦肌膚甲錯其蒸在皮外熱內寒
身振肉瞤其蒸在肉髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血身
熱煩躁痛如針刺其蒸在脉爪甲焦枯眼昏脇痛其蒸
在髓頭眩熱悶涎濁眵淚其蒸在腦男子失精女子白
淫其蒸在玉房乍寒乍熱中脘煩悶其蒸在三焦小便
赤黃凝濁如膏其蒸在膀胱大便秘泄腹中雷鳴其蒸
在小腸大腹隱痛口舌乾疼其蒸在大腸口鼻乾燥腹

脹自汗睡卧不安其蒸在胃口苦耳聾兩脇下痛其蒸
在膽裏急後重肛門秘澁其蒸在廣腸小腹疔痛筋脉
縱緩陰器自強其蒸在宗筋眩暈下淚躁怒不常其蒸
在肝舌黑氣短煩悶灑淅其蒸在心唇乾口瘡胸腹脹
悶畏寒不食其蒸在脾咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音啞
其蒸在肺耳輪焦枯脚氣酸痛其蒸在腎情想不寧精
物時下其蒸在右腎心膈噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其
蒸在鬲此症蟲多嚙心肺治當絕其根也

愚按醫林集要云前症若蒸肺用天麥門冬桔梗紫
苑烏梅肉若蒸皮石膏桑白皮若蒸氣喘促鼻乾身
熱不安人參黃芩梔子若蒸大腸大黃芒硝若蒸心
黃連生地黃當歸若蒸脉蒸血皆用生地黃當歸童
子小便若蒸小腸赤茯苓木通生地黃若蒸脾芍藥
木瓜苦參若蒸肉芍藥若蒸胃石膏粳米大黃芒硝
乾葛若蒸膽柴胡瓜蒌若蒸三焦石膏竹葉若蒸肝
川芎當歸前胡若蒸筋川芎當歸若蒸腎生地黃石

膏知母寒水石藁本若蒸腦生地黃防風若蒸髓天
門冬當歸生地黃若蒸骨鱉甲地骨皮當歸牡丹皮
生地黃若蒸玉房知母黃栢當歸芍藥若蒸脬澤瀉
茯苓生地黃沈香滑石若蒸膀胱澤瀉滑石凡此諸
蒸熱病食肉與油膩房勞飲酒而成者久蒸不除變
為疔症即死亦有瘡疾久而不愈以致咳嗽失治漸
成骨蒸勞瘵之症當推標本而治之

崔氏灸骨蒸勞瘵用細繩一條男左女右從足大拇指

頭齊量起從脚板底當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脊中橫紋截斷又令患人解髮分兩邊見頭縫自顙門平分至腦後乃平身正坐取前所截繩一頭從鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以黑點記

此黑點不是灸穴

別取一繩令患人合口將繩按於口上兩頭至吻却鈞起繩中心至鼻端根下如人字樣齊兩吻截斷將此繩展直於前在脊骨上黑點處取中橫量勿令高下於繩

兩頭以白圈記之

此是灸穴初灸七壯累灸至百壯

此名患門穴初灸

此訖次令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩遶項向前

雙垂與鳩尾齊

鳩尾是心岐骨無是岐骨者胸前兩岐骨間量取一寸即是鳩尾也

即截

斷却背翻繩頭向項後以繩中停取心正令當喉嚨結

骨上第二次墨點處摺中橫量繩兩頭以白圈記之

此是

灸穴初灸七壯至百壯

又將第二次量口繩摺中當脊直上下豎

停中心在第二次墨記上下繩頭盡處以白圈記之

此是

灸穴初灸七壯累灸至百壯

此縱橫四方凡四穴是名曰四花穴初

灸各七壯若瘡愈其疾未效依法復灸故云累灸至百

壯

凡灸時可用灸足二里以瀉其火為好

若婦人纏足短小難為量只取

膏肓腧灸之

在第四椎下兩傍各三寸是穴

次灸四花穴道軒用此法

灸之無有不效者

神仙秘法

治夢蟲須先擇良日焚香禱祝令病人面

向福德方服神效

青桑皮

楊柳枝

梅枝

桃枝

俱向東者各七莖

葱白

七阿魏

錢青蒿

一握如無以子代

真安息香

錢一

右用童便一升半煎一升入阿魏再煮數沸入硃砂半兩小檳榔半兩麝香五分五更并天明各進一服下白蟲尚可治以淡粥補之用藥調理三五月再服以除病根如蟲黑已入腎不可救矣

治心胸痛引兩脇昏悶聲濁熱壅鼻衄或痰喘發熱

桑白皮炒枳殼麩炒木通 子芩炒生地黄 白芍

藥 甘草 各五分

右水煎服

溫金散 治肺嗽惡寒發熱唾痰皮毛焦燥

甘草炒黃芩炒桑白皮炒防風各一兩杏仁二十七粒製

人參 茯神各五錢麥門冬三錢

右前五味用米泔浸一宿曬乾入人參等三味每服

三錢入蠟一豆大水煎

桔梗飲子 治心氣不足解倦溢血或喘嗽痰甚

桔梗炒甘草炒黃芪炒麥門冬 人參各一錢青皮

分三

右水煎服

治咽喉痛

百藥煎

去黑皮

鵬砂

甘草

生白礬

等分

右為末每服一二錢食後用米飲調細呷嚥之

含化丸 治肺間邪氣胸中積血作痛失音痰喘

蛤蚧

一雙去足炙

訶子

去核炒

阿膠

粉炒

麥門冬

去心

細辛

草炙生地黄

各半兩

右為末蜜丸芡實大食後含化一丸