

中华人民共和国水文年鉴

1984年

第4卷

黃河流域水文資料


第4册

黄河中游区下段(龙门至三门峡水库)

水利电力部黄河水利委员会刊印

1986年10月出版

水文年鑑卷冊索引圖



卷号	卷名	册数
1	黑龙江流域水文资料	5
2	辽河流域水文资料	4
3	海河流域水文资料	6
4	黄河流域水文资料	9
5	淮河流域水文资料	6
6	长江流域水文资料	20
7	太湖台河流域水文资料	6
8	珠江流域水文资料	10
9	藏滇两区河流域水文资料	2
10	内陆河湖水文资料	6

如7等卷限
 如9等册限
 止 共 天
 比例尺

水位、流量、输沙率、泥沙
颗粒级配、水温冰凌、水化学

资料索引表

河名	站名	页次	表名	逐日	水位	实测	实测	逐日	流量	洪水	水库	实测	逐日	悬移	逐日	含沙	单位	实测	月年	实测	水温	冰厚	水化学	
				平均	月年	流量	断面	平均	水文	水文	平均	平均	要素	要素	平均	平均	平均	断面	断面	平均	平均	月年	月年	要素
				表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表	表
汾	河	汾河水库(坝上)	7																					
"	"	汾河水库(坝下)						71	83		101													
"	"	汾河水库(南干渠)							83															
汾	河	大 交		45	60	72				97					113	122								
续	鲁	"		47	60	72				97					114	123								
汾	河	汾河水库(坝上)	8																			154	158	
"	"	汾河水库(坝下)						73	84		102													
"	"	汾河水库(总干渠)							84															
"	"	汾河水库(渠首电灌)							84															
涑	水	吕庄水库(坝上)	8					73			103											155	158	
"	"	吕庄水库(泄水渠)							84															
"	"	吕庄水库(吕宋渠)							85															
"	"	吕庄水库(进水渠)							85															
"	"	吕庄水库(溢洪道)							85															
"	"	开 张		48	60	74																		
"	"	伍 姓 湖	10																			155		
"	"	张 留 庄 (三)		49		74																		
姚	运	王 朔		50		75																		
宏	农	朱 阳 (二)	9	50	60	76				97														
"	"	朱 阳 (电 站)				76																		
"	"	窄 口 水 库 (坝 上)	9			77																155		
"	"	窄 口 水 库 (坝 下)	10	53	61	78				104														
"	"	窄 口 水 库 (电 站)				78																		

水 文 调 查 资 料

汾河水系汾河大交站上游水利工程观测点月年流量汇总表	568
黄河水系涑水河吕庄水库站上游水利工程观测点月年流量汇总表	569
黄河水系陈村峪陈村水库站水库水文要素摘录表	570

水位、流量、输沙率、泥沙
颗粒级配、水温冰凌、水化学

资料索引表

页	表	逐日平均水位表	水位月年统计表	实测流量成果表	实测大断面成果表	逐日平均流量表	流量月年统计表	洪水水文要素摘录表	水库水文要素摘录表	实测悬移质输沙率成果表	逐日平均悬移质输沙率表	悬移质输沙率月年统计表	逐日平均含沙量表	含沙量月年统计表	单位水样颗粒级配成果表	实测悬移质断面平均与相应	实测悬移质单位水样颗粒级配成果表	月年平均悬移质颗粒级配表	实测河床质断面平均颗粒级配成果表	水温月年统计表	冰厚及冰情要素摘录表	水化学分析成果表	
河名	站名																						
		<p>黄河水系紫家峪紫家峪水库站水库水文要素摘录表 570</p> <p>黄河水系凍水河杨家园水库站水库水文要素摘录表 571</p> <p>黄河水系沙梁河三河口水库站水库水文要素摘录表 572</p> <p>黄河水系小涧河小涧河水库站水库水文要素摘录表 572</p>																					

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

本册包括黄河中游区下段(龙门至三门峡库区,不包括泾、洛、渭河区)干支流各站资料。这些测站分别由本会和山西、陕西、河南省水文总站所布设。关于各项资料刊布站数和测站变动情况列表如下:

表一、各项资料刊布站数统计表

水系	水位	流量	输沙率	泥沙颗粒级配	水温	冰凌	水化学	降水量	蒸发量	附注
黄河	5	12	1	2	3	1	1	112	2	
汾河	15	41	17	11	12	8	1	231	8	
合计	20	53	18	13	15	9	2	343	10	

表二、测站变动情况统计表

站 别	停 刊 站	撤 销 站	新 设 站	附 注
雨量站	岚县、寿阳、太谷、祁县、平遥、交城、汾阳、范家庄、灵石	赵家山 正阳村	栲栳	

二、图 表 说 明

(一) 整编符号:

— 缺测
⊕ 插补
∅ 分列

※ 可疑
() 不完全统计

+ 改正
↓ 合并

(二)冰情符号:

冰淞或微冰	岸冰	✖ 稀疏流冰花
* 流冰花	○ 稀疏流冰	● 流冰
■ 封冻	▨ 冰上流水	▨ 岸边融冰或冰层浮起
▲ 冰塞或冰坝	† 冰滑动	

(三)水化学符号:

CO ₂ 二氧化碳	O ₂ 溶解氧	H ₂ S 硫化氢
Ca ⁺⁺ 钙	Mg ⁺⁺ 镁	K ⁺ +Na ⁺ 钾加钠
HCO ₃ ⁻ 重碳酸根	CO ₃ ⁻ 碳酸根	SO ₄ ⁻ 硫酸根
Cl ⁻ 氯	NH ₄ ⁺ 铵	Fe ⁺⁺⁺ (或Fe ⁺⁺) 铁
NO ₂ ⁻ 亚硝酸根	NO ₃ ⁻ 硝酸根	P ₂ O ₅ 五氧化二磷
SiO ₂ 二氧化硅	pH 氢离子浓度负对数值	

(四)降水量、蒸发量符号:

✖ 雪	•✖ 有雨,也有雪	▲✖ 有雹,也有雪
▲ 雹或雨夹雹	B 结冰	

(五)山西省所属各站,除汾河水系干流站和部分支流水库站刊布逐日平均水位表外,其他站不刊布水位资料。

(六)凡不编刊逐日平均水位表的站,其冰情符号填注于逐日平均流量表中。

(七)本会所属支流站实测流量成果表,只刊布非汛期较大洪水和汛期(从入汛后第一次洪峰起至汛期最后一次洪峰)的全部测次,并包括本年实测最高、最低水位的测次和实测最大、最小流量的测次。

(八)山西省所属各站,实测大断面成果表,对借用部分,不加注说明。

(九)山西省所属各站,洪水水文要素摘录表中的含沙量,系从实测含沙量过程线上查得。而实测悬移质单位水样颗粒级配成果表中的单位含沙量,仍填实测值。

(十)山西、河南省所属各站含沙量均用近似法整编。

(十一)本会所属站泥沙颗粒级配资料 and 陕西省所属部分站自记降水量资料,用电算整编。

(十二)本会和陕西、河南省所属雨量站的降水量摘录表,仍为汛期全摘;非汛期按规定摘录标准或与洪水配套摘录。山西省所属区域代表站的配套雨量站,为汛期全摘,非汛期按暴雨洪水配套方法摘录。

(十三)山西省所属雨量站,不编制各时段最大降水量表(2)

(十四)山西省所属站逐日蒸发量表,恢复加注结冰符号。

三、水文情况

(一)降水量

今年本区降水量接近常年,年降水量 545 毫米。其中 5 至 9 月降水量 432 毫米,占年降水量

的 79.3%。黄河水系 9 月份降水量 233 毫米,占年降水量的 42.8%;汾河水系 7 月份降水量 110.9 毫米,占年降水量的 20.3%。均为全年最大降水量的月份。

黄河水系降水量较大,年降水量为 736 毫米,其地区分布大体为由南向北逐渐递减。潼关至三门峡区间黄河以南地区,年降水量多在 800 毫米以上,其中以枣乡河的王家庄站和西峪河的西峪站为最大,分别为 1044.0 和 1016.5 毫米。

汾河水系暴雨较少,年降水量为 452 毫米。其他地区分布由南向北逐渐递减。兰村以上为 351 毫米,兰村至义棠区间为 411 毫米,义棠至石滩区间为 512 毫米,石滩以下为 560 毫米。

本年降水在时程上的分布,比较均匀。唯 8 月降水量只有 30 毫米左右,由于多系强度小的普雨,因而全区出现洪水较少,洪峰流量也不大,现将几次较大降水过程分述如下:

1、5 月 10 日至 11 日是一次全区性降水,但分布不均匀。汾河水系降水量较小,一般在 30 毫米左右,最大降水量为文峪河的文峪河水库站 78.0 毫米。黄河水系的韩城附近和涑水河的上游为暴雨中心,降水量多在 70 毫米以上,以涑水河的北薛庄站,黄河的王家洼站为最大,分别为 105.0 和 102.4 毫米。

2、6 月 19 日至 23 日是全区性的一次较大降水。量大、时间长,一般多在 50 毫米以上。其中汾河义棠至石滩区间为暴雨中心,以静升河的马跑泉站和洪安涧河的北平站为最大,降水量分别为 128.1 和 129.4 毫米。

3、7 月 9 日至 11 日是汾河水系的一次最大降水量。降水时间较长,主要分布在汾河义棠至洪洞区间,降水量多在 80 毫米以上。

(二)水沙量

今年,汾河水系是一个枯水少沙年份。河津站年径流量为 7.01 亿米³,占该站多年平均 14.6 亿米³的 48.0%;6 至 10 月经流量为 4.15 亿米³,占年径流量的 59.2%;7 月为 1.74 亿米³,占年径流量的 24.8%,是全年最大水量的一个月份。

由于年水量偏枯,相应输沙量亦偏少。河津站年输沙量为 353 万吨,为该站多年平均 3890 万吨的 9.1%;5 至 7 月输沙量为 324 万吨,占年输沙量的 91.8%;7 月输沙量为 226 万吨,占年输沙量的 64.0%,是全年最大输沙量的一个月份。

汾河上下游站,水沙量对照中,发现几个主要问题,说明如下:

1、月平均流量,河津站比柴庄站有 5 个月偏小,共约偏小 16.9%。其偏小原因,是两站之间有引水灌溉所造成。

2、由于区间大量引水灌溉,造成河津站有 7 个月平均输沙率比柴庄站偏小,共约偏小 20.3%。其偏小原因,是大量泥沙沿程淤积造成。

3、义棠站 3 月及 12 月水沙量为零。但上游各站相应月流量均较大。其原因是汾河二坝至义棠区间引用水较多所致。

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
黄 河	黄 河	渤 海	龙门(马王庙二)	水 文	陕西省韩城县龙门乡禹门口	110°35'	35°40'
汾 河	汾 河	黄 河	静 乐 (五)	"	山西省静乐县城关镇沙会村	111°55'	38°20'
"	"	"	汾河水库(坝上)	"	山西省娄烦县罗家曲乡下石家庄	111°55'	38°03'
"	"	"	汾河水库(坝下)	"	"	111°56'	38°03'
"	"	"	寨 上 (二)	"	山西省太原市古交区河口乡寨上村	112°12'	37°55'
"	"	"	兰 村 (四)	"	山西省太原市北郊区兰村乡上兰村	112°26'	38°00'
"	"		汾河一坝(东干渠)	"	"		
"	"		汾河一坝(西干渠)	"	"		
"	"	黄 河	汾河二坝(二)	"	山西省清徐县城关镇汾河二坝	112°23'	37°36'
"	"		汾河二坝(东干渠)	"	"		
"	"		汾河二坝(西干渠)	"	"		
"	"	黄 河	汾河三坝(坝下)	"	山西省平遥县南良庄	112°08'	37°16'
"	"		汾河三坝(东干渠)	"	"		
"	"		汾河三坝(西干渠)	"	"		
"	"		汾河三坝(西七支渠)	"	"		
"	"	黄 河	义 棠 (二)	"	山西省介休县义棠乡义棠村	111°50'	37°00'
"	"	"	辛 置 (郭庄泉)	"	山西省霍县辛置乡郭庄村	111°42'	36°30'
"	"	"	石 滩	"	山西省洪洞县南沟乡石滩村	111°41'	36°27'
"	"		石滩(七一渠)	"	"		
"	"	黄 河	柴 庄	"	山西省襄汾县城关乡柴庄	111°24'	35°48'
"	"	"	河 津 (三)	"	山西省河津县黄村乡柏底村	110°48'	35°34'
"	岚 河	汾 河	上 静 游	"	山西省娄烦县静游乡上静游村	111°49'	38°10'
"	晋祠泉	"	晋 祠	"	山西省太原市晋祠镇	112°27'	37°40'
"	潇 河	"	芦 家 庄	"	山西省寿阳县上湖乡芦家庄	113°03'	37°44'
"	"		潇河大坝(坝下)	"	山西省榆次市源涡村	112°47'	37°41'
"	"		潇河大坝(民生渠)	"	"		
"	"		潇河大坝(民丰渠)	"	"		
"	松塔河	潇 河	独 堆	"	山西省寿阳县景尚乡独堆村	113°11'	37°43'
"	昌源河	汾 河	盘 陀 (二)	"	山西省祁县来远乡盘陀村	112°29'	37°13'
"	文峪河	"	文峪水库(坝上)	"	山西省文水县开栅乡北峪口村	112°01'	37°30'
"	"	"	文峪水库(坝下三)	"	"		
"	"		文峪水库(永田渠)	"	"		
"	"		文峪水库(常裕渠)	"	"		
"	"		文峪水库(甘泉渠)	"	"		

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设站日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	说明表及 位置图 最近刊 布年份	领 导 机 关	附 注
		年	月					
1269	497552	1934	6	0.000	大沽	1975	黄河水利委员会	
611	2799	1943	4	0.000	假定	1975	山西省水文总站	
572	5268	1959	5	0.000	大沽	1975	"	
571	5268	1958	5	0.000	"	1975	"	
526	6819	1953	7	0.000	假定	1975	"	
476	7705	1943	5	0.000	大沽	1975	"	
		1969	1				山西省太原市水利局	
		1969	1				"	
416	14030	1968	8	0.000	黄海	1975	山西省水文总站	
		1968	1	0.000	"		山西省太原市水利局	
		1968	1	0.000	"		"	
360		1979	1				山西省汾河灌溉管理局	
		1979	1				"	
		1979	1				"	
		1979	1				"	
316	23945	1958	4	0.022	大沽	1975	山西省水文总站	
		1969	6	0.000	黄海	1975	山西省霍县电厂	
233	28214	1951	5	0.000	大沽	1975	山西省水文总站	
		1965	1	0.000	"		"	
129	33932	1956	1	0.000	"	1975	"	
22	38728	1934	6	0.000	"	1975	黄河水利委员会	
2.7	1140	1954	6	0.000	"	1975	山西省水文总站	
		1975	1				山西省太原市水利局	
76	2367	1953	6	0.000	假定	1975	山西省水文总站	
50		1979	1				山西省晋中行署水利局	
50		1979	1				"	
		1979	1				"	
		1979	1				"	
93	1152	1955	5	0.000	假定	1975	山西省水文总站	
41	533	1954	1	0.000	"	1975	"	
65	1876	1960	6	0.000	大沽	1975	"	
		1960	6				"	
		1961	1				"	
		1961	1				"	
		1961	1				"	

水 位、水 文、

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
汾 河	中西河	文峪河	岔 口	水 文	山西省文水县会立乡岔口村	111°47'	37°38'
"	洪安涧河	汾 河	东 庄	"	山西省古县岳阳乡东庄	111°52'	36°13'
"	"	"	东庄(跃进渠)	"	"		
"	涝 河	汾 河	涝河水库(坝上)	"	山西省临汾县东河堤村	111°43'	36°06'
"	"	"	涝河水库(坝下)	"	"		
"	"	"	涝河水库(南干渠)	"	"		
"	浍 河	汾 河	大 交	"	山西省降县大交乡大交村	111°38'	35°39'
"	续鲁峪	浍 河	"	"	"		
"	浍 河	汾 河	浍河水库(坝上)	"	山西省曲沃县北董乡东周村	111°34'	35°39'
"	"	"	浍河水库(坝下)	"	"	111°34'	35°39'
"	"	"	浍河水库(总干渠)	"	"		
"	"	"	浍河水库(渠首电灌)	"	"		
黄 河	涑水河	黄 河	吕庄水库(坝上)	"	山西省闻喜县下阳乡吕庄水库	111°15'	35°23'
"	"	"	吕庄水库(泄水渠)	"	"		
"	"	"	吕庄水庄(吕宋渠)	"	"		
"	"	"	吕庄水库(进水渠)	"	"		
"	"	"	吕庄水库(溢洪道)	"	"		
"	"	黄 河	开 张	"	山西省永济县开张乡开张村	110°34'	34°57'
"	"	"	伍 姓 湖	水 位	山西省永济县伍姓湖农场	110°31'	34°54'
"	"	"	张 留 庄 (三)	水 文	山西省永济县蒲州乡新胜镇	110°19'	34°50'
"	姚 运 渠	涑水河	王 朔	"	山西省永济县孙常乡王朔村	110°35'	34°54'
"	宏 农 河	黄 河	朱 阳 (二)	"	河南省灵宝县朱阳乡西寨村	110°43'	34°19'
"	"	"	朱 阳 (电站)	"	"		
"	"	"	窄口水库(坝上)	"	河南省灵宝县五亩乡长桥村	110°47'	34°23'
"	"	"	窄口水库(坝下)	"	"	110°47'	34°23'
"	"	"	窄口水库(电站)	"	"		

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐标		设 立 年 份	测雨仪器		领导机关		资料索引					
				东 经	北 纬		绝 对 高 程 (米)	器 口 高 程 面 高 程 (米)	领 导 机 关	逐 日 降 水 量 表	降 水 量 摘 录 表	各 降 水 时 段 最 大 (Σ)	各 降 水 时 段 最 大 (Σ)	逐 日 蒸 发 量 表	蒸 发 量 月 表	蒸 发 量 年 辅 助 项 表
黄	晋开河	崖底	陕西省韩城县林源乡崖底村	110°13'	35°41'	1980	绝对高程(米)	器口高程面高程(米)	陕西省水文总站	164	336	560	560			
"	"	林源	陕西省韩城县林源乡林源村	110°24'	35°42'	1973			"	164	336	560	560			
"	黄	龙	陕西省韩城县龙乡禹门口	110°35'	35°40'	1934	409	1.2	黄河水利委员会	165	337	556				
"	青	石峪	山西省乡宁县西坡乡西坡村	110°42'	35°46'	1953	740	0.7	山西省水文总站	165	338					
"	盘	官	陕西省韩城县盘龙乡官庄村	110°19'	35°38'	1959	960	1.2	黄河水利委员会	166	338	560	560			
"	"	上	陕西省韩城县上庄	110°27'	35°37'	1959		0.7	陕西省水文总站	166	339	560	560			
"	黄	马	陕西省韩城县大池岭乡马庄	110°31'	35°36'	1979	465	1.2	黄河水利委员会	167	339	560	560			
汾	北石河	家	山西省宁武县岔上乡家崖村	111°58'	38°53'	1958	2070	1.3	山西省水文总站	167	340	556	561			
"	汾	岔	山西省宁武县岔上乡岔上村	112°01'	38°53'	1958	1970	1.3	"	168	341	556	561			
"	大石洞沟	景	山西省宁武县景家寨乡景家寨村	112°09'	38°56'	1971	2150	2.0	"	168	342					
"	大庙沟	高	山西省宁武县高桥乡高桥岔村	111°59'	38°47'	1971	1970	1.3	"	169	343	556	556			
"	汾	东	山西省宁武县东寨乡东寨村	112°06'	38°48'	1953	1390	0.7	"	169	344					
"	中马坊河	海	山西省宁武县海子乡海子背村	112°12'	38°53'	1971	1800	2.0	"	170	344					
"	东马坊河	东	山西省宁武县东马坊乡东马坊村	112°20'	38°41'	1953	1720	0.7	"	170	344					
"	怀道沟	怀	山西省宁武县怀道乡怀道村	112°15'	38°41'	1971	1570	0.7	"	171	345					
"	汾	宁	山西省宁武县宁化堡乡宁化堡村	112°05'	38°38'	1953	1400	1.3	"	171	345	556	556			
"	西马坊河	圪	山西省宁武县西马坊乡圪洞子村	111°55'	38°42'	1962	1750	0.7	"	172	346					
"	鸣水河	堂	山西省韩城县堂儿上乡堂儿上村	112°14'	38°32'	1966	1620	0.7	"	172	346					
"	"	社	山西省韩城县社家村	112°08'	38°35'	1979		0.7	"	173	347					
"	新堡河	新	山西省宁武县新堡乡新堡村	111°56'	38°36'	1980		0.7	"	173	347					

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	现测场地点	坐 标		设 立 年 份	测雨仪器		领 导 机 关	资 料 索 引						
				东 经	北 纬		绝 对 高 程 (米)	器 口 离 地 面 高 程 (米)		日 降 水 量 表	降 水 量 桶 泵 表	各 降 水 时 段 表 (最 大)	各 降 水 时 段 表 (最 小)	送 日 蒸 发 量 表	蒸 年 发 统 量 计 月 表	蒸 月 发 量 辅 计 项 表
汾	汾河	段家寨	山西省静乐县寨乡段家寨村	111°59'	38°28'	1953	1290	0.7	山西省水文总站	174	348					
"	东	婆	山西省静乐县婆婆乡婆婆村	112°12'	38°25'	1953	1510	0.7	"	174	348					
"	"	康家会	山西省静乐县康家会乡康家会村	112°11'	38°19'	1965	1400	1.3	"	175	348	556				
"	西	西马坊	山西省静乐县西马坊乡西马坊村	111°47'	38°28'	1953	1450	1.3	"	175	349	556				
"	汾	静乐	山西省静乐县城关镇沙会村	111°55'	38°20'	1934	1210	1.3	"	176	350	556				
"	东	上	山西省岚县岚城乡坪上村	111°41'	38°27'	1966	1420	0.8	"		176	351				
"	东	普明	山西省岚县普明乡普明村	111°34'	38°16'	1953	1200	2.0	"	177	351					
"	普	明	山西省岚县普明乡普明村	111°33'	38°23'	1966	1400	0.8	"	177	351					
"	岚	白家庄	山西省岚县古城乡白家庄村	111°41'	38°15'	1967	1170	0.8	"		178	352				
"	"	楼子	山西省岚县上井乡楼子村	111°47'	38°18'	1966	1280	2.0	"	178	352					
"	南	草城	山西省岚县梁家庄乡草城村	111°37'	38°10'	1953	1390	2.0	"	179	352					
"	岚	上静游	山西省娄烦县静游乡上静游村	111°49'	38°10'	1954	1150	1.3	"	179	353	556				
"	涇	米峪镇	山西省娄烦县米峪镇	111°41'	37°57'	1953	1400	1.1	"	180	353	556				
"	西	罗家岔	山西省娄烦县罗家岔乡罗家岔村	111°36'	38°01'	1983		2.0	"		180	354				
"	细	盖家庄	山西省娄烦县盖家庄乡盖家庄村	111°38'	38°06'	1966	1460	1.2	"	181	354	556				
"	汾	汾河水库	山西省娄烦县罗家曲乡下石家庄村	111°56'	38°03'	1959	1100	2.0	"	181	355	556		561		
"	解	上	山西省太原市古交区阎上乡阎上村	112°09'	38°06'	1971	1650	0.7	"	182	356					
"	"	嘉乐泉	山西省太原市古交区嘉乐泉乡嘉乐泉村	112°03'	38°00'	1953	1110	3.7	"	182	356					
"	天	白家滩	山西省娄烦县天池店乡白家滩村	111°57'	37°56'	1970	1220	0.7	"	183	356					
"	龙	岔口	山西省太原市古交区岔口乡岔口村	111°52'	37°51'	1952	1340	1.3	"	183	356	556				

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐 标		设 立 年 份	测雨仪器		资 料 索 引										
				东 经	北 纬		绝对 高程 (米)	器口 高程 (米)	各降 水时 段量 (最大)	各降 水时 段量 (最大)	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 表				
																降 水 量 表	沉 积 量 表	降 水 量 表	沉 积 量 表
汾	也兰川	也 村	山西省太原市古交区姬家庄屯村	112°06'	37°54'	1971	1060	0.8	357	184									
"	原平川	常 安	山西省太原市古交区常安村	112°02'	37°48'	1971	1230	0.8	357	184									
"	大 川	草 庄	山西省太原市古交区草庄头乡草庄头村	112°11'	37°44'	1980	1340	0.7	357	185									
"	"	邢 家 社	山西省太原市古交区邢家社乡邢家社村	112°11'	37°48'	1971	1140	2.3	358	185		556							
"	峪道川	梅 河 沟	山西省太原市古交区草庄头乡梅河沟村	112°19'	37°49'	1956	1570	0.9	358	186									
"	汾 河	寨 上	山西省太原市古交区河口乡寨上村	112°12'	37°55'	1953	1000	1.3	359	186			556						
"	"	水 头	山西省太原市古交区曹坪乡水头村	112°14'	38°02'	1953	1530	0.7	359	187									
"	太平河	下 马 城	山西省静乐县赤泥窰乡下马城村	112°06'	38°11'	1953	1550	0.7	360	187									
"	柳林河	西 庄	山西省阳曲县西庄乡西庄村	112°18'	38°09'	1972	1470	0.8	360	188									
"	汾 河	兰 村	山西省太原市北郊区兰村乡上兰村	112°26'	38°00'	1934	880	1.3	360	188			562						
"	杨 兴 河	杨 兴	山西省阳曲县杨兴乡杨兴村	112°53'	38°15'	1971	1340	0.8	361	189									
"	"	沙 河	山西省阳曲县大孟乡沙河村	112°44'	38°13'	1956	1060	1.4	361	189									
"	"	阳 曲	山西省阳曲县黄家寨乡水泉崖头	112°40'	38°04'	1959	896	1.3	362	190									
"	泥屯河	盆 上	山西省阳曲县盆上乡盆上村	112°30'	38°12'	1965	1090	0.7	362	190									
"	"	屯 屯	山西省阳曲县泥屯乡泥屯村	112°33'	38°05'	1971	880	0.7	362	191									
"	"	北 小 店	山西省阳曲县北小店乡梁庄	112°18'	38°13'	1966	1400	3.5	362	191									
"	"	西 凌 井	山西省阳曲县西凌井乡西凌井村	112°25'	38°08'	1980	1220	0.8	363	192									
"	北沙河	敦 化 坊	山西省太原市建设北路	112°35'	37°53'	1972	830	0.8	363	192									
"	玉门沟	化 客 头	山西省太原市河西区化客头乡化客头村	112°23'	37°53'	1971	1300	3.5	363	193									
"	汾 河	太 原	山西省太原市小店乡殷家堡村	112°33'	37°47'	1965	778	1.3	363	193									

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐标		设立年份	测雨仪器		领导机关		资料索引																			
				东经	北纬		绝对高程 (米)	器口离地 面高程 (米)	领导	机关	降水量 摘录表	各降水 时段表 (1)	各降水 时段表 (2)	逐日 水量表	全年	汛期	逐日 蒸发量 表	逐月 蒸发量 统计 表	逐月 蒸发量 统计 辅助 项表											
																				高程	面	站	站	站	站	站	站	站	站	站
汾	峪沟	北石崖	山西省太原市北郊区西铭乡北石崖村	112°21'	37°48'	1958	1340	0.7	山西省水文总站	194	363	194	363	194	363															
"	红沟	官地	山西省太原市北郊区西铭乡官地村	112°23'	37°48'	1956	1260	1.6	"	194	364	194	364	194	364															
"	冶峪沟	峪	山西省太原市金胜乡上冶峪村	112°25'	37°48'	1956	930	0.7	"	195	364	195	364	195	364															
"	"	夏家山	山西省太原市南郊区小井峪乡夏家山村	112°27'	37°49'	1967	1020	0.7	"	195	365	195	365	195	365															
"	"	峪	山西省太原市南郊区金胜乡西峪村	112°26'	37°48'	1956	950	1.1	"	196	365	196	365	196	365															
"	"	石庄头	山西省太原市南郊区金胜乡石庄头村	112°27'	37°47'	1957	970	0.7	"	196	366	196	366	196	366															
"	"	董	山西省太原市南郊区金胜乡董村	112°27'	37°47'	1956	800	1.2	"	197	366	197	366	197	366															
"	凤峪沟	要子庄	山西省太原市晋源乡要子庄	112°22'	37°46'	1973	1250	1.2	"	197	366	197	366	197	366															
"	"	店	山西省太原市晋源乡店头村	112°25'	37°45'	1973	980	1.2	"	198	367	198	367	198	367															
"	松塔河	尚	山西省晋阳县沾尚乡沾尚村	113°29'	37°38'	1963	1220	1.3	"	198	368	198	368	198	368															
"	安	东五川	山西省晋阳县西寨乡东五川村	113°25'	37°29'	1966	1410	0.7	"	199	368	199	368	199	368															
"	"	丰	山西省晋阳县沾尚乡安丰村	113°22'	37°35'	1959	1200	0.7	"	199	369	199	369	199	369															
"	松塔河	曲	山西省寿阳县松塔乡曲旺村	113°18'	37°40'	1966	1100	1.3	"	200	369	200	369	200	369															
"	龙泉河	上	山西省寿阳县松塔乡上龙泉村	113°23'	37°44'	1958	1210	0.7	"	200	370	200	370	200	370															
"	木瓜河	京	山西省和顺县马坊乡京上村	113°18'	37°27'	1966	1350	0.7	"	201	370	201	370	201	370															
"	西马泉河	西	山西省和顺县马坊乡西马泉村	113°07'	37°28'	1966	1380	0.7	"	201	370	201	370	201	370															
"	树石河	榆	山西省和顺县马坊乡榆树坪村	113°12'	37°27'	1971	1400	0.7	"	202	371	202	371	202	371															
"	木瓜河	马	山西省和顺县马坊乡马坊村	113°14'	37°32'	1951	1240	0.7	"	202	371	202	371	202	371															
"	松塔河	独	山西省寿阳县景尚乡独堆村	113°11'	37°43'	1955	1100	1.3	"	203	371	203	371	203	371															
"	"	中	山西省寿阳县白云乡中兰村	113°06'	37°37'	1976	1200	0.7	"	203	372	203	372	203	372															