

濟世良方

濟世良方卷七目錄

瘡瘍癰疽門

總論二則

各樣腫毒

無名腫毒

葱蜜膏

癰疽微紅頭隱疼

癰疽熱毒

銀花飲

肥皂膏

瘡瘍難忍

百草煎

菊花飲

鐵鎗散

仙方活命飲

二味拔毒散

內消諸方

內消散
奪命散

托裏諸方

仙傳化毒湯
千金內托散
補托諸方
加味十全湯
神效托裏散

降癰活命飲

醒消丸

蠟礬丸

護心散

治毒初起

飛騰神駿膏

消毒神效丹

風毒灸法

隔蒜灸法

隔蠟灸法

桑木灸法

豆豉灸法

附子餅灸法

灸瘡出血

瘡口出血

瘡肉飛落

麥冬粳米飲

糯米膏

神燈照法

牛膠蒸法

黃明膏

千趙膏

綠蠟膏

隔皮取膿法

驅毒散

環跳兩膝漫腫

移山過海散

五紅膏

黑龍丹

烏龍膏

青龍丸

黃靈丹

白降丹

金素丹

黑靈丹

完瘡散

惡瘡不斂

銀青散

吸毒石

蜂香膏

紅膏藥

白膏藥

綠膏藥

歸黃膏

萬應膏

巴膏

瘡愈復發

瘡口深硬

諸瘡不斂

潰久取膿管

麻藥

蝦蟆散

合口生肌散

生肌八寶丹

生肌散

發背治法

背癰諸方

癰疽發背吸毒方

發背膏藥方

對口瘡內疏黃連湯

水仙膏

鳳仙膏

胸旁生瘡

天疽銳毒

三香定痛飲搭手

腋癰

胸臆生癰

脣癰

腋癰

脫疽

腎癰

異疽似癰

降癰散

癰大臭爛

瘡疽邪入經絡

瘡瘍焮腫

瘡疽氣虛作渴

血虛瘡瘍疼痛

潰瘍寒熱

瘡瘍虧損多汗

瘡毒日久體虛

瘡不腫痛腐潰

瘡痛不寐

瘡癰痊後水枯口乾

陰疽論名

陰疽治法

惡核

失榮

落頭疽

骨槽風

多骨疽

附骨疽

刺骨疽

透腦疽

癰疽

鳳眉疽

結喉癰

鈕扣風

膿癰

鰾疽雙解貴金丸
蠲痛無憂散

胃疽

腋癰

脇癰

瘡疽

肺癰

肺疽

肺瘡

肺風瘡

濕痰流注

諸瘡毒爛

陽和湯

陽和解凝膏

犀黃丸

小金丹

回陽玉龍膏

真君妙貼散

鐵熨法

陰疽無價活命仙丹

呂祖一枝梅

托裏消毒散

托裏透膿湯

山甲內消散

消風散

參歸鹿茸湯

柴胡清肝湯

諸瘡門

統論治法

瘡毒內托

瘡毒外治

瘡中風水疼痛

瘡中生蛆

瘡久有蟲

瘡癰作癢

瘡鎖口

瘡久不斂

時行暑癰

瘡癰瘍

黃水瘍

天泡瘡

瓜藤瘍

魚脊瘍

魚臍瘍

蜂窩瘍

蜘蛛瘍

螞蟻瘍

蠅蝶瘍

浸淫瘡

遍身肢節生瘡

天蛇毒

漆瘡

膿瘡

疥癬瘡門

疥癬黨方

膿窠疥瘡

積年疥瘡

各種疥瘡

疥瘡風癩
一切頑癬

疔瘡門

統論治法

各疔分辨

疔發項上三陽受毒

疔發項下三陰受毒

蟾酥丸

五味消毒散

化疔內消散

疔毒復生湯

立馬回疔丹

九一丹

煙油膏

疔毒初起

拔疔法

紅絲疔

劈腦疔

對口疔

脣口生疔

馬嘴疔及玉環疔

鼻疔

魚臍疔

刀鎌疔

咽喉生疔

硃砂症心經疔

羊毛疔

木蛇疔

豬膽膏

血疔

癰癰門

統論治法

附子敗毒湯

連翹散堅湯

升陽調經湯

消癰丸

癰癰初起

項後核痛

項上癰癰

頸上癰癰

九子瘍

癰串

連珠癰串

痰串不斂

鼠癰

諸核初起

瘰癧內消

痰核痰癰膏

瘰癧潰爛

久年瘰癧

癰瘤門

統論

消瘤碧玉散

癰瘤結核

腋下癰瘤

粉瘤

癰瘤膏

遍身疣瘡

風丹癰疹門

統論治法

防風升麻湯

丹毒磁鍼砭法

癰瘤名誌

消瘤五海飲

鼠癰核痛

瘤

髮瘤

頸胞

身面癰疣

遊風丹毒

四物消風飲

十種火丹

益氣清金湯

消瘤奇驗方

氣癰

血瘤

虱瘤

筋疣瘡

疣瘡

藍葉散

祛風敗毒散

白遊風

赤遊風

赤黑丹疥

火丹赤腫

諸癰

風熱丹毒

紫癰癬

赤白汗癥

懸癰門

統論

症治

九龍丹

滋陰八物湯

國老膏

琥珀蠟礬丸

魚口便毒門

統論治法

紅花散瘀湯

橫痃便毒諸方

一切魚口便毒頑瘡

便毒立消

楊梅瘡門

統論

初起類治

透骨搜風散
歸靈內托散

楊梅一劑散
金蟬脫殼酒

升麻解毒散
豬脛子湯

護面散
鵝黃散

翠雲散
護從丸

結毒類治

搜風解毒湯
五寶散

化毒散
結毒紫金丹

天麻餅子
天麻餅子湯

通鼻散 硫礦不
二散 鉛回散

丹石結毒

結毒簡方

梅瘡愈後遺癬

小兒梅瘡症治

小兒梅瘡點藥

紫蘆散

丸藥方

又方

濟世良方卷七

瘡瘍癰疽門

瘡創也傷也故金創亦謂之瘡瘍陽也結氣外著謂之瘍如錫鸞之著於頭面者是也癰壅也氣血之有壅蔽也疽沮也並脈之受沮止也即義而思可會通矣近世顧謂發於皮膚者曰瘍發於皮裏肉外者曰瘍發於筋骨間者曰疽發於肉脈間者曰癰務穿鑿以區分試問皮肉脈筋骨亦何以為定論乎不過借明深淺耳經曰癰者六腑不和之所生疽者五臟不調之所致陽阻於陰則為癰陰阻於陽則為疽詳哉言矣至別五善七惡之說謂心善精神清爽肝善身體輕便脾善唇舌滋潤肺善聲音響亮腎善不發午熱便為安證一惡神昏二惡筋強三惡形瘦四惡膚槁五惡多飲六惡浮腫七惡倒陷便為危證此尤不可據常見七惡全見而人終保無恙五善全備其人終以瘡歿者多矣蓋癰疽既因壅沮而致其沮之愈甚則其發之也房烈當其

未現惡像時安知不為所沮及其既發始從而治之遲矣所以癰疽無論善惡及一得病總宜謹慎隄防及至全愈斯可已設中間稍愈即行飲酒行房觸犯穢惡之事以此傷生者不知凡幾至於用藥總以分別陰陽對症為宜癰疽萬難統治王洪緒先生之論綦詳後選各論均屬至言

癰疽總論

王洪緒曰癰疽二毒由於心生蓋心主血而行氣氣血凝滯而成毒毒借部位而名藥宗經治而設患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃言小癰按之陷而不即高頂雖溫而不甚熱者膿尚未成按之隨指而起頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消嵌有膿勿久留醒消一品立能消腫止疼為療癰之聖藥白陷稱疽疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘束惡毒也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫黯不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也膿色清淡者氣血衰

也未出膿時癰有腠理火毒之滯疽有腠理寒痰之凝既出膿後癰有熱毒未
盡宜托疽有寒凝未解宜溫既患寒疽酷暑仍宜溫煖如生熱毒嚴冬尤喜寒
涼然陰陽虛實之治迥別閱古書總未詳因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣
血虛寒凝滯所致初起毒陷陰分非陽和通腠何能解其寒凝已潰而陰血乾
枯非滋陰溫暢何能厚其膿漿蓋氣以成形血以華色故諸疽平塌不能逐毒
者陽和一轉則陰分凝結之毒自能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故
當潰膿毒氣未盡之時通其腠理之功仍不可緩一容一縱毒即逗遛一解一
逐毒即消散開腠理而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊也滋補而
不兼開腠理僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者反受其助
猶車粟以助盜糧矣滋補不兼溫煖則血凝氣滯孰作釀膿之具猶之造酒不
煖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知一概清火以解毒殊不知毒即是
寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之來必由氣血氣血之

必由溫也豈可涼乎況清涼之劑僅可施於紅腫癰癰若遇陰寒險惡之疽溫補尚慮不暇安可妄行清解反傷胃氣甚至陽和不振難消毒攻內腑可不畏歟蓋脾胃有關生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之劑乃安全矣其犀角羚羊連翹等性寒之藥始終咸當禁服

無名腫毒

綠豆粉炒黃色豬牙皂壹兩為末醋調敷之 又方五倍子炒為末醋調敷患處 又方獨頭蒜叁肆顆搗碎入麻油和研厚貼腫處乾再易之並治惡瘡腫痛叫號不眠 又方白芥子末醋調塗之 又方葱頭搗碎炒熱敷患處冷則易之 又方真香油壹盃溫熱飲之則毒不攻心可以緩治 又方澤蘭葉壹兩廣膠伍錢酒化沖入白芨 白芷 淮牛膝各叁錢人以臍為中如患在臍以上及頭面者去牛膝在臍以下及足膝者去白芷上下俱患者二味並用水

煎臨卧時服接飲熱陳酒必得酩酊蓋被出汗為度已潰未潰服一二劑即愈

葱蜜膏治無名腫毒初起腫痛尚未成膿

葱頭 灰麪 白蜜各等分搗溶烘熱敷之

各樣腫毒

明礬伍錢研碎放瓷盆內入水化開浸粗草紙在內用一張敷瘡上乾則再換十餘張即消

癰疽微有紅頭隱疼

人口中涎頻頻塗之自消飲酒後不可用

癰疽熱毒

赤小豆研末雞子清調塗一日一換即瘥並治一切腫毒作痛 又方赤小豆搗末用水調敷但其性粘乾則難搗入苧根末即不粘

敗毒散治一切瘡毒

金銀花

當歸

蒲公英

各壹兩

荆芥

連翹

各壹錢

生甘草

叁錢

天花粉

伍

錢

牛蒡子

貳錢

燈芯

柒根

煎服

銀花飲

治對口發背魚口便毒及一切無名腫毒大有奇功

忍冬藤即金銀花藤生採伍兩忌鐵器搗碎甘草節壹兩同入砂罐內慢火久煎入無灰酒一盃再煎十數沸去渣分為三服一日夜服盡重者一日二劑以大小便通利為效再將藤上花葉摘取一把搗爛少入白酒調塗四圍中留一孔洩氣如無鮮即乾者亦可

肥皂膏

治一切無名惡毒

生肥皂

去子弦與筋

搗爛好醋和敷立愈不愈再敷奇驗無比

簡便敷毒方

鮮山藥

壹段

小鯽魚

壹個

同搗爛敷患處

瘡癢難忍