

欽定四庫全書


子部

景岳全書卷五十五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書



明 張介賓 撰

傷寒譫語五六日不大
除潮熱脉實者○劉河

五枚
芒硝 三合

欽定四庫全書

景岳全書

一

右以水一斗先煮厚枳二物取五斤去滓內大黃煮
取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得
下餘勿服

仲景小承氣湯 二

治病在太陰無表證汗後潮熱狂言

脈脹脈實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲景調胃承氣湯 三

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便

秘結日晡潮熱者○凡陽明病有一證右經者當解

肌入腑者當攻下

大黃

芒硝

甘草

各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯四

治傷寒畜血小腹急大便黑而不

通

桃仁

十二枚去皮尖

官桂

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良方桃仁承氣湯^五

治瘀血小腹作痛大便不利或譫

語口乾漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中

缺

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁

半兩去皮尖

大黃

炒一兩

甘草

二錢

肉桂

一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯^六

治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥

或咽乾鼻乾或便溺結悶通宜此方

當歸

大黃

錢各四

甘草

芒硝

錢各二

右咬咀入薑煎服

仲景

大柴胡湯

七

表證未除裡證又急汗下兼行用此

柴胡

半斤

半夏

半斤

黃芩

芍藥

各三兩

生薑

五兩切

枳實

四枚

大黃

二兩

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一

升日三服

陶氏六一順氣湯

八以代大小承氣大柴胡大陷胸等

湯之神藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂走癰黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去

芒硝下之則吉蓋恐硝性峻急故有此戒經云轉藥
孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與
宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之
因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯
液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯 治大結胸手不可按

大黃

四錢

芒硝

三錢

甘遂末

二分此從近數

用水一鍾半先煎大黃至一鍾內芒硝煎一二沸去

粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二升分二服得快利止後服

小陷胸湯^十

方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

河間

大黃湯^{十一}

治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後

重日夜無度者

大黃

一兩

右細挫好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分
二服頓服之痢止一服如未止再服以痢為度服芍
藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科

大黃湯

十二

方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱

大黃甘草湯

十三

治食已即吐○按此湯必下焦

脹實大便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因
胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃 四兩 甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱 大黃硝石湯 十四 治黃疸腹滿小便不利而赤自

汗出表和裏實者宜用之

大黃 黃栢 硝石 各四兩 梔子 十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升

頓服

金匱 梔子大黃湯 十五 治酒疸心中懊懣成熱痛

梔子

十四枚

大黃

一兩

枳實

五枚

豉

一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間

防風通聖散

十六

治諸風潮搐手足癱瘓小兒急

驚便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥癩等疾

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

三兩

甘草

二兩

荊芥

白朮

梔子

各二錢半

右為末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服○醫統方各五分用水二鍾煎服○痰嗽加半夏閉結加大黃二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方出有四賈同知方無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂瀉瘍機要有白芷蒺藜鼠粘子甘草

雙解散

十七

方在痘疹四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散^{十八}

方在外科二百九

治便癰熱毒大小便秘

局方涼膈散^{十九}

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草

各一錢

連翹

半

梔子

黃芩

薄荷

各五分

水一鍾半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散^{二十}

方在痘疹八三

解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯 二十一 治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬

痛而下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃
因湯藥而利也名曰積熱利證宜急下之身無熱者
宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此
證者便呼為漏底傷寒即用熱藥止之者是猶抱薪
救火也誤人多矣

大黃

芒硝

老弱者
去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鍾半生薑三片棗二枚煎服

良方黃龍湯

二二

方在婦人八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯

二三

方在小兒二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和子玉燭散

二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹

作痛 此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草

各等分

右咬咀水煎服○甚者倍用大黃

四順清涼飲子

二五

治大人小兒血脉壅實臟腑生

熱面赤煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

元戎

四物湯

二六

治臟結秘澀

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥