

神農本草經疏卷九

草部中品之下

總七十八種今疏其要者三十六種又移入木部一種果部一種菜部四種

艾葉

惡實

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

澤蘭地笋

昆布

防己

天麻

阿魏

高良薑

百部根

懷香子

款冬花

紅藍花

牡丹

京三稜

薑黃

青黛

鬱金

蘆薈

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

縮砂蜜

蓬莪朮

白前

白藥子

莎草根

胡黃連

鱧腸

使君子

白豆蔻

剪草

藿香 木部 多人

豆蔻 果部 多人

假蘇

蘇

香薷

薄荷 已上菜部移入

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢

吐血下部蠶瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風

寒使人有子作煎勿令見風 弘景搗汁止傷血殺虵蟲蘇葉止蛆

血下血膿血痢主崩血金瘡安胎苦酒作煎治癖大明治婦人帶下霍亂轉筋

疏○艾葉稟天地之陽氣以生故味苦微溫

熟則大熱可升可降其氣芳烈純陽之草也

故無毒入足太陰厥陰少陰三經燒則熱氣
內注通筋入骨故灸百病性能通竅辟惡殺
鬼精故止鬼擊吐血芳烈之氣必燥故主下
部匿瘡其治婦人漏血利陰氣生肌肉者皆
以之導引涼血補血藥爲用者也使人有子
蓋指氣血兩虛之人風寒乘虛入子宮不孕
者設也辟風寒其性辛溫也搗汁服止傷血
者生寒而兼辛散也殺虻蟲者辛而苦也主

衄血者傷寒邪熱鬱而不汗則發衄也風邪入大腸則下血溼熱傷脾胃則下痢膿血煮則上升故亦止崩漏也理金瘡血熱則行也胎爲風寒之氣所犯則不安風寒散則胎自安也苦酒作煎治癰甚良者殺蟲之功也治婦人帶下溫中除溼而升也止霍亂轉筋者因寒而得也爲治白帶之要藥調經之妙品故婦人方多須之

王治參五

艾葉能灸白病陳久者良 入紅鉛蒸臍補
陽虛溫脾胃 治婦人月事不調血少無熱
證者同香附醋浸入四物湯加阿膠枳殼神
効 金匱要略婦人有漏下者有半產後下
血不絕者有妊娠下血者竝以膠艾湯主之
阿膠二兩艾葉三兩芎藭甘草各二兩當歸
地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮

取三升內膠令消盡每溫酒一升日三服

妊娠產後血虛人作痢下血用膠艾湯斬艾

阿膠白芍藥人參橘皮甘草胎前加黃芩產

後入當歸 燒烟入管中熏狐惑蟲蠱良

非時不正之氣傷人發爲頭痛壯熱因於寒

者用乾艾葉三升水一斗煮取一升頓服取

汗出肘後方 婦人良方治妊娠風寒卒中

不省人事狀如中風用熟艾三兩米醋和炒

極熱以絹包熨臍下良久卽解 虻蟲咬或
心痛如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮
取一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更先食
香脯一片乃飲一升當下蟲出 鷲掌風用
蕪艾五兩水四五碗煮五六滾入大口瓶覆
以麻布二層熏掌心如冷頓熱再熏如神
發背初起急灸瘡頭不痛灸至痛痛灸至不
痛奪命神方也縱潰毒氣外洩不致內攻矣

若未潰瘡頭用溼紙貼上看先乾處是也卽
於此灸 賺瘡年久口冷不合者用艾烟熏
之

簡誤

艾性純陽善辟風寒溼氣及非時邪氣然性
氣芳烈而燥熱凡婦人胎動不安由於熱而
不由於寒妊娠下痢膿血由於暑溼腸胃熱
甚而非單溼爲病崩中由於血虛內熱經事

先期由於血熱吐血不由於鬼擊中惡霍亂
轉筋不由於寒邪而由於脾胃虛弱停滯或
傷暑所致不孕由於血虛而不由於風寒入
子宮法竝忌之

惡實味辛平主明目補中除風傷

疏○惡實至秋而成得天地清涼之氣本經
言辛平藏器兼苦升多於降陽也入手太陰
足陽明經爲散風除熱解毒之要藥辛能散

結苦能洩熱熱結散則臟氣清明故明目而
補中風之所傷衛氣必壅壅則發熱辛涼解
散則表氣和風無所留矣故除風傷藏器主
風毒腫諸癭元素主潤肺散結氣利咽膈去
皮膚風通十二經者悉此意耳故用以治癰
癬痘瘡尤獲奇驗

主治參互

同赤標木爲癰家要藥

同浮萍等分爲末

治風熱癰癤薄荷湯下每服二錢日進二服

同紫草犀角生地黃治天行痘瘡血熱乾
枯不得出有神 痘癰要訣治咽喉痘瘡牛

旁子二錢桔梗一錢五分粉草節七分水煎

服 和濟局方治痘瘡出不快時壯熱狂躁

咽膈壅塞大便秘瀝小兒咽腫不利牛旁子

炒一錢二分荆芥穗二分甘草四分水煎溫

服已出亦可服名必勝散若大便利者勿用

延年方治風齩牙疼單用一味煎湯含漱
吐去 袖珍方治便癰腫痛用牛旁子二錢
炒研入蜜一匙朴消一匙空心溫酒服 劉
禹錫傳信方療暴中風用緊細牛旁子根取
時避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了
搗絞取汁一大升和蜜四升合溫分二服得
汗出便瘥

簡誤

七
惡實性冷而滑利痘瘡家惟宜於血熱便閉
之證若氣虛色白大便自利或泄瀉者慎勿
服之痧癘不忌泄瀉故用之無妨癰疽已潰
非便閉不宜服

水萍味辛酸寒無毒主暴熱身癢下水氣勝酒
長鬚髮主消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身
一名水花

疏○水萍專得水氣之清陰故味辛氣寒別

錄兼酸無毒蓋其體輕浮其性清燥能祛溼
熱之藥也熱氣鬱於皮膚則作癢味辛而氣
清寒故能散皮膚之溼熱也寒能除熱燥能
除溼故下水氣酒性溼熱而萍之質不沉於
水其氣味辛寒輕清而散故能勝酒血熱則
鬚髮焦枯而易墮涼血則榮氣清而鬚髮自
長矣別錄主消渴者以溼熱之邪去則津液
自生而渴自止也其曰下氣以沐浴生毛髮

者亦以寒能除熱涼血之驗也熱邪不干榮
氣清旺則能獲輕身矣

主治參互

蘇頌曰治惡疾癘瘡遍身者濃煮汁浴半日
多効 聖惠方少年面皯按浮萍齧之亦可
飲汁少許 千金翼方治小便不利膀胱水
氣流滯浮萍日乾爲末服方寸七日二服良
子母秘錄風熱丹毒浮萍搗汁傅之令遍