

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷三十



南京中医药大学图书馆版权所有

血證

經義
血證
血證

明 張介賓 撰

受氣取汁變化而赤

不澤

五臟生成篇曰諸血者皆屬於心○人卧血歸於肝肝
受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血
而能攝臥出而風吹之血凝於膚者爲痺凝於脈者
爲泣瀉同凝於足者爲厥此三者血行而不得返其
空故爲痺厥也

調經論曰肝臟血○血有餘則怒不足則恐○孫絡外
溢則經有留血○氣血以并陰陽相傾氣亂於衛血
逆於經氣血離居一實一虛血并於陰氣并於陽故

爲驚狂血并於陽氣并於陰乃爲炁中血并於上氣
并於下心煩悅善怒血并於下氣并於上亂而喜忘
○血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去
之○氣之所并爲血虛血之所并爲氣虛○帝曰血
并爲虛氣并爲虛是無實乎岐伯曰有者爲實無者
爲虛故氣并則無血血并則無氣今血與氣相失故
爲虛焉絡之與孫脈俱輸於經血與氣并則爲實焉
○血之與氣并走於上則爲大厥厥則暴死氣復反

則生不反則死

平人絕穀篇曰血脈和則精神乃居

營衛生會篇帝曰夫血之與氣異名同類何謂也岐伯
曰營衛者精氣也血者神氣也故血之與氣異名而
同類焉故奪血者無汗奪汗者無血故人有兩死而
無兩生

百病始生篇曰卒然多食飲則腸滿起居不節用力過
度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡

傷則血內溢血內溢則後血

六元正紀大論曰不遠熱則熱至血溢血泄之病生矣
生氣通天論曰陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使
人薄厥

舉痛論曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣

氣厥論曰脾移熱於肝則爲驚衄○胞移氣於膀胱則
癰溺血

刺志論曰脈實血實脈虛血虛此其常也反此者病○

脈盛血少此謂反也脈少血多此謂反也○穀入多而氣少者得之有所脫血濕居下也○脈小血多者飲中熱也○脈大血少者脈有風氣水漿不入此之謂也

脈要精微論曰肺脈搏堅而長常病唾血○肝脈若搏因血在脇下令人喘逆○腎脈奭而散者當病少血邪氣臟腑病形篇曰心脈微瀼爲血溢○肺脈微急爲肺寒熱急憤欬唾血○肺脈微滑爲上下出血瀼甚

爲嘔血○肝脈大甚爲內癰善嘔衄○脾脈微瀦爲
內癰多下膿血○腎脈微瀦爲不月
示從容論曰血泄者脈急血無所行也

玉機真藏論曰秋脈不及則令人喘呼吸少氣而欬上
氣見血下聞病音

平人氣象論曰臂多青脈曰脫血○安臥脈盛謂之脫
血

陰陽別論曰陰虛陽搏謂之崩

痿論曰悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數洩血也

經脈篇曰腎足少陰也是動則病饑不欲食欬唾則有血喝喝而喘

脈解篇曰少陰所謂欬則有血者陽脈傷也陽氣未盛於上而脈滿滿則欬故血見於鼻也

厥論曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

至真要大論曰陽明司天欬不止而白血出者死

陰陽別論曰結陰者便血一升再結二升三結三升
五音五味篇曰婦人之生有餘於氣不足於血以其數
脫血也○夫人之常數太陽常多血少氣少陽常多
氣少血陽明常多氣多血厥陰常多氣少血少陰常
多血少氣太陰常多血少氣此天之常數也

評熱病論曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡
於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也
宣明五氣篇曰衄走血血病無多食衄曰陽病發於血

曰久視傷血○九鍼論曰苦走血病在血無食苦○
五味論曰鹹走血多食之令人渴

至真要大論曰凡太陽太陰少陽少陰司天在泉之年
皆有見血等證○又氣交變等論凡歲火太過及歲
金太過不及之年亦有見血等證

論證 共四條

萬物生成之道惟陰與陽非陽無以生生者神其化也
非陰無以成成者立其形也人有陰陽即爲血氣陽

主氣故氣全則神王陰主血故血盛則形強人生所
賴惟斯而已然人之初生必從精始精之與血若乎
非類而丹家曰涕唾精津汗血液七般靈物總屬陰
由此觀之則凡屬水類無非一六所化而血即精之
屬也但精藏於腎所蘊不多而血富於衝所至皆是
蓋其源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布
於肺施泄於腎灌溉一身無所不及故凡爲七竅之
靈爲四肢之用爲筋骨之和柔爲肌肉之豐盛以至

滋臟腑安神魂潤顏色充營衛津液得以通行二陰
得以調暢凡形質所在無非血之用也是以人有此形
惟賴此血故血衰則形萎血敗則形壞而百骸表裡
之屬凡血虧之處則必隨所在而各見其偏廢之病
倘至血脫則形何以立氣何所歸亡陰亡陽其危一
也然血化於氣而成於陰陽虛固不能生血所以血
宜溫而不宜寒陽亢則最能傷陰所以血宜靜而不
宜動此盈虛性用之機苟察其精義而得養營之道

又何血病之足慮哉

一血本陰精不宜動也而動則爲病血主營氣不宜損也而損則爲病蓋動者多由於火火盛則逼血妄行損者多由於氣氣傷則血無以存故有以七情而動火者有以七情而傷氣者有以勞倦色慾而動火者有以勞倦色慾而傷陰者或外邪不解而熱鬱於經或縱飲不節而火動於胃或中氣虛寒則不能收攝而注陷於下或陰盛格陽則火不歸原而泛溢於上

是皆動血之因也故妄行於上則見於七竅流注於下則出乎二陰或壅瘀於經絡則發爲癰疽膿血或鬱結於腸臟則留爲血塊血癥或乘風熱則爲斑爲疹或滯陰寒則爲痛爲痺此皆血病之證也若七情勞倦不知節潛消暗燦不知養生意本虧而耗傷弗覺則爲營氣之羸爲形體之敝此以真陰不足亦無非血病也故凡治血者當察虛實是固然矣然實中有虛則於疼痛處有不宜攻擊者此似實非實也熱

中有寒則於火證中速宜溫補者此似熱非熱也夫正者正治誰不得而知之反者反治則吾未見有知之者矧反證甚多不可置之忽畧也

一失血於口者有咽喉之異蓋上焦出納之門戶惟咽喉二竅而已咽爲胃之上竅故由於咽者必出於胃喉爲肺之上竅故由於喉者必出於肺然喉連於肺而實總五臟之清道咽連於胃而實總六腑之濁道此其出於肺者人知病在五臟而不知出於胃者亦

多有由乎臟者也何也觀內經曰五臟者皆稟氣於胃胃者五臟之本也然則五臟之氣皆稟於胃而五臟之病獨不及於胃乎今見吐血之證古人云嘔血者出於胃而豈知其亦由乎臟也蓋凡胃火盛而大吐者此本家之病無待言也至若怒則氣逆甚則嘔血者亦必出於胃脘此氣逆在肝木邪乘胃而然也又如慾火上炎甚則嘔血者亦出於胃脘此火發源泉陰邪乘胃而然也由此觀之則凡五志之火皆能