

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百

周王朱橚撰

金匱要略

金匱要略

附論

普濟方

金匱所傷者有微甚生元氣  
動之則氣微妙之脈者  
脾內陰股兩乳上心鳩尾  
小腸及五臟六腑膺皆  
不可傷此所謂原經絡所在也破腦出血戴眼直視不

能語言咽中沸聲口急唾出兩手妄舉肌肉不生按之  
乾急或青黃汁出或瘡邊寒清肉消殍敗或前出赤血  
後出黑血或血出不止白汁隨出此所謂觀變動之形  
也診其脉虛細小者生微緩者遲者生反此謂難愈此  
所謂察微妙之脉也三者兼得則治藥庶幾矣 夫金  
瘡有久不差膿汁不絕肌肉不生者其瘡內有碎骨斷  
筋伏血腐肉缺刃竹刺久而不出者令瘡不愈喜出清  
汁當破出之瘡則愈矣 治金瘡者無大小冬夏及始

初傷血出便以石灰厚傅裏之既止痛又速愈無石灰  
灰亦可用若瘡甚深未宜速合者內少滑石令瘡不時  
合也

方

治金瘡白藥

黃皮 黃芩 赤芍藥 甘草 木鱉去殼 當歸

生地黃 黃芪 黃連 牡丹 地骨皮 桑白

皮 各一錢半 白芷 馬蓼稍葉 生者一錢  
火燉過

右桐油三兩煎焦黃色少停用踈生布濾去滓再煎  
油稍熱入細白版松香一觔慢火煎須頻頻柳枝攪  
勻却又入乳香沒藥號丹各七錢煎數沸出火頃時  
以少綿敷於前濾藥滓布上濾過先用瓦鉢滿盛清  
水八分却濾藥於鉢水中將去清水中如綳麪狀綳  
三二百度愈綳愈白故名白藥常以清水浸放於冷  
地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧一應  
金傷量傷孔大小取一塊填於傷孔中以白紙護之

隨手不痛日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同煎收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打損只敷於油紙上貼之即愈却不須入接筋龍骨之劑

治金瘡及些小出血

出本草

用通草煮汁釀酒飲之一方起了通草貼之血止瘡

合草須以滑面貼瘡乃佳

治金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血

出本草

用質汗以酒消服之亦傳病處

治金瘡出本

用枸杞根去上浮麁皮一重近白者一重色微紫極

薄陰乾末傳瘡有神驗

如聖散 治一切金刃傷及諸般傷損中風等疾

蒼朮六兩米泔浸一宿雄黃五錢通明者佳白朮一兩五錢川烏四兩炮裂

去皮草烏一兩半兩頭尖不用白心細辛二兩半

蟬同上製川芎一兩半白芷一兩防風二兩半

右碾為細末如金刀箭傷先以藥末一錢重乾貼瘡

口後用溫酒調一二錢服之仍以軟帛封裏瘡口腹  
破腸出先剪去指甲潤油於手上將腸欸欸納入以  
細桑白皮縫合瘡口然後敷上藥末溫酒調服二錢  
不可多服一切金刃傷并打撲損中風搐倒牙關緊  
閉以剪股揭開口溫酒調二錢灌下即愈再休服若  
再發則再服

沒藥散

出聖惠方

治金瘡及內損久不差

沒藥 乾薑

炮裂剉

蜜陀僧

紅藍花子

騏驎竭

雄黃

細研

安息香

當歸

剉微炒各半兩

墓裏石灰

一兩炒令

黃

豬膽

三枚晒乾

右為末外貼一日一換內損溫酒調下一錢

定痛乳香散 專治金傷病證并折骨打搏傷損

虎骨

半兩酥炙

穿山甲

火炮少許

乳香

二錢

沒藥

二錢

敗龜板

一兩

當歸鬚

半兩

紫金皮

二兩

半兩銅錢

五箇無自然銅火煉醋浸

骨碎

補

半兩

右為細末好酒調下每服一錢重病沉二錢重損上

者食後服損下者食前服為妙

王不留行散

出金匱方

治身有瘡被刀斧所傷

王不留行

十分八月採

蒴藿細葉

十分七月採

桑東南

根

白皮十分三日採

甘草

十八分

川椒

三分除目及閉口者炒出汗

黃

芩

二分

乾薑

二分

芍藥

二分

厚朴

二分

右桑根皮以上三味燒灰存性勿令灰過各別杵篩

合治之為散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之產

後亦可服如風寒桑東根勿取之前三物皆陰乾百

日用

生肌止血立效方

出聖惠方

治金瘡辟一切風冷續筋骨

石灰

二升搗生地黄青蒿汁和作團焙之令赤細研

芎藭

艾葉

熬黃

狗頭

灰

細研

地松

蜜陀僧

各半兩

黃丹

一兩

騏驎竭

三分細研

右為細末研勻密封之每有金瘡傳之

如聖散 治金瘡破傷風蛇蝎螫狗咬腫癰丹瘤諸疔

發背搭手腦疽賺瘡湯火牙疼杖瘡雷頭風癩乾風

遍身麻木常服甚妙一切小血傷無口並皆治之

川烏頭

防風

去蘆

白芷

各二兩

川芎

一兩二錢半

草烏頭

半兩細辛

去苗土

蒼朮

二兩去皮實者

右俱不見火都生用晒乾研為末傳之如金刃所傷

初傷者藥到血定以帛片繫定其瘡如日久不可去

瘡口痂口噙漿水淨洗搵乾貼三二次即愈如破傷

初發時用藥一錢熱酒一盞不拘時調服用被蓋取

汗為驗如病重每一錢半如多時汗不出再加藥一

錢依前取汗或涎出為驗如或男婦洗頭感風疼痛

用藥一錢溫酒調服汗出即愈

太乙膏

出危氏方

治金瘡箭鏃不問輕重因此傳之并治

癰疽癰毒

白芷 乳香 沒藥 蒼朮 白膠香 石膏

醋炒

黃丹

各五錢

右為末用真清油四兩桐油真者亦可以黃蠟一兩  
先煎油柳枝攪次入白芷等四味煎少頃然後入膠  
香石膏丹同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布

濾過瓦器內藏用油單攤之損傷傳瘡口自然肉不  
痛速愈

獺膽丸

出聖惠方

治金鏃去後瘡疼痛不可忍

獺膽

獺猪膽

鯉魚膽

各一枚為一處

青黛

菰蘆根

沒藥

各一分

當歸

半兩剉微炒

右為末與膽汁研和令勻入瓷合中盛收經七日後  
用之每用一丸如小豆大旋取任在箭瘡內疼痛立  
止矣

木香檳榔散

出儒門  
事親

治刀箭所傷

木香

檳榔

黃連

乳香

輕粉

蜜陀僧

各等

分

右為細末乾摻之先以口噙漿水洗瘡傳一方加黃

藥麝香

乾薑散

出聖  
惠方

治一切金瘡止痛辟風

乾薑

甘草

炙桂心

各一兩

當歸

三兩

芎藭

四兩

蜀椒

三兩

汗

右搗散以酒服方寸匕日三忌海藻菰菜生葱

又方

出聖惠方

治金瘡久不差宜傳

白歛

黃芩

艾葉

各二兩

狗頭骨灰

五兩

地松

三兩

石

灰

五合

右搗篩為末粉瘡上立愈

龍骨膏

出危氏方

治金瘡

真龍骨

海螵蛸

五倍子

赤石脂

黃丹

過煨

或不用只使血竭尤佳

石亭脂

一方不用石亭脂只用麝

右等分為末塗患處如傷大先以冷鹽水洗淨却用黃桑生漿塗四圍待水乾皮斂即乾敷若小傷只以冷鹽水畧洗敷之

蜜陀僧傳散

出聖惠方

治金瘡久不差諸藥未效

蜜陀僧

十兩

黃丹

一斤炒令紫色

生肌草

一斤

白斂

半斤

突厥白

十兩石灰

炒一斤

右為細末以傳瘡上帛封勿令水濕

鉛白霜散

出儒門事親

治刀箭所傷