

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十三



南京中医药大学图书馆版权所有

卷一百一十五

普濟方卷一百一十五

周王朱櫛撰

經期諸疾
滑胎
論

婦人難產者
各延之
月信
後亦
無一切
虛熱

故產戶不得開通宜先
流水調益元散日三服
血不和之疾如未入月

見不宜月之
以治石月古也

卷一百一十五

普濟方

方

滑胎丸

出聖惠方

妊娠令易產益氣

赤茯苓

赤芍藥

各一兩

檳榔

二兩

芎藭

半兩

訶梨勒皮

三錢枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

川大黃

一兩剉微炒

麥門冬

一兩半去心焙

厚朴

去皮薑炒一兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大食前

溫酒二十九下

甘草散

出聖惠方

凡臨月前服之入月兒生墮地不覺

甘草

二兩炙

黃芩

三兩酒浸

大麻仁

三錢

吳茱萸

三錢湯浸七次炒

乾薑

炮三錢

大豆黃卷

一兩種濕地令牙出晒乾取牙用

肉桂

三錢去皮

右搗細為散每日空心以米飲調一錢下

臨月前預服此藥令易產方

出聖惠方

冬葵子

一兩合

滑石

一兩半

瞿麥

炒

丹參

各一兩半

酥

各一兩半

蜜

各一兩半

右搗篩以水一大盞煎取半大盞去滓內酥蜜和調

空心以米飲下一匙食前再服

榆白皮散

出三方

治臨產預服滑胎

榆白皮 槐枝 瞿麥 木通 大麻仁各等分

右剉散每服五大錢水二盞煎七分去滓日二服

滑胎催生神效方

益元散一兩 蛇退

一條燒灰湏要墻頭及籬上

蟬退

五箇全

男子亂髮

入油一兩內熬化

穿山甲

一箇燒存性

右為末蘆水一椀入藥一處煎一沸與髮攪勻冷服

酥膏令易產入月便服兒不覺出或有難產經數日或

生不以理百方千計終不平安者服此膏總在兒身

上立生初服半匙漸加至一匙若太多恐嘔逆以意

節量服之佳

出聖惠方

真牛酥

升一

秋葵子

斤一

白蜜

半斤

滑石

搗末

瞿麥

一兩炒

大豆黃卷

五錢

右搗粗散先以清酒一斤細研葵子內酥蜜中微火消即下諸藥緩火煎常令如魚眼沸約煎去半即成膏以綿濾貯於瓷器中每於食前如上所說服之

滑胎丹參膏

一名丹參膏出聖惠方見本門前養胎氣類丹參膏

滑胎催生散

出聖惠方

葵子

滑石

各一兩

蒲黃

木通

剉各半兩

右搗細散每食前以溫酒調下一錢

滑胎令易產方

出聖惠方

白蜜

合猪脂二酒斤半

右同於銀器中慢火熬令稍稠每服於空心以酒下

一大匙

榆白皮散

出余居士選奇方

治妊娠滑胎易生

榆白皮

甘草

各二兩

葵子

一兩

右為粗末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服一方
無榆白皮名葵子散

車前子散

出聖惠方

滑胎令易產

阿膠

八兩

滑石

三兩

車前子

一升

右治下節飲服方寸匕日再至生月乃服藥利九竅
不可先服一方用蜜湯調服

神寢丸

瘦胎滑利易臨入月服之極有神效知蘄州

施少卿方徐太丞傳

通明乳香

半兩
別研 枳殼一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒吞下三十丸
日一服懷孕九箇月以後方可服一方名寤生丸用
乳香一錢酒糊為丸一方加當歸木香各等分治婦
人胎氣不足能令胎滑易產常服養胎益氣安和子

臟

枳殼散

瘦胎易產抑陽降氣兼治胎中一切惡疾湖

陽公主服效

一名六散

枳殼

小厚突者麤炒去瓢二兩又方用糯米浸控乾炒赤色尤佳

粉草

炙一兩

右為細末每服二錢沸湯調空心日三服之至七月方可服忌登高廁若大便秘澀加防風體弱加大當歸去尾木香各等分如胎肥壅滯動止艱難臨產難生加乳香髮灰效枳殼能逐水消脹滿逆氣若臨月多服則當產之時無脹滿逆氣產道順而易生誠有補於世也又治腸中諸疾下氣寬膈加炒去毛香附

子一兩為末薑湯調下冷氣攻刺脇肋疼痛葱白湯
調下脾寒血氣成塊作痛熱酒調下大小便不通白
牽牛為末加入熱湯調服一方枳殼六兩甘草一兩
故加枳殼減甘草蓋未產人甘草性寒故也未產前
一月日服三忌登高廁一方冷氣能飲者細嚼葱白
熱酒調下服胃膈氣閉飲食不進葱白湯調服 腎
氣腫痛煨葱白二寸茴香一撮同嚼熱酒嚥下若久
久服之永不發動腰背氣痛葱白湯調服服訖即卧

少時旋能作效 脚氣發動空心熱酒或木瓜煎湯
調下產後血氣不和熱酒調服心腹疼痛口吐清水
飲食不進胃膈膨脹鹽湯調服冷物傷脾發痛無時
胡椒煎湯調下婦人血暈兩太陽疼痛頭旋欲倒者
艾葉煎湯服小兒面黃胃冷吐食木瓜煎湯調服婦
人經血不行手足發熱或身潮熱先用葱白湯次用
菖蒲湯調服若經血不行脾胃稍壯者當用大聖散
服之數月特有神效若經血不調血臟冷痛者當用

大聖散間以小溫經湯仍以紅丸子佐之

又方

用糯米半升淘洗控乾炒為末以米飲白湯調下
一二錢服之

又方 治產前滑胎

用臘月兔頭髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符
子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股
上夾定燈焰上燒灰盛盛煎丁香酒調下

滑胎令易產

出聖惠方

用大麻根二兩剉以水二中盞煎至一盞去滓服

易產滑胎方

一名芣苢散
出永類鈐方

用車前子為末酒服方寸匕不能飲者水調詩

云芣苢能令婦人樂有子矣

治產前滑胎

用牽牛子一兩赤土少許研細母覺陣痛時煎榆

白皮湯調下一錢

枳殼散 治滑胎調氣利胸膈消積滯和脾胃進飲食

常服亦得

枳殼 兩 桑白皮

一兩剉以水三椀與枳殼同煎煮乾取出去滓淨洗細切焙乾用只

桑白皮 人參 兩 糯米

二兩炒黃色

木香

一錢不見火

甘草

一兩炙

麥蘖 半兩炒黃

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服日可五服

不拘時候

治滑胎易產

出產胎救急方

枳殼五兩阿膠炒甘草一兩

右為末湯調服

又方出胎產救急方方見本門前下痢類縮胎散

東胎丸出保命集

白朮 枳殼去瓤炒等分

右為末燒飯為丸如桐子大入月一日食前服三五
十丸溫熱水下胎瘦易生也服至產則已

治婦人臨產渾身痛漿破血下未得分解催產方須是

漿破血下然後可喫若孕婦漿未破血未下須是渾身痛甚腰痛忽輕及數日身體困重亦可進服凡渾身痛須是腰痛方是欲產也若未是正產誤喫此藥即損母性命須是正產不下方可喫也

官桂

不見火者
二兩去皮

牡丹皮

去心當歸

牛膝

木通

滑石

冬葵子

各等分

右為細末每服六錢水一盞半葱五枝煎取一盞三分空心和水滓喫如人行一里再喫以兒生為度