

欽定四庫全書

子部

肘後備急方卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

肘後備急方卷七

晉 葛洪 撰

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十

葛氏方燒青布以燻瘡口毒即出仍煮葛根令濃以洗瘡

搏乾葛根末以煮葛根汁服方寸七日五夜一則佳

又方爵粟塗之姚同

又煮生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先禁之其經術云

到山下先閉氣三十五息存神仙將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部又乃吐肺氣白通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山之虎不可得見若逢

之者目向立大張左手五指側之極勢跳手上下三
度於跳中大喚咄虎北斗君汝去虎即走止宿亦先
四向如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又搗雄黃紫
石縫囊貯而帶之

附方

梅師方治虎傷人瘡

但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有獬犬凡所咬毒方第五十一

療獬犬咬人方

先啣却惡血灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百
乃止姚云忌酒

又云地榆根末服方寸七日一二亦末傳瘡上生根搗
傳佳

又方刮虎牙若虎骨服一匕已發如獬犬者服此藥即
差姚同

又方仍殺所咬犬取腦傳之後不復發

又方搗薤汁傳之又飲一升日三瘡乃差

又方末礬石內瘡中裏之止瘡不壞速愈神妙

又方頭髮蝟皮燒末水和飲一杯若或已目赤口噤者
折齒下之姚云二物等分

又方搗地黃汁飲之并以塗瘡過百度止

又方末乾薑常服并以內瘡中

凡獠犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要過百
日乃為大免耳

每到七日輒當飲薤汁三二升又當終身禁食犬肉
蠶蛹食此發則不可救矣瘡未差之間亦忌生物諸
肥膩及冷但於飯下蒸魚及就膩氣中食便發不宜
飲酒能過一年乃佳

若重發療方

生食蟾蜍鱸絕良驗姚同亦可燒炙食之不必令其
人知初得嚙便為之則後不發姚剝作鱸吞蒜薤下
又方搗薑根汁飲之即差

又方服蔓菁汁亦佳

又凡犬咬人

取竈中熱灰以粉瘡傳之姚同

又方火炙蠟以灌瘡中姚同

又方以頭垢少少內瘡中以熱牛屎塗之佳姚同

又方按蓼以傳瘡上

又方乾薑末服二七薑汁服半升亦良

又方但依獬犬法彌佳燒蟾蜍及末礬石傳之尤佳

犬狂者難療凡犬食馬肉生狂方

及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便
宜枸杞汁煮糜飼之即不狂若不肯食糜以鹽伺鼻
便急塗其鼻既舐之則欲食矣神驗

附方

梅師方治狂狗咬人

取桃白皮一握水三升煎取一升服

食療治犬傷人

杵生杏仁封之差

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十二

馬嚼人作瘡有毒種熱疼痛方

刺雞冠血瀝著瘡中三下若駁馬用雌雞草馬用雄

雞姚同

又方灸瘡及腫上差

若瘡久不差者

馬鞭梢長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅之效

又方以婦人月經傳上最良姚云神效

人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人

燒馬鞭皮末以膏和傳上

又方多飲淳酒取醉即愈

又剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

便取死馬腹中屎塗之即差姚同

又方以手內女人陰中即愈有胎者不可令胎墮

狐尿棘刺刺人腫痛欲死方

破雞搗之即差

又方以熱桑灰汁漬冷復易取愈

小品方以熱蠟著瘡中又烟燻之令汁出即便愈
此狐所尿之木猶如虵蛭也此下有魚骨傷人

附方

圖經云治惡刺及狐尿刺

搗取蒲公英草根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出

孫思邈千金方其序云余以正觀五年七月十五日
夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經
十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之
論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未
十日而平復楊炎南行方亦著其效云

效方治狐尿刺螫痛

杏仁細研煮一兩沸乘熱以浸螫處數數易之

外臺祕要治刺馬被骨刺破中毒欲死

取剥馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心

馬齒莧湯食之差

靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理

以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

王氏博濟治驢涎馬汗毒所傷神效

白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相袞合調貼患處
治卒青蛙虺虺衆虵所螫方第五十三

葛氏竹中青蜂螫人方

雄黃麝香乾薑分等擣篩以射罔和之著小
竹管帶之行急便用傅瘡兼衆虵虺之毒神

良

又方破烏雞熟傅之

葛氏毒虵螫人方

虵綠色喜緣樹及竹上大者不過四五尺皆呼為青
條虵中人立死急掘作坑以埋瘡處堅築其上毒入
土中須臾痛緩乃出

徐王治虵毒方

用搗地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

又方搗小蒜飲汁以澤傳瘡上

又方猪耳垢著瘡中牛耳中垢亦可用之良

又方嚼鹽唾上訖灸三壯復嚼鹽唾之瘡上