

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

類方

大小便不通

胃

陳湯飲痰

涼膈散發熱

通眼散眩暈

厚朴大黃湯見

明王肯堂撰

甘遂散

欽定四庫全書

證治準繩

一

右以甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩重分作四服日進一服蜜水下未知日二服漸加之
又方 葵子末三合青竹葉一把水一升煮五沸頓服
又方 葵子末三合水一升煮去滓分作二服入猪脂二兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛_{二兩} 桑白皮 白朮 木通_{去節}

陳皮_{各半兩}

右為細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進

大便不通

麻仁丸

和劑

治腸胃熱燥大便秘結

厚朴

去皮薑製炒

芍藥

枳實

麩炒各半斤

大黃

蒸焙一斤

麻仁

別研五兩

杏仁

去皮尖炒五兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九臨卧用溫

水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸

順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱

壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤宜服之

枳殼

去穰麤炒

白檳榔

煨半生

兔絲子

酒浸別末

山藥

防風

去叉枝

山茱萸

肉桂

去麤皮

車前子

各一兩半

木香

羌活

各一兩

郁李仁

去皮另研

大黃

半生半蒸

麻仁

另搗研各四兩

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服十

五丸至二十丸溫湯下臨卧服

七宣丸

和劑

療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中

及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤頭旋暗倒
肩背沉重心腹脹滿胸膈痞塞及風毒連頭面腫大
便或秘小便時澀脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛
心神恍惚眠寐不安東垣云治在脉則瀉在時則秋

桃仁

去皮尖
炒六兩

柴胡

去苗

訶子皮

枳實

麩炒木香

各五兩

甘草

炙四兩

大黃

麩裏煨
十五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸食前臨卧各
一服米飲下以利為度覺病勢退服五補丸此藥不

問男女老幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸和劑治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠粘

心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹脇肋脹滿腰腿

重疼大便秘小便赤睡卧不安東垣云治在脉則弦

在時則春

肉桂去皮川芎 大黃酒蒸檳榔 木香各半兩羌活

郁李仁去皮研各一兩

右七味為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後溫

湯送下山風痺地最宜服虛實加減之

厚朴湯

潔古

厚朴

製

陳皮

甘草

各三兩

白朮

五兩

半夏麴

枳實

淨炒各二兩

右為麤末每服三五錢水一盞薑

三片

棗

一枚

煎至八分

食前大溫服

皂角丸

得効

專治有風人臟腑秘澀大効

猪牙皂角

厚枳殼

去瓢

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

製同下
另研

麻仁

另研

防風

川白芷

陳皮

右為細末蜜丸如桐子大每服三十丸溫白湯送下

蜜湯亦可

又方皂角丸 治大腸有風大便秘結尊年之人宜服

皂角

炙去
子

枳殼

去穰
各等分

右為末煉蜜和丸如桐子大每服七十丸空心食前

米飲送下

疎風散 治風毒秘結

枳殼製

防風

羌活

獨活

檳榔

白芷

威靈仙

茯苓

炒赤去刺

麻仁

炒另研

杏仁

湯洗去皮尖炒另研

甘草

炙各一兩

右剉散每服二錢半生薑五片蜜一匙水一盞半煎

服

枳殼丸

治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角

去皮弦子炙

枳殼

炒

大黃

羌活

木香

橘紅

桑白皮

香白芷

各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心米飲下

又方只用枳實皂角等分飯飲丸亦妙

二仁丸 專治虛人老人風秘不可服大黃藥者

杏仁

去皮尖
麝炒黃

麻仁

各另
研

枳殼

去瓢
炒赤

訶子

慢火炒
槌去核

各等
分

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫湯下

冷秘藿香正氣散

風秘小續命湯

並見
中風

半硫丸

和劑

治年高冷秘虛秘及痿痺冷氣

半夏

湯洗七次焙乾為細末

硫黃

明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下丸如梧子大每服十五丸至二十丸無灰溫酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心下

氣秘蘇子降氣湯

養正丹

並氣

來復丹

中暑

木香檳榔丸

氣

六磨湯 治氣滯腹急大便秘澀

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃

各等分

右各件熱湯磨服

三和散和劑治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇助臍脹

風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀

大便秘難雖年高氣弱並可服又治背痛脇痛有妨

飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

羌活去蘆紫蘇去梗宣州木瓜薄切沉香 大腹皮

炙焦黃芡實各一兩甘草炒陳皮白木香 檳榔麩裏

麩白朮各七錢半

右為粗末每服二大錢水一盞煎至六分去滓溫服

不拘時

橘杏丸

得効

治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅

取末

杏仁

湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服七十九空心米飲送

下

蘇麻粥

順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

不拘多少

右二味研爛水瀝取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令

祕澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮

去白

蘇嫩莖葉

枳殼

去穰

木通

去皮節 各等分

右剉散每服四錢水一盞煎溫服立通

熱秘四順清涼飲

發熱

承氣湯

宣明

大黃

芒硝

厚朴

去粗皮

枳實

各半 兩

右剉如麻豆大分半用水一盞半生薑三片煎至六

分內硝煎去滓服

小承氣湯

大黃

半兩

厚朴

去麤皮

枳實

各三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半

盞絞汁服未利再服

大黃飲子

治身熱煩躁大便不通

大黃

濕紙裏煨二錢

杏仁

炒去皮尖

枳殼

麤炒

梔子仁

生地黃

各一錢半

川升麻

一人參錢

黃芩

各七分

甘草

炙五分

右作一服水二鍾薑五片豆豉二十一粒烏梅一枚

煎至一鍾不拘時服

脾約麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結得利即止

麻仁

另研五兩

大黃

一斤蒸焙

厚朴

去麁皮薑製炒

枳實

麤炒

芍藥

各八

兩

杏仁

去皮尖炒五兩半

右為細末煉蜜為丸如梧子大臨睡溫水送二十丸

虛秘威靈仙丸

効得

治年高氣衰津夜枯燥大便秘結

黃芪

蜜炙

枳實

威靈仙

各等分

右為末蜜丸如梧子大每服五七十丸不拘時薑湯