

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

幼科

腎臟門

解願

廣世云父精不足則解願

白多 錢解願生下而

解不令目氣不虛故也長少少笑更有目白睛多眇白

明 王肯堂 撰

欽定四庫全書

證治準繩

色瘦者多愁少喜也餘見腎虛 湯解顱者顱大頭縫

不合如開解故曰解顱此由腎氣不成故也 云云見前總論 凡

得此者不過千日其間亦有數歲者乃廢人也人之無

腦髓如木無根古人雖有良方吾所以不錄者勞而無

功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有可生之

理 錢氏補腎如地黃丸如鹿茸之類是 曾凡得此候不及千日之內間

有數歲者偶因他疾攻激遂成廢人若氣色精明能飲

食者多服調元散補腎地黃丸旬月內頗見效者次第

調理或有可治若投藥後如故亦難療 田解顱治法
宜用生地散 丹小兒解顱乃是母氣血虛與熱多耳
用四君子四物有熱加酒炒黃連生甘草煎服外以繇
束緊用白斂末傳之

錢氏地黃丸

見前并
鶴節條

天南星散 治顱開不合鼻塞不通天南星大者微泡
去皮為細末米醋塗調緋帛上貼顱上炙手頻熨之
立效

調元散 主稟受元氣不足顙顙開解肌肉消瘦腹大

如腫致語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲服之

效

乾山藥

去黑皮五錢

人參

去蘆

白茯苓

去皮

茯神

去皮末

白朮

白芍藥

熟地黄

酒洗

當歸

酒洗

黃芪

蜜水炙各貳錢半

川芎

甘草

炙貳味各參錢

石菖蒲

貳錢

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時

溫服如嬰兒幼嫩與乳母同服

張渙玉乳丹 治嬰兒頭骨應合而不合頭縫開解

鍾乳粉

依古法製煉者

熟乾地黄

依法蒸焙者

當歸

洗焙乾各半兩

防

風剉補骨脂

浮揀微炒各一分

或加黃耆茯苓

右件除別研者碾為細末次入鍾乳粉等拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒煎茴香湯下乳食前

嬰孺方狗腦丸

治小兒

腦長喜搖頭解顱

狗腦

壹箇

豺漆

即五加皮

甘草

炙

白朮

防風

鍾乳石

乾地黄

各一分

牛黄

二分

右以狗腦丸小豆大一歲飲下二丸日再未知加之
又云兒顙常令煖冷即病死

小兒錮顙藥

芍藥粉

右取黃雌雞臨兒顙上刺其冠以血滴顙上血止以
芍藥粉傅之使血不見一日立差

治小兒解顙虎骨方

虎骨 敗龜板 不灰木 乳香

各半兩

右為末用生豬血於手心內調塗在頭縫開處以舊
繇子已裹七日第八日以葱湯水洗去前藥再用此
藥塗之經年者已減一分又歇三日方再用藥塗之
又服參苓散

人參 茯苓 白附子炮 羌活 甘草炙 芍藥

白木水煮各壹分 犀角屑 京芎 藿香後參味減半

右為末每服半錢水一盞用少金銀同薄荷三葉煎
至三分溫服通驚氣

千金治小兒顛開不合方

防風

壹兩半

栢子仁

白芨

各壹兩

右三味末之以乳和傅顛上十日知二十日愈日一

莊氏家傳方治腦縫不合

山茵陳

壹兩

車前子

百合

各半兩

右為末用烏牛乳汁調塗脚及腦縫上用帛子裹頭

三日一換五上必效

王氏封顛散 治顛開不合頭縫開張顛開崎陷咳嗽

鼻塞

栢子仁 防風 天南星

各肆兩

右為細末每用一錢以豬膽汁調勻稀稠得所攤在緋絹帛上看顙子大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤動

五辛散

三因

治小兒骨應合而不合頭骨開也名曰解顙

細辛

桂心

各半兩

乾薑

柒錢半

右為末以薑汁和傳顙上貼之兒面赤即愈

又方用蛇蛻炒焦為末用猪頰車中髓調傳頂上日三四度曾有人作頭中裹遮護之久而自法亦良法也
灸法臍上臍下各五分各灸三壯灸瘡未發先合

顛陷

巢氏云小兒臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不能平滿也聖濟用

當歸散

方見腹痛地黃丸

前見

顛陷者虛之極也胃氣虛寒

則顛陷慢驚中有之胃寒脾困吐瀉者為虛極急以金

液丹固真湯

俱慢驚

及諸救元等藥治之外則貼以烏附

膏 有後枕陷者其證尤重治法以顛陷藥同不效亦

為難療此大虛極百無一活耳

烏附膏

理顛門陷

綿川烏

生用

綿附子

生用各五錢

雄黃

二錢

右件為末用生蔥和根葉細切爛杵入前藥末同煎

空心作成膏貼陷處

聖惠生乾地黃散 治小兒臟腑壅熱氣血不榮致顛

陷不平者

生乾地黄

二兩

烏雞骨

一兩酥塗
炙令黃

右搗細羅為末不計時候以粥飲調下半錢

又治小兒顛陷方

右取豬牙車骨髓煎如膏塗顛上良

又方以狗頭骨炙令黃擣羅為末以雞子清調塗

又方以天靈蓋炙令黃擣羅為末以生油調塗

千金小兒顛陷炙臍上下各半 及鳩尾骨端又足太

陰各一壯

頤填

頤填者頤門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹頤突而高如物堆起自汗出毛髮黃而短是也若寒氣上衝則牢韌音昂履頭也腫硬如履頭突起熱氣上衝即柔軟又小兒脇下有積者咳且啼而氣上逆者啼甚久其氣未定因而乳之者肝氣盛風熱上衝者皆能令頤填當一一審

其因而治之寒者溫之熱者涼之氣上逆者和而降之
肝氣盛者瀉青為主熱證裏多大連翹湯表多柴胡散
虛者以補中益氣湯送下地黃丸神而明之存乎其人
言不盡意 曾世言顙腫皆以為熱殊不知有陰陽二
證切宜詳辨堅硬為陰紅軟為陽故嬰孩寶書云寒氣
上衝則牢鞞熱氣上衝則柔軟正此之謂若陰證以勻
氣散理中湯主之陽證用玉露飲當歸散防風湯為治
玉環集歌曰顙門腫起定為風此候應須也不中或

若加坑如盎足七日之間命必終 石壁經歌曰積聚
脾中熱不通致令面赤口唇紅胃高夜嗽多膜脹休使
流傳肺有風喉裏作聲涎上壅頤門腫起熱來衝但教
涼膈安靈腑能使三朝速有功 積有冷熱皆能作腫
冷則糞白或酸臭氣衝人亦有蟲出其食物皆不能化
腹脹滿而多困喉中亦鳴也熱則使多渴其糞赤面色
亦黃赤口內臭氣亦蟲出各看其證候調治且須分水
穀去積并調氣冷則溫脾胃熱則去其熱化涎止渴顙