

雷山县城建设资料

撰稿：龙向日

龙向日



雷山县城建设环境保护局

一九九一年十一月十日

雷山县城建设资料

一、城乡建设	91
二、环境保护 撰稿：龙向日	13
三、规划与房地产	18
四、建筑设计与施工	30

雷山县城建设环境保护局

一九九一年十一月十日

目 录

一、城乡建设	01
二、环境保护	13
三、规划与房地产	18
四、建筑设计与施工	30
五、古建筑	34
六、民间建筑艺术	38
七、民族文物村建设	42
八、机构沿革	45
九、大事记	49
十、附录	71

一、城 乡 建 设

(一) 县 城 建 设

雷山原名丹江，清雍正七年（1729年）始置丹江厅，为新辟苗疆六厅之一，隶都匀府，以通判加理苗同知銜主持丹江厅理苗府政务。并设丹江营，以参将一员主持军务，驻绿营兵1200名。厅址原设野营（今老丹江），海拔1258米。九年（1731年）建土城，十一年（1733年）改建石城，周长625丈，高1.4丈。城门四。居民有1千余户，城内有街道。咸丰五年（1855年）苗民义军首领杨大六率队攻破城池后，厅城久圯。同治十二年（1873年），清政府将厅城迁驻黄茅岭（今老场坝）。当时，该肇泰堡只有20余户，100余人。光绪二年（1876年），通判甘雨时在肇泰堡修筑砖石城墙，周长397丈，厚0.55丈，高3.6丈。筑城历时三年。

城区东抵教场坝，西到鼓楼顶，南到郑家山，西北到观音阁，呈东西长，南北窄的三角形，面积约0.45平方公里。城内有十字街、正中街、南门街、西门街，街道宽4米，用鹅卵石砌成花街。厅（县）衙、书院在衙门山，还有湖南、四川、江西会馆、城隍庙、武庙、文庙、火神庙、观音阁等庙宇，分布在西、南、东各片。民国3年（1914年），厅改称县，通判改称县知事，是时，城区范围有了拓展，东到牛场坝（今电视台办公楼处），东南到羊常堡、红屯堡，西到楼梯坝，北到观音阁，面积有1.24平方公里。城内有正中街、西后街、西前街、南门街、猴子巷、北门街、江西馆巷等10条街巷，长1454米，宽1.5~5米不等。城外有东门场坝街、瓦厂街、桥头街、牛场坝、菜园铺、羊常堡、红屯堡、楼梯坝。38年（1949年）城区有28户，1474人。中华人民共和国建立后，经过四十年的建设，城区拓展很快，到1990年，面积已达3.3平方公里。东抵马家屯、教场坝，东南到阳场堡、红屯堡，南到长丰堡，西到小脚雄，北到老场坝、排堤坡，房屋建设面积0.53平方公里。主要街道有解放路、军民路、新兴路、建设路。南门街、卫生街、菜园路、建设南路、北门巷、桥头巷等10条。

1990年县城有2350户，8760人。汉族2707人，苗族5329人，其他民族723人。其中非农业人口5272人。

县城称丹江镇，1984年升格为区级镇，海拔818米，是雷山县政治、经济、文化、交通的中心。除凯（里）榕（江）公路贯穿3区2镇9乡外，还有雷（山）毛（坪）、雷（山）西（江）大（沟）、雷（山）乌（江）、雷（山）舟（溪）等公路在此交汇，日有班车22次往返。县邮电局已安装微机电话。市政设施有排污地下水道2090米，路灯54盏，柏油路面3.4公里，混凝土路面1370米，自来水管道路2303米，公厕21处，垃圾箱点10处。文化设施有电视差转台和卫星电视地面接收站，灯光球场，文化馆，电影院，照像馆、新华书店。广播站、马家屯旅游点等。教育设施有民族完中、第二中学、职业高中、卫生学校及两所完小和幼儿园。医疗设施有县、区、镇医院，妇幼保健站、防疫站、皮肤病防治站等。丹江场是全县最大的农贸市场，辐射半径20公里，逢龙（辰）狗（戌）赶集，每场赶集约1万人。有国营、集体、个体商业门部73个，旅社16个，饭店12个，米粉店21个，场天有摊点2000余个，储蓄所7个。

(二) 场 集 建 设

清嘉庆皇朝时，境内人烟稀少，没有场集。道光开元以后（1821年），在培墉堡（今营上）、老场坝（今响楼）及乌洛堡（今永乐）开设三个小场集。民国时期，农村手工业逐渐发展，有了商品交换，境内除丹江、西江、永乐三个场集外，还有治安堡、望丰堡、方祥、方祥水寨、掌批、孔庆（今属丹寨县）、桥桑、达地老街等八个场集。民国后期，苛捐杂税繁多，盗匪横行，民生凋敝，多数场集逐渐萧条或停开。中华人民共和国建立以后，当时县境内只有丹江、西江两个场集，1961年8月，原属丹寨县的永乐、桥桑、达地等乡镇划属雷山县，1964年，县人民政府决定在桃江开设场集，至此，雷山县境内场集增到6个。即丹江、永乐、西江、达地、桥桑、桃江。

永乐场集 永乐原称乌洛，位于雷山县城南55公里，海拔630米，是州府凯里通往南三县（黎平、榕江、从江）的中间站，因此处雷山、榕江、丹寨、三县之交，清代即为八寨厅东部名集，现为雷山县南部最大的农贸集市，逢

鼠(子)马(午)赶场,辐射半径为20公里,每场赶集人数达5~8千人。解放前,未通公路,街道窄狭,房屋矮小,居户不多,街道长约100米左右。自1958年凯榕公路通车以后,经过三十多年的拓展,现建成柏油路面1.5公里,地下排污水道1公里,由永乐电站供电。设有民族旅社、饭店、区供销社、营业所、邮电支局、粮管所、工商所、税务所、林业站、汽车站、茶叶加工厂、粮油加工厂、~~粮油加工厂~~等企事业单位和木工器~~械~~缝纫社、汽车修补等个体行业。文化教育设施有初级中学~~各~~_{小学}一所,有学前班1班,还有区卫生院,电影放映点和文化站、书店流动摊点等。场集占地约2200平方米,集体、个体商业门市部34个,饮食店20个,场天有350个人摊。1990年,永乐镇有1567户,6974人,其中非农业人口366人。

西江场集 西江为清代鸡讲司辖地,距县城36公里,海拔833米,原为去镇远、台江的主要通道。清时即为鸡讲司的场集,但因交通闭塞,市场萧条,商品稀缺,市面狭窄而房屋矮小。解放以后,在六十年代即大力兴工建筑,但七十年代又遭受一次大火,焚毁区级机关及供销合作社,街市尽成废墟。1978年雷(山)西(江)公路通车以后,

日有班车两班往返，商业贸易也随之繁荣起来。1986年，县拨经费1万元，修建西江街道。现有混凝路面300米，街道宽5米。集市面积1800平方米，搭有肉摊棚5个，集体、个体商业门市部21个，场天有300余个人摊。逢猪（亥）、马（午）赶场，辐射半径为15公里，每场赶集约3~5千人。设有招待所、饭店、粮管所、税务所、工商所、营业所、邮电支局、区卫生院、文化站、林业站、广播站、电影院、新华书店、雷公山保护处西江管理站等企事业单位，还有初级中学、完全小学各1所。西江由响水岩电站供电。1990年，西江镇有1227户，5658人，其中非农业人口282人。

达地场集 达地镇在雷山县最南端，距县城84公里，海拔740米。原属三都县，为清都江厅顺德营张土司十八股辖地，1953年划属丹寨县。清代即已在达地老街（海拔1135米）建场集。街道约50米，有居户20余户，因其地处三都、榕江、丹寨三县交界处，边区约120多个村寨苦于距离场集较远，达地街便成为三县边区人民交易的场地。1965年，随着公社驻地的迁移，场集亦迁至达勒河边赶集。塔（石）达（地）公路通车后，有永乐班车直达，集市贸易日益繁荣。1984年达地升格为区级镇，镇内设有邮电所、

信用社、粮站、林业收购点、卫生院、供销社、饭店、民族小学（附设初中班）、税收征收点、工商管理站等。有集体、个体商业门市13个，入场流动摊点210个。街道长50米。逢龙（辰）狗（戌）日赶集，人数约2~2.5千人。由达地电站（200千瓦）供电。1990年，有1823户，8701人，其中非农业人口106人。

桥桑场集 桥桑场为桥桑乡政府驻地，距县城67公里，海拔590米。原为清代都江厅桥桑司辖地。民国时期，属三都县都江区。1953年后划属丹寨县。1961年8月后划属雷山县。桥桑场集在清代即已形成，因当时是桥桑土司张纯熙驻地。经过民国时期和解放后80余年的发展，已经成为雷山县南部的农贸集市。该集市因处雷山、丹寨、榕江三县之交，在塔（石）达（地）公路上，辐射半径达10公里。1988年，县人民政府拨款1万元，将原狭窄的鹅卵石铺砌的街道改建为混凝土街道，长300米，宽7米。由个体电站供电。现设有粮站、邮电所、信用社、供销社、卫生院、木材收购点、电影放映点，饭店、完全小学等企事业单位，集体、个体商业门市部27个，入场临时摊点125个，集市面积500余平方米。逢兔（卯）鸡（酉）日赶场，人

数有1000人以上。1990年有1050户，4648人。非农业人口67人。

桃江场集 桃江场为桃江乡政府驻地，距县城39公里，海拔963米。正处在雷公山次高峰冷竹山（1913米）之麓，在凯（里）榕（江）公路上，为雷公山南群山中的唯一集市，辐射面近50个村寨。1964年县人民政府决定在此建场，以解决山区农民的物资交换困难。现街道为柏油路面，长100米，宽12米。设有邮电所、信用社、供销社、粮店、饭店、雷公山保护区桃江管理站、卫生院、完全小学等企事业单位，有集体、个体商业门市部8个，场天摊点60个。桃江电站（200千瓦）供电。1990年，有912户，3911人，其中非农业人口67人。

（三）村 寨 建 设

雷山县境内苗族村寨的形成，其历史时期无资料及遗迹可资考证，据西江、报德、郎德等苗寨高龄老人的回忆，按“子父连名制”推算，已有16代人，如每代人以25年间隔计算，约400余年的历史，即为明代万历十年至十九年

(1582~1591年)“调北征南”时期，明皇朝向西南夷大用兵，其士兵遗裔居留于此。但掌雷、达地一带的苗族则可追溯50余代，距今已1250年，为唐代天宝元年(742年)。清雍正七年(1729年)建置以后，以苗族为主的民军反对清统治者的暴政，发生雍乾苗民起义。乾隆元年(1736年)，贵州巡抚张广泗率兵镇压，“安屯设堡”，雷山县内设12堡，即震威堡、培塘堡、连城堡、北键堡、南屏堡、治安堡、肇泰堡(今丹江镇)、长丰堡、永定堡(今阳场堡)、望抚堡(今望丰堡)、抚远堡(今望丰新堡)，堡子均安排屯军及眷属居住，每个屯军领种一号屯田，多的堡有100号，少的有60号，这就形成了汉族人居住的村寨。方祥乡水寨村东现存有建桥时竖的石柱两根，阴刻纪年为清道光二十五年(1845年)，高岩乡交腊及大沟乡开觉在山中亦发现清道光时的古墓葬，这些苗寨的形成时间应是雍正建置后方迁入的。苗族村寨居住集中，一个寨子有数十户以至数百户、上千户。永乐区的桥桑、柳乌和达地镇等地居住则较分散。

清代及民国时期的乡村农房建筑，全系木质结构穿斗板壁房，多为三开间两层和三开间带一厢阁三层半边吊脚

楼，少数为四开间三面走廊三层吊脚楼，四坡屋面，两头带重檐。1949年底，全县木质结构农房总建筑面积为935212平方米，人均建筑面积14.65平方米，人均居住为7.12平方米。

1950年9月解放直至1969年的20年间，农村生产合作化，集体出工，农民收入不丰，且林木属集体管理，乡村农房建设发展缓慢。到1970年以后，少数农户在县城或区镇交通便利的地方开始修建砖木或砖混结构房屋。1980年以后，农村放宽政策，实行包干到户的生产责任制，农房建筑有了较大的发展。居住在县城和场集的农户，开始兴建砖木或砖混结构的房屋，尤其是县城，已近一半的农民建有新式民房。据1985年底城乡各类结构的农房建筑情况统计，全县计有自然村555个，农房建筑面积已达1964294平方米，人均建筑面积16.52平方米，人均居住面积7.55平方米，绝对值比1949年增长似乎不大，而按人口增长比例计算，已是1949年的1.2倍。按农房的建筑结构分：混合结构 9345平方米，占0.48%；砖木结构4861平方米，占0.23%；木质结构1950088平方米，占98.29%。按建筑年代分：1949年以前建成的935212平方米，占47.61%；1950年至1959年建

成的201636平方米，占10.26%；1960年至1969年建成的118706平方米，占5.68%；1970年至1979年建成的222544平方米，占11.33%；1980年至1985年建成的494216平方米，占25.16%。新中国建立后的35年中，各类农房建筑总面积为1029082平方米，占全县现有农房建筑面积的52.39%。当前的人均居住面积情况是：2平方米以下的占总人口的4.64%，2~4平方米的^占10.5%，4~6平方米的^占24.3%，6~8平方米的占25.52%，8~10平方米的占13.8%，10平方米以上的占21.24%。

青山区城主要公共建筑一览表

名 称	建成 年代	结构	层 数	投 资 (万元)	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)
县委会办公楼	1956	砖木	2	2	290	560
政府大礼堂	1974	混合		14	990	1702
农资公司综合楼	1981	"	4	15.6	500	1300
民贸公司综合楼	1982	"	5	15	450	1300
百货公司营业楼	1983	"	4	16.8	400	1500
民族中学教学楼	1984	"	4	20	480	1565
税务局综合楼	1984	"	5	30	660	2200
烟草公司综合楼	1985	"	5	34	1065	2450
政府办公楼	1986	"	5	21	376	1620
雷公山保护区办公楼	1986	"	5	22.7	388	1500
丹江镇办公楼	1987	"	4	15.6	350	1200
林业局办公楼	1990	"	5	44.2	1100	2011
民族茶厂办公楼	1990	"	4	23	980	1300
交警中队办公住宅楼	1990	"	4	19.17	850	1025
糖酒公司营业楼	1991	"	5	20	184	800
邮电大楼	1991	"	5	70	187.5	1314
公路养护段办公楼	1991	"	4	20	1113.39	1140
人民银行营业楼	1989	"	3	11.2	733.37	730.29
工商银行营业楼	1989	"	4	9.6	310	570
农业银行营业楼	1989	"	5	21	1097.66	1300
人民医院门诊楼	1989	"	4	28.64	307.68	1509.41
人大常委会办公楼	1985	"	4	20	1553	1541
石油公司办公楼	1989	"	5	14.6	136.4	674.88
县政协办公楼	1986	"	3	9.56	739.4	730
财政大楼	1988	"	4	18.9	666.7	1050
民族茶叶公司 办公住宅楼	1989	"	4	23.1	1400	1300
电教室	1990	"	4	16	988.95	900
职业中学教学楼	1989	"	4	36.5	2266.78	2649

二、环 境 保 护

环境污染 雷山县地处雷公山腹地，地理座标在东经 $107^{\circ}55'' \sim 108^{\circ}22'$ 和北纬 $26^{\circ}34'$ 之间。气候温和，雨量充沛，空气清新，水清山净，寒暑宜人。

境内有苗岭山脉主峰雷公山，海拔2178.8米，山势雄伟，原始森林保存50余万亩，是贵州省十个林区县之一。山区气温湿润，多云雾阴天，少日照，太阳辐射强度小，漫折射光多，有利于植物生长。由于天然植被覆盖较好，蕴藏的动植物资源和水资源都比较丰富，属中亚热带自然生态系统。

民国时期，经济极不发达，厂矿也少，全城仅有一个白纸厂和卷烟厂，人工操作，废水、废气和噪音都相对地少，没有污染源，当时城中的四大庙宇（文庙、武庙、城隍庙、火神庙）及各城门外，生长着大片樟木树、枫香树、杉树、桂花树、紫荆树等，绿荫掩映，空气清新。八十年

代以后，工业生产规模逐渐扩大，县城附近工矿企业已达21个，特别是有的厂矿位置选择不当，如玻璃瓶厂建在县城中心，煤烟笼罩全城，噪音分贝（84分贝）超标；县饮料食品厂和酒厂建在丹江河河边，废渣和废水直接排放丹江河，据1985年工业污染普查，全县城关18个厂矿年排放废水为44281吨，使空气和饮水都受到污染，也影响市容和环境卫生。据1985年全国污染源普查，丹江河由于工厂废水的排入，有害物质COD、镉、挥发性酚、硫化物等渗入河水，县卫生防疫站对自来水的进水源及水龙头饮用水细菌培养检验，其细菌总数已超过国家标准129个/ml，大肠杆菌已超过国家标准2497个/升。其次是大气污染。县城用煤作燃料的比例较大，烧煤排出的二氧化硫、一氧化硫、氮氧化物及烟尘等有害气体大量排入大气中，同时农作物长期使用化学肥料及农药，对空气亦造成污染。据统计工业废气排放量年为1349.2851万标立米。其中二氧化硫年排放量为121690吨，氮氧化硫为12702吨，一氧化硫为74502吨，烟尘为45710吨。再次是噪声污染。玻璃瓶厂空气压缩机的噪声为84分贝，大大超过国家《城市区域环境噪声标准》规定的昼间55分贝，夜间45分贝的标准。此外，还有