

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百十九



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一

諸風門

大風癰痛論

凡諸症皆足下風及已觸
至至才澤如蟲行或月之
為疾之始起更急愈察

周王朱橐撰

言得之初覺皮膚不仁

物如垂絲或癰疹輒赤

斷米穀肴鮭專食胡麻

風起當時微發不以為

害初入皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脈或在五臟乍寒乍熱縱橫脾腎蔽諸毛孔腠理壅塞難通因茲氣血精髓乖離久而不療令人頑痺或汗不流泄手足酸疼針灸不痛或在面目習習變變或在胸頸狀如蟲行或身體遍痒搔之生瘡或身面腫痛徹骨體或頑如錢大狀如蛇毒或如梳或如手錐刺不痛或青黃赤黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或若懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼目

流腫内外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚多
忘其間變狀多端毒蟲若食人肝眉睫隨落若食人肺
鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即語
聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人筋
脈支節隨落若食人皮肉頑痺不覺痒痛或如針錐所
刺名曰刺風若乘風走於皮肉猶若外蟲行復有食人
皮肉徹外從於頭面即起為皰肉如桃核小棗從頭面
起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如

癰疥或如有魚鱗或痒或痛黃水流出初起之時或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或起或滅此等皆癩之兆又云風起之由皆是冷熱交通流於五臟徹人骨中虛風因濕和合蟲生便即作患論其所犯多因用力過度飲食相違房室太過毛孔既開冷熱風入五臟積於寒熱之風交過通徹流行諸脉急者即患緩者稍遠所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食人五臟骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩

風若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲行青赤
黑黃白等諸色之蟲與藥療者無差然癩名不一木癩
者初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急
療之愈不療患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七
年落眉睫急療可愈八年成疾遂難療金癩者是天所
為也負功得祟初得眉落二年食鼻鼻柱倒難療土癩
者病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成
大患十五年不可療水癩者先得水痼因節留停風觸

發動落人眉鬚急療之經年病減如蟋蟀在人身體內百
節頭皆欲血出三年難療麤癩者蟲出如麤舉體艾白
難療薰藥可愈多年難療白癩者班駁或白或赤眉鬚
隨落亦可療之多年難療疥癩者狀似癬瘙身體狂痒
十年成大患可急療之風癩者風從體入或手足癩瘡
風冷痺癱不療二十年後便成大患急療之愈蚘癩者
得之身體沉重狀似風癩可療之至久積歲成大患疾
速療之酒癩者酒醉卧黍穰上因汗體虛風從外入落

人眉鬚令人惺懼養生禁忌云醉酒卧路不幸生癩也
又云魚無鰓不可食食之令人五月發癩疾又云癩風
即經所載癘風也癩之名非一證狀多端不出五種風
生五種蟲是黃風生黃蟲青風生青蟲赤風生赤蟲白
風生白蟲黑風生黑蟲四蟲猶可措手惟黑蟲未必能
療吁此惡疾也瘡荼毒乍寒身體魁癩手足指脫眼爛
鼻塌齒豁唇翻顏色枯黃眉鬚墮落頑痺痛痺不能屈
伸病症之惡莫甚乎此然此雖出於風必有所致大率

多因嗜欲無度勞動氣血熱發汗出遭冷濕外風遂致濕氣與榮衛相干衛氣挾邪則肌肉不仁榮氣泣濁脈路瘀熱故遍身傷潰變壞人形千金所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心固應如是亦有傳染觸犯而得者此則不謹之所招也人有斯疾切須忌鹽及一切口味幽隱林泉屏棄世務蚤蚤救療庶為全人治法以疎風殺蟲逐惡血輩為之宣通謹勿用補此風從頭起而下者順從足起而上者逆順則易逆則難又當識

此余於直指後集癰節方論見之大寒大熱不得行淫
多致風癰或久病疔羸癰其肢體也三因方云凡治大
因風寒熱濕勞逸飲食與夫傳染不可濫施散寒濕清
熱調和氣血迥然不同若例以瀉風藥治之則失其機
要矣昔見一僧得病狀如白癰卒不成瘡但每旦起白
皮一升許如蛇蛻醫者謂多啖炙博所致與局方解毒
雄黃丸三四服而愈
豈非得其因治之耶

方

水銀膏治大風疾

雲母石 紫石英 鵝管石 花藥石 玄精石

井泉石 石鍾乳 寒水石 代赭石 骨石或云

金星 金牙石 銀牙石各等分

右為細末將輕粉水銀各七錢細研入藥同研不見水銀星後用清油調於避風處搽之日二次七八日藥透牙痛出臭涎一二碗出盡用黃連貫衆各一兩煎湯嗽之如腹痛用三黃丸下若有癰痺不仁用麻黃木鱉子防風當歸等分煎服得汗即安搽藥後有他病證變動者隨證用方藥

治大風疾塗傳方

出聖濟總錄

磁石煨醋淬

玄精石

研

禹餘糧

煨醋淬

礞石

研

代赭

煨

金星石

研

水銀

銀星石

研

各一兩以上八味再用鹽泥固濟以四斤熱火

簇定赤取出乘熱研

膩粉

二味同於潑椀內研令無星子各半兩

右每用前藥末二錢及水銀膩粉二錢研大麻子三

合麻子油一兩半生絹取汁調塗身體以藥末盡為

度鋪油單襯卧以被覆出汗及轉下惡物為度未轉

再塗轉即服後補藥

異切散出聖濟總錄治大風疾塗藥轉後服補藥

天麻酒浸焙赤箭松黃鬼白安息香研菴活

去蘆款冬花楓香脂研天蓼花細辛去苗葉防

風去蘆蔓荊實去乳皮藁本去苗土牛膝切焙甘草炙乳香

研天門冬去心焙麥門冬去心焙丹砂研草薺木香

虎骨酒炙當歸切焙天南星炮乾蝎炒烏蛇酒浸去皮炙麻

黃去根節雄黃研附子炮製去皮芎藭白殭蚕直者炒

桂去粗皮雞舌香研各半兩地骨皮去土白花蛇酒浸去皮骨各半兩

右搗研為散入雲母粉六兩研和勻每服一錢半臘
茶或米飲調下日一二服

治大風神效方

黃耆

當歸

酒浸各二兩

麝香錢一大風子肉

十兩炒香去殼

草

烏炮

五靈脂

川芎

生防風

生沒藥

烏藥

赤

芍藥

草麻子

炒去殼

枸杞根

甘草湯煮皮

乳香

歲靈

仙

何首烏

生赤土

信州蒺藜

去刺蒸伏時酒拌晒乾炒

熟地黃

洗大黃生黑牽牛

水沉者用浮者不用各四兩胡麻同

胡麻沉者用浮不用

獨活 羌活 蔓荊子炒 木鼈子去殼 白芷 牛旁

子炒 赤石脂研如粉 荊芥 苦參用糯米泔浸一兩晒乾剉 石菖

蒲九節者去皮毛用桑條蒸去桑條不用以上各一兩 白花蛇身上有方勝尾上有脚甲

夏浸一宿春秋各三宿取皮用桑柴火焙如此三次後用炒瓶盛埋地中三宿出火氣不用皮骨取

肉研 黑烏蛇製同 白殭蚕一兩去絲炒黃 全蝎一兩首尾全 地龍

一兩白 天麻二兩 頸去泥

右煎藥一處製為末內藥各製為末將浸蛇酒煮白

米飯搗碎作糊丸桐子大每服四十九至五十九日

進三服待半月病發在外然後服大黃散令過一二
行再服前藥忌一切動風諸物及房事止可食淡粥
如瘡破重者加天雄少許

黑龍丹出聖濟總錄治大風癩

石硫黃別研雄黃別研丹砂別研魯青別研白石英別研紫石

英別研水銀七味各半兩將丹砂硫黃雄黃末點醋與水銀同研令水銀盡為度金箔

二十片與前七味同研勻太陰玄精石 消石入細桑枝二三寸同熬為計冷

用馬牙硝熬乾白礬燒冷鉛丹 胡粉白玄精至

半兩以上藥石以下十四
味入藥瓶內後法燒
天南星酒煮切炒白附子酒煮

切炒白花蛇酒浸去皮骨燒白殭蠶炒蝎稍炒天竺黃別天

麻酒煮切焙麻黃去根節煎掠去沫焙鹿胎虎骨醋炙敗鱉醋炙蟬

蛻微炒羚羊角鎊犀角鎊木香麴炒麥蘖炒輕粉

麝香研各半兩

右除天南星以下一十九味搗羅為末外前硫黃以

下十四味用燒藥次瓦罐子內六一泥固濟大乾以

先研玄精石至胡粉六味末平分一半布在罐子內