

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣目錄

脛部

三里發

腓腠發

黃鰐癰

青蛇毒

接骨發

附陰疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注

附瓜藤癭

腎氣遊風

臙瘡

鱗漏

四彎風

風疽

足部

足發背

湧泉疽

脫疽

敦疽

接骨發

附陰疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注

附瓜藤癰

腎氣遊風

臙瘡

脚氣瘡

田螺炮

肉刺

甲疽

足跟疽

厲癰

四淫

臭田螺

牛程蹇

土栗

冷疔

欽定四庫全書

醫宗金鑑

卷之二十一

問答

三夏發熱脈下三寸者服其色青黑左右皆同



欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷七十一目錄

腓 肭 發 圖



腓肭發生腿肚正中左右腎同

脛部

三里發

三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱
腫色青黑紫血膿

註

此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如
牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增
腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱
按癰疽腫瘍潰瘍門

補之外治法同癰疽潰瘍門

仙方活命飲

見腫瘍門

八珍湯

十全大補湯

俱見潰瘍門

桂附地黃丸

見面部頰瘍

腓胝發

腓胝發在小腿肚憎寒煩躁積熱成炊腫痛潰膿血吉
漫腫平塌清水凶

註

此證發於腓胝即小腿肚也由腎水不足膀胱積
熱凝結而成古方云不治若炊赤高腫疼痛潰出
正膿而兼血者吉為順或漫腫平塌紫暗響痛潰
出清水者凶為逆初服仙方活命散潰服八珍湯
氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸

黃鰵癰圖



黃鰵癰生腿肚裏側長數寸紅腫形如泥鰵左右皆同

五香流氣飲

金銀花 二兩

小茴香

殭蠶 炒

羌活

獨活

連翹 去心

桔萸仁 各一兩五錢

藿香 五錢

丁香 二錢

木香

沉香

甘草 各一錢

分為十劑水煎隨病上下服