

628



9.5
9

鄆城县卫生局印

前 言

旭日东升百花开， 争艳斗馥放异彩。

验方汇集耸入云， 特提精华送此来。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

何能获得锦方宝？ 党的领导第一条。

解放思想除迷信， 群众路线要记牢。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

因时短粗缺整理， 其内难免没问题。

欢迎阅众多提议， 让它于众谋福利。

中医治疗淋巴结核(老鼠疮)有奇效

处方：小米₄₀ 红粉₁₀ 雨淋土_{4珠}

用法：将小米放罐内添水三大碗，泡的发酵起沫(夏天四天，冬天八天)，放锅内熬熟，入红粉，雨淋土研细面倾锅内，一次服连汤米吃完，全身出大汗(包括手足)，轻者一次即愈，重者四五剂而全愈。

治验：(一)张花女32岁，西华奉母乡人，患淋巴结核，溃烂成片，屡治无效，经用此方一次全愈。
(二)楚雪妮，郾城县半截塔人，颈部两侧均患此症：左侧已破，右侧硬结如枣，服用此方二剂，破者结疤；未破者逐渐消失。

(黑龙江卫生院张益谦)

阑尾炎不开刀 辨証论治有特效

处方一：当归₃₀ 白芷₃₀ 薏仁₁₀ 丹皮₃₀
附子₃₀ 黄柏₃₀ 菖仁₃₀ 川军₃₀
芒硝₃₀ 桔梗₃₀ 冬瓜子₁₀

处方二、二花₁₀ 当归₆ 黄芩₂₀ 玄参₅₀
甘草₂₀ 黄连₁₀ 黄柏₃₀ 黄芪₅₀
大黄₃₀ 山芋肉₅₀

处方三、二花₁₀ 当归₆ 白芷₃₀ 山甲₂₀
连壳₂₀ 黄芪₂₀ 冬瓜子₁₀ 甘草₂₀

服方：水煎服，每日两次。

治验：急性兰尾炎先服处方一，用药一至二剂体温下降，疼痛减轻，再用处方二、三，用药二三剂后，症状即全部消失。近三个月来县医院治18例，每人用药三至六付，十日全能出院。

注意：兰尾化脓用处方三，加玉米1两减山甲，重用二花、冬瓜子。

(县医院杜元志)

向腸梗阻之战

处方：(一) 川大黄₃₀ 熟附子₁₀ 细辛₁₀ 清半夏₃₀
梗米₁₀ 生甘草₂₀ 大木香₂₀ 大枣₁₀ 去核
(二) 括萎₁₀ 半夏₃₀ 黄连₃₀ 黄芩₃₀
陈皮₃₀ 川朴₃₀ 枳实₃₀ 川军₃₀
芒硝₃₀

用法：水煎服。

病历：楊明德男46岁，入院主訴不大便，不放屁，腹部陣痛，嘔吐糞水。据診斷胀有腸形，陣絞痛，患者失水。經腎封无効，洗腸仍然不停。即內服第一方，二小時痛疼停止，四小時自動排气；服第二方后更加好轉，連服三天，立建奇功，五天回家參加生產。經我院治三例均大显功能。

(县医院杜元志)

訖噎食病低头訖路

处方：珍珠粉 元寸粉 明雄粉 梅片 冰
龙骨 月石 冰石 焦用 牛黄粉
共为细面吹喉用。

治法：用舌板压紧舌根，用刀割中间的一块，后割两边（次日）每七天輪換割一次，用烙铁烙一次，敷药一次，三个星期立見奇效。

治验：王福男五十四岁，喉部发干，颈部发紧，感觉喉间有物，熱吐沫如树叶貼喉，吃稀稠不下，經診斷是食道狭窄，經治疗三个星期立癒。此方百試百効，是祖傳三代的秘方，向无外傳，今天只有在党和毛主席的英明领导下，大放光彩。
(大刘乡胡志修)

麻疹併肺炎 中药有特验

处方：青代_{2分} 硃砂_{5分} 海石_{5分} 川貝_{3分}
土元_{5分}

用法：将前四味药共为细面，土元研烂，开水冲服，每日服四次，每次服一钱，两天全愈。

治验：效达百分之百。

(万金 胡有林)

大便下血特效方

处方：白萝卜_切 红花_{5分} 椿根白皮_切 蜂糖_切

用法：水煎，分四次温服，连服三剂即愈。

病历：曹得聚男₄₄岁，郾城县张茂吴村人，患此病数年不愈，经用此方₈₀余例，效果良好，屡试屡验。

(新庄赵 张芳軒)

预防麻疹特效方

处方：菟仁_{1分} 当归_{1分} 红花_{1分} 二花_{1分}
京芍_{1分} 甘草_{5分} 荆芥穗_{1分} 脐带_{2分}

制法：脐带在瓦上焙干为面，上几味药煎成八成的取

候，将脐粉倒入药内，再熬片刻，即成。新生儿在十至十八天内作两次服完（超过十八天无效），服后次日周身出疹，6—7天下去，可产生终身免疫。

治验：张全华医生在20年内曾秘密采用此方，用者80余例，现并无再发现麻疹，实属奇方。现在我处五个妇产院推广使用，目前有230余人服用此方，效果良好。

(名陵卫生院李鸿林)

中医治痄乳腺炎

处方：和乳汤：当 归 川 山 甲 川 贝 花 粉
通 草 公 英 甘 草

用法：水煎服，出汗即癒。

治验：黄廷，女38岁，黑龙江黄集村人，患红腺红肿，冷烧不止，疼痛难忍，服用此方一剂全癒。又王得花，女12岁，患乳腺炎发冷、发烧，红肿硬痛，昼夜难眠，服用此方一剂而癒。事实历証，百打百中，屡試屡效。

(黑龙江 王双来)

治乳腺炎验方

处方：乳香₁₀ 没药₁₀ 血竭₁₀ 皂角₁₀
轻粉₂₀ 薄荷₃₀

用法：以上共为细面，黄蜡二两化开入药为丸，如梧桐子大，每天服一次，一次服十丸，开水送下，屡试屡验。

(上亭 李俊卿)

呕吐不止特效方

处方：生石膏₆₀ (乳细) 青黛₂₀ 半夏₃₀ 生白芍₄₀
龙胆草₂₀ 净吴茱萸₁₀ 生姜₂₀ 野党参₂₀

用法：水煎服。

治验：杨斌48岁，老窝乡杨庄村人，素性偏激，肝气素盛，胃气上逆，胆火冲劲，因事烦劳，随得呕吐，百药不效，服此方一剂而愈。
经治疗28例，有24名很快全愈，有3名见轻，1名不效。

(碑桥乡 迟当振)

小兒百日咳 中药奏奇効

处方：海石_{5分} 寒水石_{5分} 面大黄_{5分} 川貝_{5分} 硃砂_{2分}
生石炭_{10分} 共为细末。

用法：一至三岁的小儿每服五分，每日服三次；四至八岁的小儿每服一钱，每日服三次，开水送下，连服一星期立見奇効。

治驗：黑龙潭乡范若村五八年六月百日咳流行，小兒大部分均皆傳染陣发性咳嗽，连咳数十声，面红唇紫，呕吐鼻血，服用此方，数日即癒。經試用十八例，効达百分之百。

(黑龙潭 孟庆端)

声音嘶哑不能言 中医治疗有经验

处方：苏子_{10分} 前胡_{10分} 半夏_{10分} 夏川_{10分} 朴_{10分} 云皮_{10分}
当归_{10分} 苏叶_{10分} 肉桂_{10分} 炙草_{10分} 喉痛者加
金银花_{10分} 枝子_{10分} 桔梗_{10分} 牛子_{10分} 冬_{10分}
用法：水煎服。

治驗：老应村应××之女十二岁，患扁桃腺炎后，声音嘶哑，言語不能，項紧如绝，經服此方，一剂輕松，三剂全癒，百試百効，屢建奇効。

(黑龙潭 张益谦)

証肝臟炎低頭

处方：白芍₃₀ 枳實₃₀ 皮₃₀ 丹₃₀ 皮₃₀ 下₃₀ 甲₃₀ 胆₃₀ 草₃₀
青皮₃₀ 胡連₃₀ 黑支子₃₀ 疼甚加 乳香₃₀
沒藥₃₀

用法：水煎服，一劑見效，三服全痊。如熱退陰虛加于
肉₃₀ 山藥₃₀ 益米₃₀ 効達百分之百。
(黑龍潭卫生院張益謙)

降服腸硬阻特效延奇功

处方：生豆油₆₀

用法：內服。

治驗：楊明男四十六歲，腹部陣痛，脹滿，嘔吐，經念
診和透視確定腸硬阻，內服此方后，開始放屁，
腹部不痛，服脹消失，繼而大便，兩日內全痊出
院，鄆城县醫院在兩個月以來，收到的腸硬阻三
個病人，均用此方，効果很好。

(鄆城县醫院杜元志)

· 治療胃疼有特效

处方：海南沉香₃₀ 木香₃₀ 老叩₃₀ 入香₃₀ 炒₃₀ 沒藥₃₀ 炒₃₀
新靈脂₃₀ 炒₃₀ 廣子₃₀ 檀香₃₀

用法：共為細面每服一錢半，服后立即痛止。

(县医院廉振南)

降服瘋狂症，屢次建奇功

處方：白吉花₃，海浮石₃，寒水石₃，生石羔末₃，川黃連₃，
支子₃，連₃，各₃，木通₃，胆草₃，茵陳₃，
小青蒿₃，西大黃₃，研為細末外色，冰片₃，外色。

用法：除大黃冰片外，上藥添水500CC煎至200CC把藥
渣滷出，將大黃末和丸用白布包住放上藥水內，
再加水100CC煎至200CC連煎兩次，三次溫服一
日服完，輕者兩次即瘳，至重者四齊全好。

治驗：經新店卫生院治療七例瘋狂，時哭時笑，打人罵
人，胡言亂語，不知羞恥，經服用此方效果達100%。

(鄧城縣新店卫生院張秀明)

治梅核氣驗方

處方：軟梅燕，軟枣一斤，腫梅花₂，杭吉花₃，卜₃，荷₃，
通₃，草₃，炮梅₂，柯子肉₃，辨坤₃，布₃，松₃，桔₃，更₃，
老木香₃，蘇₃，梗₃，粉甘草₃，白₃，附₃。

配合針灸穴位：天突穴針寸五至一寸。

製法：除白粉外，上藥晒干共為細末，把藥放在盆內加
入白粉，先用開水沖之，如面狀，再將鍋內添
水，把藥盆放到鍋內用火炖一小時，將盆取出，
在吃前先刺天突穴。

服法：每天两次服，早晚各一次，每服以开水冲服。

治验：張翠英女四十七岁，患此病屢治无効，后服此方两料即瘳，经治十三例均建奇功。

(新店卫生院 張秀明)

中医治疗破伤风百打百中建奇功

养血祛风汤：当归₃ 红花₂ 杭白芍₃ 黑山枝₂ 黄连₂
勾丁₂ 瓜₂ 仙₂ 大₂ 羌₂ 虫₂ 退₂ 胆星₂
牛夕₂ 木₂ 瓜₂ 全₂ 虫₂ 二₂ 花₂ 防₂ 丰₂
甘草₁ 以下加減

小便不利加木通₂ 泽₂ 夕₂

有痰加川贝₂ 寸冬₂ 吉更₂ 知母₂

失眠加枣仁₂ 于肉₂

出汗过多者加枣仁₂ 黄芪₂

服法：水煎服每天吃汁，輕者三四剂瘳，重者六剂全好。

治验：近二年来在病床上用此方治疗八一例，治瘳八例效果良好。

注意：在治疗中要慰患者思想安定，一般未說七八天出院，不要出院太早。

(县医院 蘇振南)

五代治沙眼秘方

处方：赤 芍₂ 白 芷₂ 草决明₂ 防 丰₂ 木 賊₂
甘 菊₂ 羌 活₂ 炒支子₂ 丹 皮₂ 卜 荷₂

川 芎 及 甘 草 2

用法：水煎服。

病历：趙長来二十六岁患砂眼十余年，經常流淚發痒，眼脸糜爛，时輕时重，年久不愈，外号叫瞎長来。經服此方三剂全愈，永无再犯。經臨床二三例証明效达100%。

(名陵乡趙吉長)

神奇移疮法

处方：当 归 口 芪 芎 若胸肢部有疮往下肢移动，加桔梗、牛夕。若头面部生疮往上传移动，加桔梗、牛夕。

用法：水煎服。疗效可达100%但忌早忌好，已化脓者不效。如初期1—3剂可达移动目的。

病历：周来柱四三歲上肢部生疮，紅腫陣痛，經用此方肢部大消，而大腿內側生一小疮，繼而全愈。

(名陵卫生院刘西蘭)

三毒不外传的夾製羔

处方：青 粉 官 粉 銅 录 紅 丹 黃 脂 各 四 月，香油六月，头发一团。

製法：先将香油燒沸后，将头发炸焦，然后入药，唯輕粉入二月，用文武火熬小时即成。

用法：將此藥放在紅黑布上，放時先撒一層麵粉，再放
花蜘蛛一個，貼患部，七天再揭，兩次全愈，經
治百餘人療效達100%。

病歷：林懷順男五二歲，患下肢潰瘍，年餘痛苦不堪，
屢治無效，經用此方，兩張藥全好，真稱奇方。
經治驗百餘例效達100%

(名陵鄉劉庄柏風鳴)

杏傳水腫黃腫方 屢試屢效放光芒

處方：巴豆七個去皮為面，爛大蝦蟆一個，黃酒送服。

製法：將蝦蟆剖肚，將巴豆裝入縫合，掛陰處陰干，再
放新瓦上用文武火焙焦，研面備面。

服法：成人2——3分每日一次空肚服，連服三次即愈
永不再犯。

注意：此藥服後二小時患者大瀉水分，重症水多者，可
瀉至成盆子水，若遇患者瀉水而虛者，可給小米
稀飯兩碗，立即恢復正常，第三次瀉出粘液為止。

附驗：名陵鄉林庄林玉法之妻三五歲患黃腫水腫，面黃
肌瘦，指甲下陷，經多醫診治未而復發，后用此
方一料即愈，永無再犯，據統計共治患者一十
三人效達100%

(名陵鄉合作理髮社姬六八)

治疗小儿麻痺症 疗效突出功

处方：

当归浸羔 10CC 红花浸羔 5CC 钩丁浸羔 15CC
灵仙浸羔 10CC 秦艽浸羔 10CC 加皮浸羔 10CC
防风浸羔 10CC 海桐皮浸羔 10CC 狗脊浸羔 10CC
胆草浸羔 10CC 二花浸羔 10CC 乳香浸羔 10CC
没药浸羔 10CC 甘草 10CC

服法：每日早晚各服 5CC 一至二岁的小儿量，大者酌加，

加減：上肢麻痺者加桂枝 10CC

下肢麻痺者加牛夕 10CC 木瓜 10CC

白血球增加者倍加胆草二花

軟而无力者加虎骨 10CC 全虫 10CC

肩頓脱陷者加党参

治驗：趙愛花女 2 歲后趙村人，右腿不能站立，不会动，
开始是发热，經治疗后遺留下肢麻痺，經我院治
疗，服用此方一剂会站，四剂全愈。似此病情已
有八十余例，疗效均为良好。

(县医院 黄振高)

祖传四代主治疹后烂眼

处方：

好官粉 10g 黄香 10g 白矾 10g 铜录四块。

配製方法：将一个新瓦放成高低形，铜录放高头，用火烧干，白凡黄香放低头，烧的起泡（但用黄泥堵着低口，以免外流），后即可取出，捻为细末，加上梅片少许，混在一起，用香油调和，抹眼，每日一次，连用五至七天即可全愈。

治驗：经治二百余人效果达百分之九十五以上。

（召陵乡刘庄村林伟亭介绍）