

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十九

編輯雜病心法要訣目錄

真中風

類中風

傷風

瘧病

痺證

痿證

脚氣

御纂醫宗金鑑卷三十九目錄

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷之十九

雜考

中國總括

醫宗金鑑

心官體傷不仁與不用

府藏更審虛實寒熱痰

心肝遺尿腎絕鼾聲肺

取噎痰壅不下吐為先

註風謂虛邪賊風從外而中傷人四肢軀體故名曰
中風痰火謂痰火從內而發病人心主之官故名
曰痰火體中風邪輕則頑麻不仁重則癱瘓不用
心病痰火輕則舌強難語重則痰壅神昏此證或
內或外單病輕兼病重當細辨其中絡中經中府
中藏及中經絡兼中府藏併細審其兼虛兼實兼
寒兼熱兼痰與夫脫證閉證之淺深緩急而治之
凡初中宜先用通關散取嚏有嚏可治無嚏多死

口噤者用開關散擦牙軟之痰涎壅盛用諸吐法
涌之若口噤不開湯藥不能下咽者則將應服之
藥隨引調如麪茶含在不病人口內用葦管或筆
管插入病人鼻孔使氣連藥吹之其藥自能入咽
不可用金器撻之恐傷齒也

按

中風一證分中血脈中府中藏始自李東垣中血
脈者大秦朮湯中府者小續命湯中藏者三化湯
然從未見有三化湯中藏之證惟金匱書中分為

四證曰絡曰經曰府曰藏其說最為的當可為後
世法蓋口眼喎斜肌膚不仁邪在絡也左右不遂
筋骨不用邪在經也昏不識人便溺阻隔邪在府
也神昏不語脣緩涎出邪在藏也學者細閱諸家
之論自知不謬云爾

中風死候

寸口脈平卒中死生氣獨絕暴脫之五藏幾息呼吸泯
譬如墮溺豈能期脈來一息七八至不大不小尚能醫

大小浮晝沉夜死脈絕不至死何疑脫證並見皆死候
搖頭上竄氣長噓喘汗如油痰拽鋸肉脫筋痛髮枯直

註寸口脈平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中而死

者皆因中邪太甚閉塞九竅天真之氣不能與人
之生氣相通則獨絕於內也譬如墮跌溺水豈能
預期其死耶脈來一息七八至者不大不小雖困
可治若大而無倫小而如纖浮主晝死沉主夜死
不可治也五藏脫證若三藏四藏並見及搖頭上

竄等證皆死候也

通關散

開關散

熏鼻法

解語法

通關星皂細荷半開關烏梅冰片南巴油紙皂烟熏鼻
龜尿舌下點難言

註通關散南星皂角細辛薄荷生半夏為末吹鼻有

嚏可治開關散烏梅肉冰片生南星為末擦牙其
噤可開巴豆油紙捲皂角末燒烟熏入鼻內人事
自省取龜尿點在舌下言語自易

三聖散

瓜蒂散

全蠍散

五元散

巴礬丸

無汗吐宜防藜蒂有汗瓜蒂入蠅全重劑藜豆礬皂膽
痰壅吐以巴礬丸

註痰涎壅盛無汗表實用三聖散即防風藜蘆瓜蒂
吐之有汗裏實用瓜蒂散即瓜蒂赤小豆或用全
蠅散即瓜蒂散加全蠅吐之此皆吐之輕劑也甚
則用五元散乃藜蘆赤小豆白礬皂角膽礬巴礬
丸即巴豆枯白礬吐之

烏藥順氣散

烏藥順氣實中絡喎斜頑麻風注疼麻黃枳桔烏蠶共
白芷乾薑陳草芎

註實中絡謂風邪中絡之人形氣實者也喎斜口眼
歪斜也頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節
疼也是方麻黃枳殼桔梗烏藥殭蠶白芷陳皮乾
薑甘草川芎也

大秦朮湯

大秦朮湯虛中絡喎斜偏廢減參珍秦朮生地石膏共

羌獨防芷細辛芩

註虛中絡謂風邪中絡之人形氣虛者也偏廢謂半

身不遂也減參珍謂八珍湯減去人參加入秦艽
生地石膏羌活獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢
是中經之證而亦可治之者以此方能養血榮筋
為久病風人調理之劑

換骨丹

中經氣實宜換骨喎斜癱瘓芷芎防冰麝硃香槐苦味

仙人麻首蔓蒼桑

註

中經氣實謂風邪中經之人形氣實也癱左不用也癱右不用也換骨丹白芷川芎防風水片麝香硃砂木香槐角苦參五味子威靈仙人參麻黃膏何首烏蔓荊子蒼朮桑皮也麻黃膏者以麻黃熬成膏和煎藥為丸硃砂滾衣也

小續命湯

小續命湯虛經絡八風五痺總能全麻杏桂芍通榮衛

參草歸芎氣血宣風淫防風濕淫已黃芩熱淫附子寒
春夏石膏知母入秋冬桂附倍加添

註虛經絡謂風邪中經中絡之人形氣虛也八風謂
八方之邪風中人為病也五痺詳見痺門要訣中

黃耆五物湯

黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力癱心清語蹇因舌軟
舌強神濁是火痰補衛黃耆起不用益榮芍桂棗薑煎
左加當歸下牛膝筋爪骨虎附經添

註黃耆五物湯治因虛召風中人經絡而病半身不遂者然審其人若舌強難言神氣不清則是痰火為病不宜此方若心清語蹇舌軟無力難言者乃是榮衛不足之病宜用此方經曰衛虛則不用榮虛則不仁此方君黃耆而補衛以起不用臣桂枝白芍而益榮以治不仁佐生薑大棗以和榮衛也不仁不用在右者屬氣宜倍加黃耆在左者屬血則加當歸在下兩腿兩膝軟者則加牛膝骨軟不