

寶太師外科

全書

崇順堂藏板

序

嘗慨疾病於人惟瘡瘍爲最慘乃近時瘍醫指不勝屈求其明經絡諳方藥者百不得一焉蓋世之醫經醫方浩如煙海非得秘旨奧訣融以心得之正法幾何不至河漢其言耶宋時有竇太師全書盛行於世明隆慶中其裔孫夢麟增訂重梓申相國嘗爲之序惜其板久失傳本多亥豕之譌同里洪瞻巖先生精醫術所購書不下數十百種余因獲觀是書遂假歸重錄謀付剞劂以救世之疾痛顛連者而瞻巖先生復得宋刻原本相爲校勘竇氏之遺書由是又粲然矣若夫竇氏之得神其

術始末已詳申序茲不具述特以瘍醫之視疾其形色雖辨於外而虛實必審於內苟非剝解細微而刀圭漫用藥石誤施豈不以人爲戲乎余竊憐之昔人有云陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾此六者伏於內則病在腑臟發於外則病在肢體有諸內者形諸外理固然也今觀是書所載圖其形症明其臟絡察其色脈辨其逆順詳其吉凶識其淺深此真所謂秘旨奧訣也則是編也不徒珍之靈蘭之室用當刊布寰區以啟後學也可以濟羣生也可

康熙丁酉菊秋桐川陳廷柱識

瘡瘍經驗全書總目

第一卷

咽喉牙舌毒圖說症方計九十六條

發胸面部疽毒圖說症方計九十五條

第二卷

胸腹腰肋癰毒圖說症方計一百十八條

手腕發背疔毒圖說症方計七十條

第三卷

串毒便毒骨疽圖說症方計一百零七條

腿膝足部及諸癰毒圖說症方計八十四條

大麻風疔毒痔漏圖說症方計一百十四條

第四卷

痘瘡形症圖說湯論治例計一百十七條
灸治開刀法消托湯散膏丹計九十四條

第五卷

用藥脈訣五臟圖說決生死治法計七十三條
神治雜症奇方丹方計一百八十九條

第六卷

怪症及小兒雜症方法計一百八十二條
徽瘡總說或問治驗方法宜忌計一百廿三條

此書悉依五桂堂原本重鐫兼將宋刻秘本較訂一字

訛識者珍焉毋忽

浩然樓書

瘡瘍經驗全書目錄

第一卷

咽喉說

又說二篇

纏喉風說

喉舌諸症或說凡四十二篇

急喉圖說

單乳蛾圖說

風熱喉症圖說

牙癰圖說

舌微黃圖說

酒毒喉痺圖說

風毒喉痺圖說

風熱喉痺圖說

上腭生瘡圖說

又酒毒喉痺圖說

重舌症圖說

重腭症圖說

口瘡圖說

蓮花舌圖說

陰毒喉痺圖說

積熱喉癰圖說

纏喉風內症說

牙宣圖說方五

弄舌喉風圖說方廿七

喉節圖說方一

氣癰喉閉圖說方一

喉癰圖說方一

喉閉圖說方一

懸癰圖說方一

傷寒喉閉圖說方一

纏喉風外症說

木舌症圖說

虛牙圖說方一

啞瘖喉風圖說

喉腫圖說方一

纏喉風圖說方一

噎食喉風圖說方一

腳根喉風圖說

喉瘤圖說方一

鎖喉瘡圖說方一

雙蛾風圖說方一

回緊圖說方一

木舌乳蛾圖說方一

發腦圖說方一

頭後風寒散注圖說

枕疽圖說

腦疽圖說方二

對口瘡圖說方二

兩邊髮際發圖說

面發毒圖說方三

寒瘡圖說方一

癰癰圖說方三

神效灸癰癰穴法圖說方十

風毒發疽圖說方

頂門癰圖說方三

眉風毒圖說方二

發眉瘡圖說方一

上下眼丹圖說方

發鬢毒圖說方二

鬢疽圖說方二

疥腮毒圖說方二

耳風毒圖說方三

耳門癰耳根癰圖說

發耳圖說

項疽毒圖說方二

風毒頸癰圖說方一

發頤毒圖說方三

穿腮圖說

頰癰圖說

面風毒圖說

發鬚發髭圖說方一

鬚發毒圖說

石疽圖說方一

頰疽圖說方三

漏睛瘡圖說方二

喝詭瘡圖說方一

齒唇圖說方三

傷經驗全書卷之一

宋燕山寶漢卿輯著

天都洪瞻巖

全校

桐川陳友恭

咽喉說一

呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間肺經主之喉嚨已下言六腑爲手足之陰咽門已下言六腑爲手足之陽蓋諸臟屬陰爲裏諸腑屬陽爲表以臟者藏也藏諸神流通也腑者府庫主出納水穀糟粕轉輸之謂也自喉嚨已下六臟喉應天氣乃肺之系也以肺屬金乾爲天乾金也故天氣之道其中空長可以通氣息但喉嚨與咽並行其實兩異而人多感之蓋喉嚨爲息道咽中下水穀其喉下按肺之氣一云喉中三竅者非果喉中其三竅則水穀與氣各

從一竅而俱下肺中肺下無竅何由傳送水穀入於下焦
黃帝書云肺爲諸臟之華蓋藏真高之氣於肺經也故清陽出上竅
濁陰出下竅若世人不知保養風寒暑濕燥熱六氣喜怒憂思悲
恐驚之七情役冒非理百病生焉病瘍旣成須尋所自若喉痺乳
蛾纏喉風喉瘡喉閉風毒熱毒等症當刺則刺不可亂醫當吐則
吐不可妄治此等症係性命之根本生死立見不識其標本而攻
之失其法則禍不旋踵矣

又咽喉說二

寸溪云咽喉者一身總要與胃相授呼吸之所從出若胞膈蘊積熱
毒致生風痰壅滯不散發而爲咽喉之病喉內生瘡或狀如肉
肉爲腫窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌大法先去風

咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝於上膈而生
瘡謂之縣癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利宜用解施法或曰
治法視火微甚微則正治甚則反治探痰出血隨所施治或於手
大指少商穴出血行氣衝達於外者必外敷以藥予嘗以鵝翎蘸
米醋繳喉中搗去痰涎蒸酸能收痰又能消積血乳鷺而不散者
以小刁就鷺上出血皆用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干青
黛甘草桔梗黃芩山梔太黃白礬牛旁子之類隨症佐利爲方以
散上焦之熱外所付藥如生地土龍肝韭根皆可用若咽喉生瘡
或白或赤者多血大率多是痰熱先以桐油吐之後用甘草湯解
桐油之氣

咽喉一科昔先太師公立論於前矣予豈敢復言乎獨坐細思又不
容已也咽喉之症司性命出納氣飮之所深爲至重然飲食精氣
之要路肺與大腸表裏之別臟腑上通咽喉下由大腸出入之門
戶肺爲華蓋發蔭五臟生死之玄門也入穀則昌絕穀則亡朝生
暮死暮生朝死須臾之間變症不一惟肺主金金主氣而生津液
灌溉一身流潤百骸金能生水生生不已循環無端順則五臟華
敷百關通暢此所謂養身之道也陽明燥金以致火尅而生痰矣
咽喉之症從熱而係乎太陽之標故推而治之可以解熱除毒祛
風順氣則自然平金也丹溪先生以米醋攪口中以出痰酸以收
之之義也愚見以爲痰酸則燥先用黃蘗汁加玄明粉少許灌喉
中以弔其痰次用酸水仍前加玄明粉灌之后用蜜湯潤

探吐其痰則咽喉開利矣復以冰片散
溼之無有不効若纏喉風
用前三味不能探吐其痰宜用生桐油
潤之急服牛黃清心丸或豁痰丸以墜
其痰旋以二陳湯加減服
之無不愈者若喉中聲出如雷噎食眼
張天柱倒陷面黑唇焦鼻
無氣息自睛裏出汗出如珠盧扁復出
不能生矣然既患咽喉口
舌之症延及頸項頭面發腫紅如火光
藥不能療急用磁鋒砭去
惡血用鷄子清調乳香末潤之立瘡再
用芭蕉根汁潤之以解其
毒若口舌腫大紫黑急用針點去血
隨吹藥末甚効予久以此法
行之頗活衆多故以此理論而發明之
再俟高明校裁勿罪迂謬
幸甚

新增一應咽喉口舌等症神効方

此方助財下藥者多致在死有方之家宜修合施人以積子孫

黃芩生

黃連生

山梔仁

炒黑各三錢

青梅乾

性燥存

青黛水

去青生乾各五錢

雄黃

雞內金

各一錢

人中白

五錢

白明砂

牛胆硝

各三錢

枯白凡

錢二

已上各為細末和勻加真射香三分指頭片六分再碾和入小磁

灌內以烏金紙塞緊確口每用蘆管細藥吹入患上一日夜吹十

餘次徐徐流出痰涎漸愈如有腐臭急用蚌水灌淨或用猪牙皂

扁柏子各搗加水去查灌淨前藥五錢加牛黃二分銅青熊膽珍

珠各五分兒茶八分

製梅法

大青梅一片去核入白凡食鹽各五錢拌和再加梔檀不拘多少
層層間之一日夜取梅晒乾點薑汁再晒乾煨取

製膽硝法

冬月入朴硝在黑牛膽內掛在風處一百廿日去皮用之

生需其雜口用雪裏紅
搗汗灌之隨地生多

纏喉風說

夫纏喉風屬痰熱咽喉裏外皆腫者是也外面無腫者必身發熱面赤此乃熱毒之氣極也外面有腫者身亦發熱邪火發外之原也或牙關不強外面不腫但喉中紅者曰暴感熱在心如左邊病退傳右邊此餘毒未盡故也咽喉有數症有積熱有風熱有客熱有病後餘毒未除變化雙乳蛾者且如痲中喉間有腫紅色數日其光似鏡者此積熱也且如喉中有腫其色微白其形若臂者此風