

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧_臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十八明

周王朱橚撰

嬰孩一切癇門

驚癇

附論

夫小兒氣血微弱易為病若卒驚動傷亂精神心氣不定因驚而發為癇凡養小兒當須持護或見異類必當撫抱無令恐怖若初覺兒驚急保抱之其驚自止若忽因驚成癇宜按圖灸廉以摩膏不可大下蓋以心氣不

足若下之則內愈虛手足抽掣者並不可持捉使氣血凝滯失其道耳○夫驚癇忤三候大抵略相似皆口面青黑嘔吐涎沫頭項直手足搖動但驚即發拳癇搐搦忤即掣癡驚則喉中涎響癇則口中涎出響忤則口吐青黃白沫驚則雙目視癇則口眼相引而目睛上搖忤則眼不正插不可得而同也

方

歸魂散 治小兒驚癇忤手足癡頭項強直狀如角弓

蝎梢

一錢半炒

蜈蚣

赤脚者半條炙

水銀粉

腦麝

各一字

花蛇肉

酒浸炙黃色秤一錢

川烏頭

炙七箇生

天南星

切碎用生

薑汁浸一日為末秤半錢

右為末每服嬰孩半字二三歲一字已上四五歲半

錢金銀薄荷湯調下量兒虛實加減

清心丸

治小兒驚癇潮搐精神昏慢痰涎流溢并虛

實煩躁頭疼惡心風眩不語嘔吐倦怠

牛黃

三錢

腦子

雄黃

各二錢

麝香

一錢

川芎

茯苓 柴胡

桔梗 各四兩

蒲黃 芍藥

各二兩

犀角 鎰

白朮 黃芩

黑豆 炒

阿膠

炒各半兩

麥門冬

去心半兩

杏仁

去皮尖半兩

人參

神麴

炒各三錢

肉桂

去皮一分

羚羊角屑

一兩

乾薑

炮一分

山藥

一兩

三分

甘草

一兩半

金箔

三百片

右為末煉蜜丸雞頭大金箔為衣一九竹葉湯化下

蚱蟬煎 治小兒驚癇頻頻發動經久不瘥肌體瘦弱

蚱蟬

三枚微炙去翅足

麻黃

去根節

釣藤

各一分

柴胡

去苗

白芍藥

犀角

屑

知母

沙參

去蘆頭

甘

草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙仁知膏各半兩

蛇蛻皮

五寸燒灰

生地黃汁

五分

石膏

子芩

蜜

龍齒

各一兩

右除薑汁地黃汁蜜杏仁牛黃外並細剉先以水二

盞煎至一盞去渣入竹瀝一小盞又煎五七沸內杏

仁蜜薑汁地黃汁慢火煎攪不停手約十餘沸放冷

於甕合中盛牛黃攪令勻每一合分為三服煮量兒

大小加減

烏蛇牛黃散

治小兒驚癇風癇手足瘈瘲口眼相引

烏蛇

項下七寸酒浸一宿
去皮炙秤一錢

青黛

研二錢

蝎梢

炒十

枚

牛黃

炒半錢

麝香

研一字

蓬

研

龍腦

研

水銀沙子

各半錢

金箔

銀箔

並研各十片

蛇黃

醋淬

三遍

天南星

用生薑一同搗
作餅子焙乾

墨

燒

半夏

用生薑同

搗作餅子
焙乾一錢

烏蛇尾

酒浸一宿去皮
骨炙秤一錢

右研為散每服半錢量兒大小加減金銀薄荷湯服

鎮心丸

治小兒驚癇百病鎮心氣

銀屑

銖十二

水銀

銖二十

牛黃

銖六

大黃

分六

茯

苓

分三

茯神

人參

遠志

防己

白欬

雄

黃

芎藥

各二分

紫石英

真珠

防葵

鐵精

各四分

右先以水銀和銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲兒

如麻子大二丸隨兒大小增之一方無牛黃

延壽丹 治小兒驚癇及大人卒中惡風涎潮昏重口

眼喎斜四肢痿拽口禁不省大效

辰錦砂

膩粉

鐵焰粉

白附子

各二兩

蛇黃

用醋浸少時
以大火煨過

大附子

炮各九兩

天南星

生淨洗

羗

活巴豆

搥碎用新水浸逐日換水
七日後以紙裹壓出油用

牛藤

去苗酒浸

焙

蝎稍

各三兩

生金

生銀

各別研一分

麝香

真牛黃

各別研一兩一分

右為細末以蜜丸粟米飲搜和為丸如雞頭大每中

惡風疹緩及五癰疾薄荷酒磨下一丸老兒半丸小

兒驚癇十歲已上一丸

石膏散

治小兒一歲至四歲壯熱大驚發癇

方見本門一切

癇類

牛黃酒 治少小驚癇經年小勞輒發

牛黃

鍾乳

研各八分

麻黃

去節

秦朮

人參

各八分

桂心

七分

龍角

白朮

甘草

當歸

細辛

各五

分

杏仁

四分

蜀椒

蜚蠊

九枚炙

右切以絹袋中酒五升浸之隨時月數半合日三

治小兒驚癇客忤發動鎮心安神

麝香 當門子

一粒

丹砂

一塊大 小相似

右細研熟水灌之

鴟頭丸 治小兒驚癇發動經年不斷根源

鴟頭

炙焦一枚

蜚螬

去足炙七枚

桂皮

去粗皮一分

芍藥

一兩

蛇蛻

炙五寸

蚱蟬

去翅足炙十枚

白茯苓

去黑皮一兩

分一方用 茯神半兩

露蜂房

炙半兩

甘草

炙剉

黃芩

去黑心

當歸

焙切

芍藥

丹參

各一兩

麝香

研一分

牛黃

研半兩

葶苈子

酒浸一宿暴乾蒸熟八合

大黃

濕紙裹煨二兩

右擣羅為末煉蜜和丸如小豆或如黍米大臨時量
兒大小虛實與服溫酒下

牛黃散 治小兒驚癇發無時候

牛黃

細研

赤芍藥 露蜂房 黃芩

人參

去蘆頭

葛根

剉

甘草

炙微赤剉

蚱蟬

去翅足微炒

芎藭 川

芒硝

蜚蠊

微炙

桂心

各一分

當歸

剉微炒

石膏

各半兩

蛇蛻皮

五寸炙黃

川大黃

半兩剉碎微炒

杏仁

一分

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右件藥搗羅為末散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服更量兒分四服四歲已下一丸分五服新生孩兒一丸分七服並用蜜水磨下如中風者髮直面如桃色口眼俱閉喉中作聲汗出如油及汗出不流多要下泄或瀉血者並是惡候更不用服唯口噤眼開者藥下立瘥如患瘕雖風壅塞氣息不通將絕者急化一丸生薑薄荷酒下必效

牛黃丸 治少小痰實結癖或腹內堅強驚癇百病

牛黃 玄參 乾薑 各二分 苦參 丹參 桔梗

甘草 人參 各四分 甘遂 炒 沙參 各五分 麝香

十四箇 大黃 十二分 蜀椒 四分 出汗 巴豆 一百枚 去皮心炒別

入研 葶藶 一合 半炒

右為末蜜丸如小豆大一服二丸米飲下

歸魂丸 治小兒驚癇搐搦涎潮昏塞

史君子 兩枚以麵裹於慢火中煨候麵黃為度去皮不用 水銀 結沙

香墨 蘆薈 熊膽 研 臘茶 研 乳香 研 龍

腦

各一錢研

蝎稍

三十枚炒

天竺黃

青黛

研

丹砂

半研錢各

輕粉

二錢

寒食麵

一錢半

右同研令勻細滴水丸如菉豆大每服一丸薄荷蜜

水化下如小兒稍覺驚者化半丸與喫若能常服永

無驚疾量兒大小加減

鎮心丸 治小兒驚癇

金銀箔

各細研五十片

防葵

半兩

水銀

以少棗瓤研令星盡

鐵

粉

細研

真珠

末

紫石英

細研水飛過

雄黃

細研

人

參去蘆頭

白芍藥各半兩

牛黃細研

遠志去心

白

飲各一分

漢防己

川大黃剉碎微炒

茯苓各三分

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如菜豆大每服以薄荷湯研下三九日三服看兒大小加減

柴胡煎 治小兒驚欲作癇

柴胡去苗

升麻

梔子仁

芍藥各三分

釣藤各一

凝水石研分

黃芩

生薑汗合

知母切焙各一

甘草炙一分

蜜二合

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒別研半兩