

34

中國醫學
中國女醫
醫文

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第五輯

34

中國醫學
中國女醫
醫文

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

中國醫學	創刊號		1
中國醫學	第一卷第二期		65
中國醫學	第一卷第三期		109
中國女醫	創刊號		159
中國女醫	第一卷第二期		179
中國女醫	第一卷第三期		201
中國女醫	第一卷第四期		225
中國女醫	第一卷第五、六期		237
中國女醫	第一卷第七、八期		253

醫 文 第一卷第一期	醫 文 第一卷第二期	醫 文 第一卷第三期	醫 文 第一卷第四期	醫 文 第一卷第五期	醫 文 第一卷第六期
.....					
273	335	393	455	509	565

中國醫學

創刊號

★ 本 期 目 錄 ★

歲首向國醫界獻辭……………錢今陽	感冒之食養療法……………張贊臣
教部公佈中醫課程之經過·時逸人	上海病……………季雨蒼
金匱新義……………余無	痧子病原論……………章巨膺
醫學三字經……………劉民叔	猩紅熱與麻疹之區別……………楊一素
中醫之學習與研究……………曹向平	白喉……………張進及
人生之三大問題……………秦伯未	中醫外科學……………顏德馨
發刊詞……………朱鶴皋 感心如	
飲庵話醫……………戴谷森	凍瘡……………百忍
愛潔廬醫話……………陸清潔	關於發熱……………李萬青
十二種止欬法……………陳慰蒼	婦女病與衛生……………蔡香孫
黑燒漫談……………葉橘泉	論不寐……………朱仁康
家庭醫藥……………袁正剛	漢醫術語解……………陸伯辰
談談大黃……………邵定揚	編後記……………編者

中華民國三十一年一月十五日出版

巧最錢價 好最品貨 多最店分 大最園範

電話通信
支刻派人
前來接方
四店配就
當即送上
不取力錢
照方監製
藥力準確
取費極廉
手續完備
清潔可靠
服務週到

各省藥材	參茸衛生丸
補劑飲片	百補金匱丸
九散膏丹	十全大補丸
痧藥眼藥	烏雞白鳳丸
花露風濕	四腿虎骨膠
杜蠟諸膠	開胃康胃膠
野山人參	玄武兔版膠
花旗洋參	純黑驢皮膠
鹿茸元角	十全大補膏
官燕銀耳	太極兩儀膏

參龜百補膏
人參再造丸
外科六神丸
補腎固精丸
化痰止咳丸
養血補腦藥
婦女調經藥
筋骨痠痛藥
五淋白濁丸
婦女白帶丸
清血解毒藥
小腸疝氣丸
風寒發表藥
萬應痧藥水

西藥
特選
真馬寶
神效
諸藥
不效
痰迷
吐血
每服
一元

原科珍貴 補力偉大 氣消痰半夏餅
價廉物美 神品之王
男女咸宜 四時可服 六元

原料選地 製金塔其大盒
男女咸宜 四時可服二元
功效偉大 與眾不同 仙翁
肥兒疳積餅

止肚痛藥

新久咳嗽 痰多氣急 費月用壹平
腰膝痠痛 陽虛血濁 每瓶
少平街備 四肢乏力 二元
小兒驚風丸

快便痰涎 乾乾甚重 無神
 津液枯乾 虛損咳嗽 元元
 血虧氣虛 腦弱不足 氣
 脾健脾丸

記慮力弱 神疲力乏 經閉血枯 赤白帶下 風濕癱瘓
 遺精夢泄 婦人經閉 赤白帶下 風濕癱瘓 婦人經閉

風濕骨痛 跌打損傷 氣血兩虧 經水不調 產後諸症 婦科聖藥 萬應靈丹 婦科聖藥 萬應靈丹

新久白濁 健忘白濁 小便淋瀝 治瘡靈藥膏

小便淋瀝 面黃肌瘦 肝胃氣痛散

此丸專治
元氣虧損
精神不振
四肢無力
腰膝痠痛
遺精白濁
婦女經閉
赤白帶下
產後虛弱
諸虛百損
服之立見
奇效

小兒驚風 傷風咳嗽 每瓶一元
集丸散 統購水利 五角
所賣廣大 行動勇捷

傷風咳嗽 下志不眠
胃氣不順 胸膈不舒
頭暈眼花 神倦不舒
氣輕補潤腸丸

原料道地 效力偉大
實效迅速 均屬無量
每罐一食 有備無患
計貳元二角
立止頭痛粉

三入庫銀一食和銀三

第第第第第第第第
一二三四五六七
分分分分分分分分
號號號號號號號號
威威新新福福南
海海都都開開興興成
街街路路路路路路路
路路山山辛辛成成路
同同海海家家都都大大
手手開開花花路路街
路路路路國國東東路
西北北東東西西
第第第第第第第十
八九十十一十四
分分分一二三分
號號號號分分分號
靜靜慶慶愛愛號號號
安安飛飛多中南四安
寺寺路路亞亞桑桑京京馬馬
路路三三路路路路路路路
馬馬班班大大文文貴貴山山靜
霍霍路路世世湖湖州州安安
路路東東界界路路路路路
東東南南東東口口東西

中國醫學

發

刊

詞

朱鶴皋
盛心如

孫理畢世所抱之主義。對於建國方略。則以孔聖所言。大道之行。天下爲公爲指歸。誠以爲國爲人之大道。放之爲治平之要。約之爲學術之微。苟能抱大公無我之心。則政治之隆盛。可進於大同之境。學術之發皇。可躋於無邊之涯。若主客異觀。則爭執以生。畛域歧視。則嫉妬以起。畫地自限。則有退無進。祕密自守。則有失無傳。優勝劣敗。乃天演之公例。何況處斯競爭之世。在學術本無止境。顧可存爭執歧視。自畫守祕之觀念乎。

學術者。天下之公器也。醫藥之學術。尤爲國家民族強弱之所繫。吾國醫學。積四千餘年之歷史。藥物之實驗。如神農本草。治療之定律。如仲景之傷寒金匱。言病理診斷之要術。則有黃帝內經。而扁鵲長桑之徒。尤負神奇之名。生理解剖之精密。則元化爲最著。故在閉關時期。中國之醫學。自可雄視於九州。從最近百年以來。歐美之學術流入於華夏。除藥物之實驗。暨治療之定律以外。其餘如生理解剖病理診斷病原藥理諸端。相形之下。則錯誤者有之。失傳者有之。趨於玄妙者有之。此其故何也。則自畫與守祕之觀念爲之厲階也。苟能急起直追。攻錯他山。猶可迎頭趕上。無如主客歧視之觀念。又橫梗於胸中。此年來中西醫界之互相爭執與嫉妬。可以從旁觀察者也。嗚呼。凡屬籍隸中華版圖之人民。從事於醫藥界者。不欲中國醫學之發皇則已。果欲中國醫學雄視於世界。則必抱學術爲公之觀念。彼此攜手互相溝通。截長以補短。去蕪以存精。庶乎其可也。

溯自歐美醫學建築於科學基礎之上。蓋在西歷千六百年之頃。三百年來。突飛猛進。殊有驚人之發明。惟對於治療方

面。猶未臻於完美之境。縱於病原生理診斷異常明瞭而真確。而無絕對之治療者亦屬不少。吾中國醫學則早已成熟於周秦兩漢之間。惜其後因釋道五行家言歸入於醫學學說之中。不但停止而無進。反以混亂而退步。故雖具四千餘年之歷史。遠不如二千餘年以前之完備焉。不進則退。事理之常。鑒往知來。有轍可尋。近數十年以來。有志之士。靡不揭改進中國醫藥之旗幟。大聲疾呼。以互相號召。於是應響所及。全國各地。定期與不定期之刊物雜誌之類。一時風起雲湧。共喜有蒸蒸日上之氣象。即如滬上一隅而言。由唐吉父丁仲英所主持者。則有光華醫藥雜誌。由徐愷所主持者則有中醫科學。由張贊臣所主持者。則為醫界春秋。其歷史已越十有餘年。而由團體所主持者。神州及國醫學會之月刊。其他名流所出版之刊物。更僕難數。此皆與全國及海外之出版界無不互相維繫。故風聲所播。宇內彌綸。內容既整。壁壘一新。不意滬變突起。火焰飛騰。金甌破碎。鐵騎縱橫。同志星散。鴻雁離羣。或慷慨以赴難。或偏踣於一隅。出版事業爰以停頓。而對於全國醫藥界之聲氣。不但音問罕通。而發軔之路程。亦由是而轉封於故步矣。外患未已。內煎孔殷。凡我同志。固罔不憂憤交集也。同人等鑒茲出版界銷沉時期。爰抱學術為公之觀念。以發揚固有之精華。吸收現代之新知。藉以通聲氣於全國。於是創刊「中國醫學」。仍一本向來之素旨。共同負責。還望海內諸同志。不吝南針。加以督促賜教。俾附驥尾得以奮勇邁進。此則中國醫學前途之幸也。

歲首謹向

國醫界獻辭

錢今陽

歲云更矣。又新年。中國醫學。因時誕生。在朱社長盛一編主持之下。其於國醫學術。必有偉大貢獻。譽采虛聲。兩存微稿。余也不敏。不善頌禱。適值歲首。謹獻辭。

民國肇立。於前卅年。在此卅年中。過去則內戰頻作。政治不修。近年以來。革命成功。政治修明。復遭外侮。遍地烽火。世變於斯。屈指三周。人民備嘗艱險。銳氣依然未減。此即愈遇困難。而愈顯精神之明徵。今也。國際方面。予我以同情之援助。軍民合作。團結日堅。在此苦盡甘來。一瞬之間。尤較過去三年爲困苦也必矣。吾人當深明此意。堅定此志。埋頭苦幹。奮鬥到底。民族復興。可以預期。吾人在醫言醫。夫國醫之遭遇。過去與國事之紛更。正復相同。民國十一年既有北京內政部頒布限制中醫登記年期之命令於前。民國十八年復有南京衛生會議廢止舊醫各案通過於後。民國以來。中醫界亦可謂備嘗困苦矣。頻年奮鬥。幾經掙扎。使政府當局。一變薄視爲重視。一反廢止爲提倡。世變以前。成立中央國醫館。公佈中醫條例。政府西遷。對於中醫之倡導。不遺餘力。特准中醫學校加入教育系統。開民國醫學史上之記錄。中醫界至此地步。可謂否極泰來之象徵。吾人在政府重視倡導之下。對中醫學術。應如何努力改進。使成完善之醫學。醫校課程設備。應如何速謀調整。使合立案之標準。在此除舊更新之歲首。本「一年之計在於春」。而將工作重新開始之時。吾等急宜反躬自省。檢討過去。以磊落之胸懷。坦白之態度。將自身缺點。儘量刪除。本位事業。從速建設。勿無病而呻吟。勿臨渴而掘井。化除嫉賢忌能之私見。以羅致人才爲前提。放棄個人一己之名利。宜抱已立立人之信念。以此創業。業無不成。以此辦學。學無不興。實至名歸。功高德厚。認真從事。事半功倍。大好中醫。復興可期。若猶因循敷衍。無異自欺誤人。必使熱心者寒心。積極者消極。終至雖有中醫條例。不能保障中醫。雖准中醫學校立案。不能見諸實現。非我之危言聳聽。非我之好異鳴高。蓋國家興亡。匹夫有責。國醫興替。民生有賴。份屬國民。當殷望於民族之復興。從事斯業。當切盼於國醫之昌明。同志同學。合心合力。請自民國三十年元旦起。力謀民族之復興。共圖國醫之精進。赤誠獻辭。幸勿視爲浮文。身體力行。是所望於羣英。

教部公佈中醫課程之經過

時逸人

余來滬後。醫界同人。多有以此事相詢者。謹誌此篇。以作答復。查中國醫藥學術。應編入教育學制系統。前經中央政治委員會。第三十九次會議議決。并由國民政府。於廿六年四月二日。以第二二一號訓令行政院。分行教育部及衛生署。遵照辦理在案。當由衛生署推定隨翰英張鐘嶽兩委員。赴教部接洽。擬訂中醫教學規程。乃事在進行之際。八一三後。全面抗戰開始。政府西遷。適其時余由晉至漢。晤及焦易堂先生。據云。將來陳氏立夫有長教部訊。中醫校立案。指顧可期。漢口冉雪峯謝匯東諸同志。力促余一同赴川。專辦中醫校立案進行之手續。冉氏對於中醫校加入教育系統問題。尤饒興趣。余自維服務醫界。垂廿餘年。苟有利於中醫之建樹。決不顧惜個人之犧牲。復承焦先生之招。乃相隨同往。及至萬縣小住。又承焦君函邀至渝。委以專辦中醫校立案事宜。及抵渝後。研究進行方法。中館有祕書薛某。自告奮勇。云已將中醫教學規程擬妥。余對於任何事項。不願與人競爭。祇貢獻關於教育規程之材料。嗣陳文虎先生抵渝。謂此事重大。宜招集中醫教育專家多人。共同商定之。乃於廿七年四月廿五日。假中國製藥廠。開第一次會議。出席者有焦易堂。陳文虎。馮志東。饒聘卿。冉雪峯。胡書城。張鐘嶽。暨下走共八人。當推定冉胡張及下走四人。負起草責任。幾經修改。歷時多日。方告完成。由中央國醫館。及衛生署。函送教部。第一次經過情形大概如是。嗣因教部。久不見復。往返催詢至再。並由衛生署推馮志東。張鐘嶽。及下走三人。赴教部繼續接洽。擬訂中醫之教學規程。乃經半年之擱置。未獲進展。嗣教部有醫學教育委員會之組織。中醫參加者。祇二三人而已。陳文虎先生。乃約邀同人。成立中國醫藥教育社。下走亦濫竽其列。取前擬之中醫教學規程底稿。改名為中醫

學校暫行通則。因規程之公佈。當根據法令。無法令可援。祇得改爲通則。在中國醫藥教育社理事會議。修正通過後。交送醫學教育委員會議決通過後。再由教部公佈。本刊第一期。所刊中醫學校通則提案一件。乃起草時。草稿完成後。向衛生署中醫委員會之提案。與教部公佈之通則。是否符合。尙有待於參合比較之。余因此項原稿。在醫學教育過程上。有保存之必要。故刊入復興中醫刊第一期中。處此非常時期。教部雖將中醫學校通則公佈而後。進一步成一國立中醫專校。尙無確實之期限。凡吾中醫界同人。當顧念此項通則公佈之非易。除督促教部。迅速成立國立中醫專校外。私立學校。亦宜依法進行立案程序。毋負此中醫專校立案之機會也。

閱廿八年七月三日。新聞報教育欄。重慶航訊。教育部以中醫設校一案。前經中央政治委員會決議。並奉行政院專令遵照辦理。近經訂定中醫專科學校課目表公佈。並令各省教育廳。查明各該省中醫學校。辦理情形。其比較優良者。准照章辦理立案手續。並命令全國中醫專校。自廿八年度起。一律試行。查中醫學校。一向摒棄於教育系統之外。中醫界有識之士。莫不怒焉憂之。蓋歐西醫藥。侵入我國以來。已成喧賓奪主之勢。今幸衛生署中醫委員會。聯合教育部醫學教育委員。組織中國醫學教育社。由該社制定中醫校立案規程科目大綱等。由教部陳部長接受。公佈施行。此後中醫教育之發展。可操左券矣。

金匱新義 (血痺篇)

余無言

〔編者按〕無言先生。爲提倡改進中醫學之健者。二十年來。主張一貫。近任上海中醫專科學校教務。素來主張。得以堅

定其新著傷寒論新義業已由中華書局出版。洋洋巨著。新說頗多。於六經解說尤有獨到之處。近復賈其餘。續成金匱新義一書。因係雜病。更多發揮。每一病症。輒引西說以互相映證。啓發後學不少。且先生嘗云。「中國醫學。惟傷寒金匱之學說。可合於科學。」今以科學方法。編此兩書。其價值蓋可見矣。本篇即金匱中之一也。

整理

夫尊榮人骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂病血痺。但以脈自微。濇在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脈和緊去則愈。

○周揚俊曰。富貴者。能知陽氣素不自強。則不敢作勞。即不獲已而勞。或亦自知有節。而不至於汗出。汗出矣。不至臥後動搖。又何致虛風痺血耶。仲景論虛勞。乃以血痺發其先。良有以也。

○曹穎甫曰。血痺初得之狀。仲師初無明文。但云尊榮之人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。自來注家。多未明瞭。予特扶其隱情而發之。大約與虛勞失精家。病原相伯仲耳。夫所謂尊榮之人者。美人充下陳。臥必晏起。納穀不多。肌肉雖盛。腠理實虛。加以內嬖既多。精氣遂削。精髓空虛。骨乃荏弱。不受外邪。固已不能任事。况又入房汗出。全身動搖。微風襲之。血受風遏。陽氣不達。陰血遂凝。此風不受於肩井。即受於風池風府。以其背在上也。故知其臂必麻木。背必痠痛。平時脈本微濇。而關上獨見小緊者。正以痺在上部。不及中下也。故但須鍼灸所病之穴。俾血從內動。即風從外解。而緊去脈和矣。玩則愈二字。此意自見。

○余無言曰。血痺之證。本條只言其原因及脈象。無一語及於病狀。識證施治。將何道而從。即次條亦僅云。身體不仁。如風痺狀。是亦爲半身不遂。或但臂不遂也。然症狀既相類似。而何以仲景原文。風痺與歷節同科。血痺與虛癆並論乎。其尤

爲令人不解者。卽風痺之證。云是氣血之虛。而血痺之證。亦云爲營衛之微。更將何術。以認識此證乎。自來注家。皆隨文訓釋。每多影響模糊之談。除原文風痺脈微而數。血痺脈自微澀。示人以察脈。使注家有所藉口外。至於病原及證狀之解釋。則均糾纏不清。惟周揚俊氏。隱約其辭。明眼人可意會而出。而曹穎甫氏直揭其隱。乃不待煩言而解矣。故根據周曹兩家之說。則腎虧爲其素因。而中風爲其誘因耳。

其首句卽云。「尊榮人。骨弱肌膚盛。」尊榮之人。無有不飽煖思淫慾者。中醫舊說。謂腎主骨。骨既弱矣。則爲腎虧無疑。肌膚盛者。以有膏粱之奉。甘旨之營。養其口體。故肌膚盛也。而實則外強中乾。不任風邪之侵襲。故於重傷色慾。疲勞汗出之時。加被微風。則必風束於皮毛。血痺於肌腠。淺在之神經。失其濡養。而爲麻木不仁矣。此卽內經所謂「臥出而風吹之。血凝於膚者爲痺。」是也。不過初得病時。風邪猶淺。仍可由表導之而去。或逐之外出。故本條用鍼以引之。下條則用桂枝湯去甘草。加一善走皮表之黃耆。一日三服。以緩緩解散之。風邪既從表去。而補虛又不稍緩矣。然此爲血痺初病說法也。若因腎虧而病血痺已久者。則又當一以補虛爲主。不得以此法治之矣。

患者許開助。年已五旬。身體高而且胖。平素卽有頭昏氣喘之疾。但亦不甚。於民國二十四年春二月間。時覺兩手指麻木。如此月餘。時作時止。繼則麻木及於兩臂。又或一側手臂頓麻。頭昏更甚。更進則項背腰臂。均感麻木。漸及兩腿。步行呈蹣跚狀態。強行數丈之遠。則必頭眩脚軟。而頽然倒地。於是飲食亦少進。腰部痠痛。四肢時發震顫。畏巨響。憚急呼。怕煩聲。幾於痿廢。經海上諸大名醫治之。均無效果。有常風邪治。有常血虛治。有常痿症治。內服湯藥。外施針灸。甚或求治於外科。及瘋科醫生。用重劑煎湯。傾大缶中。內置橫撐。令病者裸體坐於其中。另以乾荷葉構成之大蓋。覆於其上。使之受蒸氣一小時之久。每日一次。半月又無效。最後於五月間。求治於余。並聞先君子奉仙公之醫名。乞函告病狀。求老

人爲處一方。余卽將其病狀。詳細函稟。先君。並以病者過去色慾過度。必因腎虧而致。此必金匱所謂血痺是也。（金匱以血痺虛癆同篇。）但此病已近四月之久。絕非黃耆桂枝五物湯所能爲力。乃決以臟器療法試之。每日爲之注射。安度賜保命（Endospermin）兩支。五日後。麻木已愈十分之四。略能步履。病者大喜過望。第六日。適先君之處方寄來。其方案爲七絕一首。辭云。「果憚煩囂憚急呼。頑麻總屬腎家虛。補天不用媧皇石。全賴炎黃一部書。」藥味則爲大熟地。山萸肉。內蓯蓉。兔絲子。上肉桂。生黃耆。巴戟內。川杜仲。生地黃。炙龜板等。卽以此方與服。又陸續注射賜保命三十支。連前共四十支。漸見痊癒。至九月間。又微覺手指麻木。仍復注射賜保命二十支。並腹用方十劑而安。力勸病者以生命爲重。節減色慾。至今血未復發。且於前年生一子焉。

文原

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。黃耆桂枝五物湯主之。

○沈明宗曰。血痺乃陰陽營衛俱微。邪入血分。而成血痺。中上二焦陽微。所以寸口關上。脈亦見微。微邪下連。營血主病。故尺中小緊。是因氣虛受邪。而成血痺也。用桂芍葦朮。調和營衛。而宣陽氣。雖然邪痺於血。因表陽失護而受邪。故以黃耆補其衛外之陽。陰陽平補。俾微邪去。而痺自開矣。

○尤在涇曰。不仁者。肌體頑痺。痛癢不覺。如風痺狀。而實非風也。以脈陰陽俱微。故不可鍼。而可藥。經所謂陰陽形氣俱不足者。勿刺以鍼。而調以甘藥也。

○丹波元堅曰。案血氣形志篇。王注。不仁。謂不應。用。則癱痺矣。巢源血痺候云。血痺者。由體虛邪入於陰經故也。血爲陰。邪入於血而痺。故爲血痺也。其狀形體如被微風所吹。此形容頑痺之狀也。風痺諸家不注。唯金鑑云。不似風痺。歷關節。流

走疼痛也。此以風痺爲歷節。恐誤也。巢源風痺候云。痺者風寒溫三氣雜至。合而成痺。其狀肌肉頑厚。或疼痛。由人體虛。腠理開。故受風邪也。據此。則風痺乃頑麻疼痛兼有。而血痺則唯頑麻。而無疼痛。歷節則唯疼痛。而不頑麻。三病各異。豈可混合乎。

黃耆桂枝五物湯方。

黃耆三兩。

芍藥三兩。

桂枝三兩。

生薑六兩。

大棗十二枚。

右五味。以水六升。煮取二升。溫服。七合。日三服。

○丹波元堅曰。案據桂枝湯法。生薑常用三兩。而多至六兩者何。生薑味辛。專行脾之津液。而和營衛。藥中用之。不獨專於發散也。成氏嘗論之。其意蓋亦在於此耶。

釐正醫學三字經卷一

閩長樂陳念祖修園原著
蜀雙流張驥先識輯方
蜀華陽劉復民叔參校

醫學源流第一

醫之始 本岐黃

黃黃帝也。岐岐伯也。君臣問答。以明經絡臟腑運氣治療之原。所以爲醫之祖。雖神農本經在黃帝之前。而神明用藥之理。仍始於內經也。

復按醫學源流。古今兩派。一曰炎帝神農。二曰黃帝軒轅。神農傳本草。黃帝傳鍼灸。道不同。不相爲謀也。宋林億序千金方云。『昔神農偏嘗百草。以辨五苦六辛之味。逮伊尹而湯液之劑備。黃帝欲創九鍼。以辨三陰三陽之疾。得岐伯而鍼艾之法精。』是則宋時尙知醫學之始。本有農伊湯液與岐黃鍼灸之兩大派別也。乃修園以爲『雖神農本經在黃帝之前。而神明用藥之理。仍始於內經。』輕蔑神農。莫此爲甚。此無他。蓋不知農黃兩派各有家法故耳。至於集農伊派之大成者。爲張仲景之傷寒論。集岐黃派之大成者。爲孫思邈之千金方。雖傷寒論亦用鍼灸。千金方亦載湯液。然各有所重。學者當識其大也。

靈樞作 素問詳

靈樞九卷。素問九卷。通謂之內經。漢書藝文志載黃帝內經十八篇是也。醫門此書。卽業儒之五經也。復按晉皇甫謐甲乙經自序云。『黃帝咨訪岐伯伯高少俞之徒。內考五藏六府。外綜經絡血氣色候。參之天地。驗之人物。本性命。窮神極變。而鍼道生焉。其論至妙。雷公受業。傳之於後。』據此則靈樞素問。爲鍼灸家之經論。而非湯液家之典謨。修園不知家法。漫謂『醫門此書。卽業儒之五經。』毋乃太濶乎。夫鍼灸之法。首重經穴。考經穴之發明。初由靜坐。以消息於先。繼由探刺。以循索於後。理尙玄虛。爲形而上之學。蓋岐黃一派。出於道家故也。史稱神農嘗族草木。宜藥療疾。嘗嘗試也。宜宣布也。先嘗試而後宣布。爲重實驗而不尙玄理者。凡物必易求。效必準確。乃爲收錄。故無一溢言。無一冗字。僅得三百六十五藥。分爲上中下三品。大學云。『致知在格物。物格而后知至。』儒門功夫。神農早發其端矣。此神農之所以爲大聖人也。又按漢書藝文志載。黃帝內經十八卷。外經三十七卷。扁鵲內經九卷。外經十二卷。白氏內

難經出 更洋洋

經三十八卷。外經三十六卷。旁經二十五卷。按扁鵲爲黃帝時之扁鵲。與戰國時之扁鵲同名異人。王壬秋神農本草序云。『漢詔言方術本草。樓護誦醫經本草方術。數十萬言。班固彼言。黃帝內外經。本草石之寒溫。原疾病之深淺。今所傳有黃帝內經。乃原疾病之書。則本草其外經歟。』帝王世紀云。『黃帝使岐伯。善味草木。典醫療疾。今經方本草之書出焉。』於以足知神農本草。傳至黃帝。黃帝復使岐伯重爲嘗味而訂正之。本草固不出黃帝也。然則出黃帝者曰內經。不出黃帝者曰外經矣。

洋洋盛大也。難經八十一章。多闡發內經之旨。以補內經所未言。即間有與內經不合者。其時去古未遠。別有考據也。

秦越人號扁鵲。戰國人也。著難經。

復按秦漢醫籍。凡用五臟六腑以爲百病系統者。皆屬歧黃家法。今所存者。爲兩晉間人博采類纂之黃帝內經。及黃帝甲乙經。僅此兩種輯本而已。曲禮『醫不三世。不服其藥。』孔疏引舊說云。『三世者。一曰黃帝鍼灸。二曰神農本草。三曰素女脈訣。』素女脈訣。漢以下無傳本。然素問書中所述脈法。當是上古素女之遺訣。而難經亦爲傳述素女脈訣之遺法者。故其屬於歧黃家法。可以無疑。於此可證上古止有鍼藥兩派之分。不必如曲禮三世之疏矣。考難經八十一章。可分六篇。一至二十二爲論脈。二十三至二十九爲論經絡。三十至四十七爲論臟腑。四十八至六十一爲論病。六十二至六十八爲論穴道。六十九至八十一爲論鍼法。觀其論脈。竟佔全書四分之一以上。太史公曰。『至今天下言脈者。由扁鵲也。』此難經記名扁鵲之所由歟。然則難經專爲診脈而作也明矣。雖三十六難三十九難『謂腎有兩藏也。其左