

雜證論治

風溫

風為天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。先傷上焦。種之變幻情狀。不外乎三陰為病。數頭脹汗出。身熱咳嗽。必然並見。當與辛涼輕劑。清解為先。大忌辛溫。消散劫燥清津。太陰無肅化之權。救逆則有蔗汁。芦根。玉竹。麥冬之類也。苦寒沉降。損傷胃口。陽明欲失循序之司。救逆則有復脉建中之類。大凡此症驟變。則為瘥厥。緩變則為虛勞。其主治之方。總以甘葯為要。或兼寒。或兼溫。在人通變可也。



風溫

輕清開肺方

治風溫上受寸脈浮大胸熱汗出聲瘖或頭目如蒙腕咳悶嗽先
宜辛涼開上

連翹

薄荷

桔梗

杏仁

象貝

鬱金

香豉

梔子

荷葉引

胸痞滿加枳殼胸中熱灼加石膏黃芩

歲時湯即庵

治風溫頭痛發熱自汗口渴四肢不收咳嗽昏迷鼻鼾語澁身

重不仁例用辛涼最忌辛溫發表

歲時

石膏

麻黃

羌活

葛根

川芎

白薇

杏仁

南木香

渴加人參花粉去麻黃木香

瓜蒌根湯 治風溫灼熱大渴

花粉 石膏 知母 人參 秦艽 葛根 甘草 姜汁

按風溫症宜清中發表法合辛涼禁用辛溫

知母葛根湯 治汗後身灼熱亦名風溫

人參 知母 石膏 甘草 羌活 防風 葛根 升麻 歲時

杏仁 川芎 木香 本方有南星麻子仁

防已湯 表虛邪浸 治風溫身重汗出脈虛

防己 黃芪 白朮 炙甘草 防風

按元蕪濕症此即玉屏風散加防己也

朮附湯加方

治濕混惡寒發熱多汗胸腹滿妄言兩足腫痛倦怠或藏虛

自汗

白朮 附子 人參 香茹 扁豆

蒼朮 白虎加桂方

治濕溫在六

桂枝 茯苓 猪苓 猪苓 澤瀉 茵陳

人參 白虎 合香茹飲 治脉大無力煩渴自汗

人參 知母 石羔 生甘 黃連 扁豈 香茹

溫熱

冬傷於寒。春必病溫者。重在冬不藏精也。蓋煩勞多怒之人。陰精久耗。入春則裏氣大泄。水火內燃。強陽無制。燔燎之勢。直從裏發。始見不壯。熱煩。口乾。舌燥之候矣。故主治以存津液為第一。黃芩湯。堅陰却邪。即此義也。再者。在內之溫邪欲發。在外之新邪。又加。蔥豉湯。最為捷經。表分可以肅清。至於因循貽誤。豈止一端。或因氣燥津枯。或致陰傷液涸。先生用挽救諸法。如人參白虎湯。黃連阿膠湯。玉女煎。復脈法。申明條例甚詳。餘則治瘧。厥。以甘藥緩肝。昏閉。用幽芳開竅。熱痰之溫膽。蓄血而論通瘀井。有條法直到。

按內經謂冬傷於寒春變為溫病夏至變為熱病是溫熱悉由伏氣所化也
先生則為溫邪從口鼻而入先傷上焦故咳嗽頭痛胸悶舌白辛涼開肺如
桔梗薄荷連翹杏仁梔豉等繼乃入心營主血脉數舌紅神呆痰粘用細
生地犀角丹皮元參鬱金菖蒲連翹或理蕪肺衛倘逆傳胞絡脉沉沉細舌
絳訥妄耳聾眼赤齒燥鼻煤諸竅蒙蔽急用至寶丹紫雪牛黃清心散等芳香
逐穢宣竅失治則內閉外脫至於熱傷津涸用涼潤滋清蕪清邪熱加沙參麥冬
生地石斛梨漿知母石膏蒸花粉滑石等氣血兩燔煩渴唇焦用玉女煎劫傷肝
液躁擾厥逆用復脈法倘虛人受邪用固本清邪去一切辛溫發表苦寒下奪

諸方俱擯不用。愚謂溫邪內伏風寒外束頭痛發熱無汗羌防辛芷亦不可廢。但須佐清內熱。如沖和湯三消飲之類。至於胸悶舌黃便閉即大柴胡湯三承氣湯通聖散宣腑通腸亦在所先。甚者火熱熾張發狂吐血即參連知石硝芩。又須並用甘或熱傷津竭兼入鮮生地汁芦根蔗漿以滋清毒邪內蘊。兼入銀花金汁人中黃以解毒。此皆治溫熱之大法也。然防其盛者又須慮及虛。倘脈虛神倦面白汗淋虛陽上逆則參芪歸熟尤宜急進。虛極寒生七味八味理陰益氣歸脾等劑隨症選用。切勿膠執溫熱之名而畏用溫補。坐以待斃也。

溫熱

辛涼清肺方

治溫邪內蘊入肺身熱頭痛咳嗽口渴脈數當辛涼清肅焦

連翹

薄荷

桔梗

橘紅

象貝

杏仁

枳壳

山梔

豆豉

宗涼
散

按溫邪初起局方用沖和湯吳又可用達原飲三消飲心悟用香薷飲

皆黃散六經之風寒專救募原之邪滯若邪蘊入肺先治者須此方

按凡濕熱初起發熱頭痛咳嗽胸悶懊懣不爽是肺胃氣不舒暢以

梔豉湯主之

六書云凡溫邪初起身不太熱者俱可以小柴胡湯作主方

達原飲 治邪入募原。舌黃胸痞。口乾脉寔。

檳榔 枳實 川朴 黃芩 知母 枳殼 芍藥 生薑 大便秘結加黃

香蘇飲 治溫邪初感。頭痛發熱。身疼舌滑。脉弦浮。兼風寒濕者。初治宜疎散。

不可用寒涼。

蘇葉 香附 秦艽 防風 羌活 蔓荊 白芷 川芎 陳皮

甘草 嘔加半夏 喘咳加杏仁

按少加黃芩芍藥於溫散中。法沖和湯意。似無防。

涼膈散 治溫邪蘊伏上焦。結在募原。心胃火盛。發熱煩躁。口燥舌焦。目赤口

瘡唇裂吐血便閉發狂發斑

連翹 薄荷 梔子 黃芩 大黃 芒硝 甘草 竹葉引

咽喉腫痛加桔梗荊芥嘔加半夏吐血加生地芍藥淋閉加滑石茯苓
如滯閉不通腹痛狀如覆碗腸胃乾涸膈中氣逆不下先用酒磨服木
香沉香三錢後服此散

柴胡白虎湯 治溫邪却肺胃之津。舌絳或乾白口渴身熱氣臭或寒熱。

柴胡 石膏 知母 花粉 麥冬 生甘草 梗米引

虛加參 痰加貝母 解毒加金汁人中黃 銀花

竹葉石膏湯 治邪劫胃津。痰多口渴。體倦神衰。

人參 半夏 石膏 麥冬 竹葉 生甘草 粳米引 葉加智或花粉

按葉有用知母石膏花粉加厚朴半夏杏仁治消渴胸痞此其津傷氣結。夫氣能化津液亦化氣。今精傷而氣孤。即陰無陽不化之象。

瀉心法 治邪熱內閉。心下痞脹。格拒舌心黃。脈細數。四肢微厥。

黃連 黃芩 山梔 枳實 半夏 茯苓 生姜 寒熱加柴胡。

普濟消毒飲 治溫邪時毒上結。面頰咽喉腫大。最怕喉痺爛齒。竅閉昏

瘡。宜辛涼輕劑。宣達上焦。

連翹_不 桔梗_不 薄荷_不 柴胡_不 升麻_不 黃芩_不 黃連_不

元參_不 枳實_不 姜黃_不 馬勃_不 板藍根_不 陳皮_不 金汁_{加不}

銀花露_加 生甘草_不 便閉加大黃解毒再加人中黃虛加人參

腫甚用細碗研鋒筋夾破之

一柴胡飲 治邪入血分外熱漸微或寒熱或潮熱脈數舌紅尚無昏詰者

柴胡 細生地 芍藥 丹皮 黃芩 陳皮 生甘草

清心營方 治溫邪陷入心營舌絳神呆竅閉耳聾便便齒焦鼻燥口瘡或

吐血衄血失治則內閉外脫

川連 犀角 元參 丹參 丹皮 連翹 琥珀 鬱金 菖蒲
甘竹 竹葉 燈心引 或川連易小生地

至寶丹 治溫邪化熱從肺逆傳心包舌絳鼻燥譫語神昏耳目竅閉脉沉
細而數用此芳香逐穢宣達竅絡怕其內閉外脫

犀角 玳瑁 冰片 雄黃 安息香 辰砂 牛黃 射干 琥珀

金箔

紫雪丹 治同至寶丹而藥性較涼能驅熱壅及發斑癩狂

黃金 寒水石 滑石 礞石 升麻 元參 犀角 羚羊 生甘竹