

184

# 全国医药衛生技术革命展览会 祕方与驗方彙集

9.5

2

中国医学科学院陝西分院中医研究所印

1958.11.17

## 前　　言

中央卫生部在北京举办的全国医药卫生技术革命展览。中医中药部分，有很多项目已赶上和超过国际水平，如中医治疗乙型脑炎、癌肿、柳枝接骨、蛇咬、兰尾炎等；还有很多项目是“我国首创”。在国外没有办法，或办法很少，疗效很底的；“我国可以治疗或有很好的疗效，如聋哑、视神经萎缩、耳聋、脱发再生等数十项。都值得我们学习和推广。

为了全面开展中医中药工作，进一步贯彻党的中医政策，我所曾派四位同志前往参观，获益匪浅，特将该展览的中医中药部分比较突出的治疗经验彙编成册。供同志们临床参考。在党的总路线光辉照耀下，让我省的中医工作能放出更大的卫星。

中国医学科学院 中医研究所  
陕西分院

1958.11.17.

461.3

# 目 录

## 一、内科、兒科

茶叶煎剂治疗细菌性痢疾(驻成都部队总医院)	(1)
白头翁片剂治疗急性细菌性及阿米巴性痢疾 ·(上海提蓝桥区中心医院)	(1)
雞苦胆治疗百日咳(张家口医学院附属医院)	(2)
治百日咳新验方(哈尔滨市公安医院)	(2)
中藥百日咳飲临床疗效显著(哈尔滨市紅十字兒童医院)	(2)
中医治疗百日咳	(3)
中藥板蘭根治疗腮腺炎(天津药物研究所、傳染病院)	(3)
藿嘸片	(4)
中医治疗痄腮(成都中医学院附属医院)	(4)
中医治疗流行性腮腺炎	(4)
飞仙膏治白喉(常州市中医院)	(5)
巴豆硃砂青药治白喉	(5)
白喉散(西安市傳染病院)	(6)
中藥土牛膝加桑葛湯治疗白喉效果显著 ·(广东佛山專区医院)	(6)
桔梗湯治疗猩紅热	(7)
中藥治疗腦脊髓膜炎	(7)
雞骨草治疗傳染性肝炎(广西南宁工人醫院)	(8)
小兒傳染性肝炎的特效方(济南鐵路中心醫院)	(8)
中医治疗傳染性肝炎(安徽蕪湖醫院)	(8)
中医治疗傳染性肝炎效果良好(中医研究院)	(9)
慢性肝炎	(9)
中医中药攻下肝硬变的堡垒(河北省中医研究所)	(10)

消积散治疗單腹脹和水腫病	( 10 )
中医治疗80例肝硬变收到显著效果(北京市中医院)	( 11 )
中医治疗肝硬变效果良好(重庆第一中医院)	( 12 )
肝硬化腹水治疗处方	( 12 )
魚腥湯治疗大叶性肺炎	( 13 )
中医治疗枝气管肺炎	( 13 )
小兒喘息性支气管炎	( 13 )
抗喘丸(广州铁路管理局卫生处)	( 13 )
寒喘丸(天津医学院附属医院)	( 14 )
重庆第一医院用中药治疗枝气管喘息效果显著	( 14 )
由蛤散治疗浸潤型肺結核(锦州市紫荆山結核医院)	( 15 )
黃連素治疗肺結核(陝西省第一康复医院)	( 15 )
止血煎治疗肺結核咯血(蚌埠中医院)	( 16 )
中医治疗肺膿腫(天津紅十字会医院)	( 16 )
消化性潰瘍(安庆中医院)	( 16 )
烏參散	( 17 )
消化性潰瘍丸(蘭州医学院)	( 17 )
甘草粉(上海市第二劳工医院)	( 17 )
北京中医研究院用中药治疗53例消化性潰瘍	( 17 )
中医治疗大衄及紫斑症(北京同仁医院)	( 18 )
紅棗治疗过敏性紫癜(上海第四医院)	( 19 )
征服血小板减少性紫癜症	( 19 )
糖尿病(北京市中医院)	( 20 )
中药治疗再生不良性貧血效果显著	( 21 )
中医对原发性再生障碍性貧血有显著疗效 (辽宁省中医院)	( 21 )
中医治疗神經衰弱(安庆市人民医院)	( 22 )
健腦丸(西安紅十字会医院)	( 22 )
养肝宁神合劑治疗神經衰弱	( 23 )

中药治疗风湿性关节炎(成都中医学院)	(23)
风湿止痛药酒	(23)
花蛇追风丸白花散治疗风湿性关节疗效 (石家庄中医进修学校)	(24)
讓高血压低头(黑龙江省祖国医药研究所)	(24)
云母治疗高血压(云南省)	(25)
妇女高血压特效方	(25)
臭梧桐治疗高血压胜过蛇根草制剂	(26)
叫高血压讓路	(26)
葛湯葛糊治疗高血压(广东佛山專区第一医院)	(26)
桑叶膏能治高血压	(27)
豨龙丸治疗高血压	(27)
我們基本上征服了高血压(北京市第一中医門診部)	(27)
羊奶的利尿作用,可以治疗腎炎	(29)
白茅根治疗急性腎炎效果好(湖北貿易职工医院)	(29)
中医治慢性腎炎效果好(福建省人民医院)	(30)
中医治癒急性白血病(貴阳医学院)	(30)
中医治癒兩例何杰金氏病	(31)
加味葛根芩連湯治小兒麻痺症(中医研究院)	(31)
中医治疗小兒流感(西安市中医院)	(32)
消疳化虫散	(33)
百部油羔治蟇虫(南京中医院)	(33)
中医治疗乙型腦炎(北京中医院)	(33)
八味消毒飲治疗梅毒(四川涪陵專区性病防治队)	(35)
复方土茯苓治疗梅毒效果好	(36)
治疗梅毒秘方“清血搜毒丸”和“三仙丹” (河北隆化县盛子章)	(36)
中医秘方治疗精神病(北京海定医院)	(40)
中医对尿毒症的治疗(中医研究院)	(40)

中医治疗囊虫病的验方(佳木斯中医院).....	(41)
中医治疗大骨节病.....	(41)
治食道癌验方(陕西省中医研究所).....	(41)

## 二、外 科

治阳萎验方(陕西省中医研究所).....	(42)
治疗阑尾炎不用手术(吉林桦甸县夹皮溝职工医院).....	(42)
中医治疗阑尾炎超过国际水平.....	(43)
用金錢草治胆結石(中医研究院).....	(43)
消石散治疗胆結石(西安市中医院).....	(43)
桐油石膏(广州铁路管理局卫生处).....	(44)
草药金錢草和滿天星治疗胆管結石(重庆第二中医院).....	(44)
江猪油(广州铁路管理局卫生处).....	(44)
征服破伤风(山西万荣县人民医院史济生).....	(45)
五虎追风散治疗破伤风.....	(45)
燙伤油膏.....	(46)
燙伤药.....	(46)
銀化解毒湯治疗頸部化膿(中医研究院).....	(47)
金花草治燙火伤(广西中医药研究所).....	(47)
猪胆膏.....	(47)
中医接骨丹治疗骨折及急慢性伤.....	(48)
用中藥接骨創紀錄骨折癒合速度超过国际水平 (广西人民医院).....	(48)
中药八合丹治疗疔瘡瘻毒(四川医学院).....	(48)
口服中藥治疗痔瘡.....	(49)
中医治疗骨痨症七十四例(中医研究院).....	(49)
中医治疗血栓閉塞性脈管炎(河北天津專区第一医院).....	(50)
中药治疗143例脫疽效果良好(北京市中医院).....	(51)
柳木接骨膏接骨法(陕西省中医研究所).....	(51)

土法治大病刺菜膏治外伤感染(天津汙沽鹽場醫院).....	( 52 )
去腐羔(天津医学院).....	( 52 )
生肌散(天津医学院附属医院).....	( 53 )
提毒散治阴疽瘡(天津医学院).....	( 53 )
陈旧性肩关节复位手法(陝西省中医研究所).....	( 53 )

### 三、皮 科

中藥熱烘疗法治疗神經性皮炎及慢性湿疹	
(上海市中医学院).....	( 54 )
慢性湿疹用青黛膏(上海中医学院).....	( 54 )
黑豆溜油治疗小兒湿疹疗效达97%(西安医学院).....	( 54 )
中藥白蒺藜治疗白癜风(河南省人民医院).....	( 55 )
紫草油治疗臀部尿布性皮炎.....	( 55 )
腋臭散.....	( 55 )
紫歸膏治疗冻伤.....	( 56 )
嬰兒湿疹軟膏.....	( 56 )
湿疹湯.....	( 56 )
白癜风中医疗法(長春中医院).....	( 56 )
脚气粉.....	( 57 )
中藥治疗腋臭不用开刀.....	( 57 )
中医能治汗斑症.....	( 57 )
紅皮肤潰瘍驗方.....	( 58 )
皮鼻液治疗酒渣鼻.....	( 58 )
神經性皮炎用瘋油膏.....	( 58 )
偏方有奇效酒渣鼻能治好.....	( 58 )
中西医結合治疗甲癣(北京友谊医院).....	( 59 )
中藥治疗一例毛发全脱(四川成都中医学院).....	( 60 )
中医治疗脱发(鬼剃头)(山西省人民医院).....	( 60 )
神經皮炎的中医疗法(北京市中医院).....	( 61 )

中药蛤粉膏治疗酒渣鼻有卓效(哈尔滨医学院).....(62)

## 四、妇 科

- 中医治疗子宫颈上皮癌获得疗效(成都市第一医院).....(63)  
中医治疗习惯性流产处方(海淀区医院).....(63)  
中药治疗妊娠恶阻(北京市中医医院).....(64)  
中药治疗痛经的方剂(北京市中医医院).....(64)  
中医治疗49例不育症临床经验介绍(北京市中医医院).....(65)  
52例慢性盆腔炎观察(中医研究院).....(66)  
乌金粉治疗子宫颈糜烂效果好(中医研究院).....(66)  
定坤丹.....(67)  
调经丸.....(67)

## 五、五官科

- 退翳散加减治疗树枝状角膜溃疡(上海市同济医院).....(68)  
中医治疗一例玻璃体退行性变(中医研究院).....(68)  
中医治疗视神经萎缩超过国际水平(中医研究院).....(69)  
中医治疗沙眼的简易方法(上海市沙眼防治委员会).....(69)  
磁珠丸治疗白内障(四川医学院眼科).....(70)  
中医治疗视网膜神经胶质瘤收到突出成绩(河北省中医研究院).....(70)  
中药牛蒡子的治病研究(天津师大医务室).....(71)  
蒼耳子合剂治慢性副鼻窦炎(天津市第六医院).....(71)  
铁板吹喉丹治疗急性扁桃腺(重庆第二医院).....(72)  
中药治愈美尼尔氏病(北京第一中医门诊部).....(72)  
独角莲制剂治疗慢性萎缩性鼻炎(辽宁省).....(72)

## 六、针 灸

- 灸法治疗淋巴腺结核性溃疡(天津市第二医院).....(73)

針灸治疗腰麻后头痛	( 73 )
針灸治疗半身不遂( 中医研究院 )	( 74 )
針灸治疗中风	( 74 )
針灸治色盲症	( 74 )
針封治头晕之新疗法( 哈尔濱第一医院 )	( 74 )
針刺治疗視網膜出血的疗效( 中医研究院 )	( 75 )
針灸治疗帶狀泡疹( 中国医学科学院皮研所 )	( 75 )
針灸治疗术后尿瀦留	( 75 )
針灸治菌痢( 甘肃省中医院 )	( 76 )
針灸治疗心絞痛效果很好( 零陵人民医院 )	( 76 )
針灸治疗百日咳( 上海 )	( 76 )
針灸治疗无脉症( 苏州医学院 )	( 77 )
針灸治疗小兒幽門痙攣( 北京兒童医院 )	( 77 )
針灸治疗夜盲	( 77 )
針灸治疗急性蘭尾炎	( 78 )
針灸治疗放射反应病( 中国医学科学院 )	( 78 )
針灸催乳( 上海医学院 )	( 79 )
針刺引产( 上海第一二医学院 )	( 79 )
針刺治遗尿症	( 79 )
中西医协作針刺治疗麻痹性腸梗阻( 上海兒童医院 )	( 80 )
針灸治疗神精性皮炎( 上海第一医学院 )	( 80 )
針灸治疗聾啞( 河北省与河北河間县中医学院 )	( 80 )
針刺疗法減輕肺結核症狀( 北京結核病研究所 )	( 81 )
針灸治疗癫痫有奇效( 沈阳医学院 )	( 81 )
針灸治疗慢性腹瀉( 陝西省中医研究所 )	( 82 )
針灸治疗小兒麻痺( 陝西省中医研究所 )	( 82 )
針灸治疗阳萎( 北京 )	( 83 )
附：施金墨老先生献出多年經驗方10張	( 83 )
一、肝硬变腹水合劑	( 83 )

二、肝硬変黃疸合剤	( 83 )
三、胃潰瘍合剤	( 84 )
四、十二指腸潰瘍合剤	( 84 )
五、肝硬変膜脹合剤	( 84 )
六、肝脾腫大合剤	( 85 )
七、慢性腸炎合剤	( 85 )
八、慢性痢疾合剤	( 86 )
九、胃拡張胃下垂合剤	( 86 )
十、胆石黃疸合剤	( 86 )

## 一、內科、兒科

### 茶葉煎劑治療急性細菌性痢疾

駐成都部隊總部醫院

處方：

以茶葉煎劑2毫升每六小時服一次，以7—10天為一疗程。共治療20例全部治癒，無副作用。

濃茶煎劑的制法：

用茶葉100克置煎器中，（最好是陶器）加蒸溜水，約7倍，煮沸20分鐘，用精制棉過濾，趁熱將濾液濃縮至75毫升，放冷加醇，使全量成100毫升即成。

以茶葉與黃連對比，抑菌效價，殺菌效價，以及症狀消失情況，均比黃連優越。

### 白頭翁湯片劑治療急性細菌性

### 及阿米巴性痢疾

上海提藍橋區中心醫院

處方：

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮各等量磨粉混合以70% 酒精為溶媒，重滲濾過法做成流浸膏；經低溫減壓，吸去乙醇，然後在水浴上濃縮成浸膏，加吸粉阿拉伯樹膠，排成顆粒壓片，每三片含以上各藥物為2.5克。

用法：每目三次，每次三片口服。

# 鷄苦胆治疗百日咳

张家口医学院附属医院

治疗百日咳超过国际水平

处方：鷄苦胆汁加白糖

劑量：一週岁以下，三天服一个

二週岁以下，二天服一个

二週岁以上，一天服一个

服法：用針刺破苦胆，擠出胆汁加白糖每天服二——三次。

备注：雌雄鷄均可，白糖量不限。

# 治百日咳新驗方

哈尔滨市公安医院

哈尔滨市公安医院中医彭洪鈞用中医驗方治疗百日咳 疗效显著，經临床200余例百日咳患儿觀察治疗效果达80%以上。

处方一、

白朮，川連，車前(加倍)，猪苓，泽泻，云苓

治湿盛的

处方二、

糖薑，桔梗，葷根，枝子，苦參，香附，柴胡，浮石

治湿热的

註：以上兩处方药量一样，以灯心，竹叶引火，各等份四錢。

1个月至1岁每付各等份四錢。

1岁至5岁每付各等份六錢。

本处方的用法可分为湯，散两种，一日量，每日分三次服用。

# 中藥百日咳飲臨床疗效顯著

哈爾濱市紅十字兒童醫院

哈爾濱市紅十字兒童醫院用中藥百日咳飲治百日咳，療效達80.6%。在症候期療效大為顯著。

百日咳飲煎劑組成：

百部、川貝、沙參、白前、各一錢加水400毫升濃縮成200毫升（兩歲小兒一日量）。

## 中醫治療百日咳

處方：

六月寒 兔耳風 五皮草 肺經草 青蛙草

用法：1/2歲各用一錢、半歲以上三歲以下各用二錢、三歲以上各用三錢，水煎口服。

如次咳不癒加蜂蜜或冰糖日服數次，每次2—3匙。

## 中藥板蘭根治療腮腺炎

天津 藥物研究所  
傳染病醫院

板蘭根片劑量及服法：

每片含生藥1.5—2克 每次吃5—6片 成人劑量小兒減半（約十克合中國4—5錢），每四小時吃一次，每日吃4—6次。

療效：一千多例全部治癒。吃三至四天就好。

## 中医治疗喉炎丸

处方：

牛蒡子三錢 荩苈子三錢 旋复花三錢 山楂肉三錢 青蒿子二錢  
紫苏子二錢

用法：共为細末，煉蜜为丸，每次服二錢，一日三次。  
主治：腮腺炎

## 中医治疗痄腮

成都中医学院附属医院

51例，100%治愈。

疗法：

例 数	内 服	外 敷
32	羌活、荆芥、防风、连翘、大力、薄荷、桔梗、银花、角参（玄参）板兰根、黄连、黄芩、殼蚕、姜黄、甘草、花粉、	如意金黄散
19	荆防败毒散、普清消毒飲，追避散合消瘰丸	

## 中医治疗流行性腮腺炎

北京市

处方：

普济消毒飲一号單純腮腺炎时用。

生石燕一兩 蝙蝠三錢 薄荷三錢 牛蒡子三錢 連翹五錢 大

青叶三錢 生地三錢 馬勃子二錢 黃芩三錢 甘草二錢 板蘭根三錢 元參三錢 苦梗二錢  
普濟飲二号加普濟清毒飲一號加川棟子三錢 小茴香二錢  
桔梗三錢 柴雪散(併發腦炎時加入)其量根據年齡的大小來增減，成人每次一錢每日三次，用紙包好用開水送下。

**功效：**

一般2—3次痊癒，有效率100%。

## 飛仙遙治白喉

常州市中醫院

**处方：**

薄荷 西瓜霜 煙月石 西黃 甘遂 蒲黃粉 濛珠 大梅各適量

**用法：**將以上各味藥共為細末混合，每二小時向喉部吹一次。

**功效：**應用2—3次後喉部假膜即可消失。

## 巴豆硃砂膏藥治白喉

**处方：**

粉碎生巴豆9.5克  
硃砂0.5克  
普通膏藥1張

**用法：**將巴豆末和硃砂混合均勻，撒在膏藥上，貼敷在患兒前額兩眉之間的上方，貼七至八小時。

**功效：**共治77例，無一例死亡，效果很好。

# 白 喉 散

西安傳染病院

处方：

牛黃六分 珍珠 梅片 琥珀 磷砂各三分 血竭花 象皮  
龍骨 兒茶 乳香 没藥各一錢 五倍子一兩（炒黃）

配制方法：

先將珍珠微煅，五倍子焙黃，其余均为生药分別研为細末，过細篩混匀备用。

用法：用吹粉器將白喉散噴撒喉面約3—5分鐘，令患者嗽口，一日2—3次，每次撒一层，直止症狀消失为止。

## 中藥土牛膝加桑葛湯治疗白喉效果显著

佛山专区第二人民医院

本院于1956年根据新会县黃庭华中医师供献了使用中藥土牛膝加桑葛湯治疗白喉病的宝贵經驗，从同年5月开始在临床应用截止1958年5月共治182例白喉病人，其中119例痊癒，治愈率80.27%

治疗用药：

1. 土牛膝煎液：土牛膝一市斤搗碎加水2000cc慢火煎至1000cc滤出其渣同样返煎一次，最后兩次煎液再煎至1300cc加入95%酒精300cc防腐。

2. 土牛膝加桑葛湯：桑叶三錢 木通二錢 淡竹二錢 银花二錢  
甘草錢半 川貝二錢 薄荷錢半(后下) 杞叶二錢 瓜蔞皮二錢  
葛根三錢 另加干土牛膝根三錢

水三碗煎至一碗三小时一次分三次服。其渣同样往返煎一次并同法，給服，为一晝夜量，此量适合于1—12岁小兒，如

病情过重或系成人，则可适当加倍用量。

3. 疗程：患者进院后立即给服土牛膝煎液20—30cc随即煎服土桑湯第1—4日每日一剂，第5—7日改服土牛膝煎液每日30.cc分三次服，第8日停药观察若第五日假膜未消，则继续用土桑湯至假膜消失为止，然后换服土牛膝煎液三日。

## 桔梗湯治猩紅熱

处方：

将桔梗制或10%煎剂，服时加糖浆2—3cc加薄荷水（百分之一）一滴作矫味用。

用量：三岁以下者每日三次，每次30.cc。

3—5岁 每次33cc—日三次

6—8岁 每次40cc—日三次

9—10岁 每次46cc—日三次

11—12岁 每次48cc—日三次

12岁以上者每次50cc—日三次

## 中藥治疗流行性腦脊髓膜炎

处方：

生石羔四錢至一兩 乾生地四錢至一兩 京元參四錢 生麥冬各四錢 金銀花四錢 連翹壳三錢 京赤芍三錢 粉丹皮一錢半 生甘草一錢 淡豆豉三錢 生梔子二錢 至寶丹一粒（先服）

用法：每日一次，分二次口服。

加減法：得微汗后除淡豆豉，神清后除至寶丹；原方再服神清后体温仍不下降者可服粉葛根三錢。

功效：治疗73例治愈率95.9%。該方可以用于整个病程过程。