

中醫
師
檢
特
考
叢
書

雜病心法題庫

世一書局印行

吳墳村中醫師 著

雜病心法題庫



世一書局

印行

1153792

版權所有
請勿翻印

雜病心法題庫 特價：160 元

著作者：吳 埏 村

發行所：世 一 書 局

發行人：莊 朝 根

- 地址：台南市新樂路56號
- 電話：(06)2618468.2618469
- 登記證：局版台業字第3014號

印刷者：義 美 印 刷 廠

- 地址：台南市文賢路546巷34號

排版者：天一打字印刷社

製版者：亞 洲 製 版 社

經銷者：世 一 書 局

- 地址：台南市新樂路56號
- 電話：(06)2618468.2618469
- 郵撥：0034614~3(莊朝根戶)

中華民國七十四年六月初版

蔡文斌律師聘為世一書局法律顧問，本書已向內政部
申請著作權，若有抄襲或盜印，本律師依法追訴到底。

本書如有缺頁或裝訂錯誤請寄回調換

217

雜病心法題庫 目錄

- 一、中風總括，有分中風與內發，其病因有何不同？體中風邪與心病痰火，如何分別病情輕重？.....
- 二、中風有脫症、閉症，所現之症候如何？（五藏脫症皆死候，試述其為何症？）.....
- 三、凡初中風，宜何方取嚏？若口噤不開，痰涎壅盛，各宜如何治之？.....
- 四、中風一症，李東垣分中血脉、中府、中藏，各宜何方治之？.....
- 五、金匱分中風爲四症，邪在絡、經、府、藏，其症如何辨別？.....
- 六、中風死候，試述其見症如何？（中風死候之脉症如何？）.....
- 七、試述通關散、開關散，熏鼻法、解語法四者之適用情形及用法？.....
- 八、中風之症，若痰涎壅盛，用諸吐法涌之，其方如何？.....
- 九、中風，有實中絡、虛中絡，其見症及治方如何？.....
- 一〇、大秦芎湯是八珍湯加減何藥而成？主治中風何症狀？偏廢是中經之症，而大秦芎湯是中絡之方，何以亦可用之？.....

○一一、風邪中經，形氣實，其見症及治方？……………

○一二、小續命湯治虛經絡，若風、濕、熱、寒、春夏、秋冬之加味法如何？……………

○一三、黃耆五物湯治中風何症？其宜忌如何？……………

○一四、黃耆五物湯治中風之藥理作用如何？如何隨症加減？何以此方不用人參、甘草？……………

○一五、風邪中府，有虛實之別，試述其見症及治方？……………

○一六、久病風之人，大便秘燥結，謂之風燥，不論中經絡藏府，但有二便阻隔，形氣不足者，宜何法治之？……………

○一七、實中藏、虛中藏之見症及治法如何？……………

○一八、參附湯治中風何症？若與五藏脫症並見者，當如何？……………

○一九、經絡閉症，乃表邪固閉，試問其症狀及治方如何？……………

○二〇、藏府閉症，之見症及治法如何？……………

○二一、風邪中經絡、中藏府之閉症，其見症及治方如何？試分述之。……………

○二二、中風寒之症狀如何？若寒氣盛宜何方？若氣虛當加何藥？……………

○二三、中風熱之脈症如何？治以何方？……………

○二四、試述中風痰之見症及治方？……………

○二五、不論經絡藏府，風邪中藏寒、中府熱、中表有痰飲，其症狀及治方各如何？試分述之。

○二六、中藏寒、中府熱，其脉症如何辨別？

○二七、風邪外中，其先兆症狀如何？治宜何方？

○二八、中風、若因痰火內發，其先兆症狀如何？治以何方？

○二九、中風「有風從外中，主以羌活愈風湯」，與「痰火內發，主以清熱化痰湯」，試問其

前驅症狀如何？

○三〇、風痹、偏枯、瘡痹三病之症情微甚淺深如何別之？治宜何方？

○三一、瘡痹一症，其病多凶，何故？此是內中，或外中？當以何方施治？

○三二、滌痰湯主治中風痰火內發，其見症如何？組成藥味？若熱盛，二便閉，又如何施治

？

○三三、類中風何以皆名尸厥？有幾症？與真中風如何辨症？

○三四、尸厥之症，有虛有實，其脉症及治法如何？

○三五、(一)尸厥一症，分虛實施治，若病後氣血竭，虛兼寒、虛兼痰，各主何方。(二)尸厥實

症，見症如何？治宜何方？服後如何為驗？

○三六、虛中之症，有虛冒、慾冒之別，試述其症因及治法？

○三七、類中風，中氣之症，有形氣俱虛與形氣俱實，其症治如何？

○三八、中風與中氣，皆昏倒嚤急，如何辨症？

○三九、瓜蒂散、葶藶湯，用以治類中，症狀各如何？而其利害關係之特點如何？

○四〇、類中風，食中之病因如何？挾痰、挾寒、過食各如何治之？所謂探吐，其法如何。

○四一、寒中之症候如何？如何辨症處方？

○四二、劉元素所云：七情過極，五志之火內發，則致何病？症候如何？治宜何方？此方兼

治何症？

○四三、暑中陰邪，其症候、病因及治法如何？若兼精神昏憒，蒸蒸自汗，面垢喘渴，治法如何？

○四四、暑中有陰邪、陽邪之分，其病因、見症、主治方劑各如何？

○四五、赤日長途，中外皆熱，初中昏憒不省者，如何施治？省後又宜何方？

○四六、朱震亨所云：「濕熱生痰，昏冒之症」爲何病？病因如何？宜胃苓湯加何藥？

○四七、試述除濕湯之組成、主治症狀及病因如何？

○四八、中濕，有濕從內生之病，濕因外中之病，其病因及治法如何？（滲濕湯、除濕湯二方之組成如何？主治症狀及病因有何不同？）……………

○四九、中惡之治療，以何方爲主？次以何方？並述其症因？……………

○五〇、試比較說明傷風、鼻淵之病位、症狀主要區別？再者鼻淵病久變症如何？……………

○五一、傷風之症，有虛、實、痰、熱，各如何治之？……………

○五二、鼻淵治法有「散、清、涼」三法，其適用對象及方劑如何？（鼻淵①初病②久病③

孔痛④鼻血，各宜如何施治？）……………

○五三、瘧病有剛柔之分，如何區別？其內因、外因各如何？係病在何經？……………

○五四、試述瘧病死症？……………

○五五、剛瘧、柔瘧各宜何方治之？若難因、過汗、傷血、裏實、瘀血、潰瘍者，如何治之？……………

○五六、破傷風之症，有風虛邪與風火邪，其病因及治法各如何？……………

○五七、破傷風之先兆症狀如何？……………

○五八、破傷風，若火盛、風盛者，各以何方治之？若犬咬風毒入腹成瘧者，又如何治之？……………

○五九、破傷風之症，除內服方劑外，皆宜外用燒酒火罐法，其用法如何？
○六〇、風寒濕雜合而爲痺病，各述其臨床見症？（三痺之因爲何？行痺、痛痺、著痺如何區別？）

○六一、試述行痺之俗名有那些？

○六二、以病遇邪之時而得名，曰五痺，其病因、症狀如何區別？（痺有皮、脉、肌、筋、骨五痺，試述其遇邪之時及症狀之別？）

○六三、以受病之處而得名，曰五痺，其病因如何區別？（肺痺、心痺、脾痺、肝痺、腎痺，謂之五藏痺，其病因有何不同？）

○六四、周痺與脉痺之異同如何？

○六五、周痺與衆痺，有何不同？

○六六、試述周痺與中風之區分？

○六七、痺病之生死症如何辨別？試以皮痺說明之。

○六九、凡痺病日久，內傳所合之藏，則爲五藏之痺，假如久病皮痺、肌痺，試問如何知其藏實不受邪？（脉、筋、骨痺出題方式同此）

○七〇、痺入藏，試述肺痺、心痺、脾痺、肝痺、腎痺之症狀各如何？

○七一、痺之種類不同，邪之來源不一，有侵及藏府者，或但傷榮衛者，茲僅就痺邪犯及手、足少陰經者，其症狀如何？詳答之。

○七二、久痺不已，復感於邪，藏實不受邪而傳府，試述腸痺、胞痺、三焦痺、胃痺之症狀如何？何府不受痺邪？

○七三、患痺病，當以虛實論治，若氣虛之人病諸痺，宜用何方治之？如何隨症加減？

○七四、氣血實之人病諸痺，宜用何方治之？若行、痛、著、皮、脉、肌、筋、骨痺，各以何藥爲主？

○七五、三痺，治宜何方？並述其煎服法？若行痺、痛痺、著痺，如何加減？

○七六、胞痺、腸痺之症狀有何不同？兩者治法如何？

○七七、五痺不已，乘虛入藏，留連日久者，治宜何方？並述其組成？

○七八、皮痺之主要見症如何？那二方可治之？並述其加減法？

○七九、黃耆益氣湯，治何種痺病？其方即補中益氣湯加何藥而成？若秋、夏、冬各再加何藥？

○八〇、痺病、冷痺與熱痺之症狀及治方各如何？

○八一、「冷痺」、「熱痺」、「痺實」、「痺虛」？

- 八二、試述痿病之成因？（試問痿壁發病之原因？）……………
- 八三、痿病有肺兼心病、兼腎病、兼肝病、兼脾病，其症狀有何不同？……………
- 八四、五痿之病因及症狀有何不同？……………
- 八五、痿痺之症，今人多爲一病，試問其症狀、病因有何不同？（痿痺辨似，如何區別痿與痺？）……………
- 八六、痿屬燥病，因何用治濕熱苦燥之藥？痿病若胃壯能食，胃弱食少，其治法如何？……………
- 八七、痿病，治以加味二妙湯、清燥湯、虎潛丸、加味金剛丸之症如何？……………
- 八八、腳氣之病因及見症如何？如何鑑別火盛或寒盛？……………
- 八九、腳氣病見何症爲腳氣衝心？見何症難治？（腳氣死症如何？）……………
- 九〇、初病腳氣，若表實、裏實、濕盛、寒濕、寒虛，各宜何方治之？……………
- 九一、濕熱腳氣，形氣虛、形氣實，各宜何方治之？……………
- 九二、「鶴膝風」症，何以得名？治以何方？如何組成？此症與「痢風」有何不同？……………
- 九三、內傷，傷氣、傷形之別及治則如何？（說明內傷發病之原因？）……………
- 九四、內傷與外感，所現見症頗爲相似，應據何以區分？（內傷外感辨似？）……………
- 九五、內傷外感有那些症狀皆相同？……………

○九六、內傷治以補中益氣湯之脈症如何？方義如何？若陰火時顯躁熱、陽熱晝夜心煩，各加何藥？.....

○九七、調中益氣湯治內傷何症？其與補中益氣湯之脈症有何分別？.....

○九八、內傷，治以升陽益胃湯之見症如何？.....

○九九、內傷症，主以補脾胃瀉陰火升陽湯之症如何？其與升陽益胃湯症之差別何在？.....

一〇〇、內傷氣虛，熱多濕少，陰火困脾，陽氣不得上升，脾胃之症，宜服何方？此方所治之見症與升陽益胃湯之差別何在？.....

一〇一、內傷氣虛，濕多熱少與熱多濕少，脾胃之症，各宜何方？其見症各如何？.....

一〇二、內傷補中、調中、益胃等湯加減法(一)助陽氣(二)助燥收(三)降陰火(四)鼓清陽之氣上升(五)長夏身肢沉困、精神短少。.....

一〇三、內傷、補中、調中、益胃等湯，如肺中有熱咳嗽，宜減何藥？在春、夏、冬、各宜加何藥？.....

一〇四、長夏之令，暑濕炎蒸，交相爲病，若暑多濕少爲病，濕多暑少爲病，其症狀及治方各如何？.....

一〇五、內傷治以升陽散火湯及火鬱湯之症狀各如何？.....

- 一〇六、東垣治內傷，熱中之病、寒中之病，各宜何方？若寒濕之病，其症及治法如何？……
- 一〇七、脾胃寒濕，形氣實、形氣虛，其症狀及治法各如何？……
- 一〇八、飲食減少，過食不化，倒飽脹悶，面色痿黃，肌肉消瘦，困倦無力，此為何類內傷之症？治宜何方？此方為何人所製？……
- 一〇九、清胃理脾湯治傷食兼何症？病因如何？其方即平胃散加何藥？若有熱滯而不實者，當如何？……
- 一一〇、脾胃病之如何辨症施治？試將下列疑點分答之：（一）在脾胃病中，有無胃強脾弱之症？果有則當以何方治療？（二）脾胃兩虛，有何症狀？應以何湯加味治之？（三）同屬脾胃寒濕，惟其形氣有異，應如何分別，以何方為治？……
- 一一一、何謂虛？何謂損？虛損日久，留連不愈成何症？（虛損成勞之病因如何？試釋「虛損成勞因復感」之義如何？）……
- 一二二、虛損成勞，其症有五，試述之。（試述五勞（五損）之症？）……
- 一二三、虛損死症如何？……
- 一二四、試列舉（一）五勞（二）六極（三）七傷……
- 一二五、陰虛之勞，陽虛之勞，見何脉必死？（虛勞死症？）……

一一六、虛勞有先天、後天之別，其治則如何不同？.....

一一七、拯陰理勞湯治虛勞何症？若汗多不寐、咳而嗽痰、嗽而濕痰、咳嗽咯血、骨蒸熱深，各加何藥？

一一八、拯陽理勞湯治虛勞何症？如見惡寒、洩瀉加減如何？冬、夏月咳嗽加減如何？.....

一一九、虛勞，治以六味地黃湯、都氣湯、七味地黃湯、生脉地黃湯之症如何？.....

一二〇、大補陰丸與滋陰降火湯，皆治虛勞，其適應症各如何？若欬甚、盜汗、咯血、痰多、氣虛，各加何藥？.....

一二一、治氣虛，保元湯、四君子湯、五味異功散、六君子湯、七味白朮散、四獸飲，諸方治症之區別何在？.....

一二二、血虛，治以芎歸飲、開骨散、四物湯、聖愈湯、六物湯、加味四物湯、地骨皮飲，諸方治症之區別何在？

一二三、諸虛勞極，治以小建中湯、黃耆建中湯、當歸建中湯、雙和飲，之症狀各如何？.....

一二四、虛勞，有肝虛損、肺虛損、心虛損、思慮傷心脾、肺腎兩虛、脾肺腎三經虛，其見症及治方各如何？.....

一二五、逍遙散爲理脾清肝之劑，何種情況下：(一)加丹皮、梔子(二)加陳皮(三)加撫芎、香附(四)

加吳茱萸、炒川黃連(四)薄荷宜少用或多用(六)婦人經病，脉如何者用之？……………

一二六、試述癆瘵之病因、主症及治療大法如何？再者癆瘵有生、有死，如何區別？……………

一二七、癆瘵之人，病至大便泄瀉則必死。若見不瀉能食，可否取利？又在何種情況下宜用

柴胡清骨散、黃耆龜甲散、十全大補湯、人參養榮湯？……………

一二八、癆瘵有陰虛乾血、陰虛積熱，各宜何方治之？並述何謂傳屍癆及其治法如何？……………

一二九、試述自汗與盜汗之病因、主症及治法之別？……………

一三〇、衄血隨所患處而命名者有七種，試述之。……………

一三一、何謂內衄？衄血與五藏之關係如何？溺血、淋血如何辨別？……………

一三二、失血症之預後吉凶如何？（失血死症？）……………

一三三、失血之症，陽盛乘陰，血病傷府，血病傷藏，有何不同？……………

一三四、失血損傷之道有三，其治則各如何？……………

一三五、熱傷一切失血之病，皆宜犀角地黄湯，何種情況下則(一)加桃仁、大黃(二)加黃芩、黃

連(三)加柴胡、炒梔子(四)加元參、黃柏、知母(五)加天冬、麥冬(六)加知母、貝母。……………

一三六、熱傷衄吐血不已者，主以何方？若氣虛、血熱，當倍何藥爲君？……………

一三七、勞傷吐血、嗽血、及形衰無熱氣血弱，各宜何方藥治之？……………

- 一三八、何種出血，宜用芎歸飲？取其何功？若有瘀血，如何加減？.....
- 一三九、嗽血，有形氣虛、形氣實之不同，各宜何方治之？.....
- 一四〇、治肺癰吐膿血，宜用何方？初起、潰後各加何藥治之？.....
- 一四一、淋血與溺血如何辨症？治法如何？.....
- 一四二、溺血，服諸藥不效，溺之成塊，竅滯不利，莖中急痛欲死，如何施治？.....
- 一四三、便血有那二症，如何區別？各主何方施治？再者便血日久，服涼藥不應，正確治療法如何？.....
- 一四四、上消、中消、下消，其症如何辨別？古云三消皆燥熱病，金鑑謂有屬寒、屬熱之別，如何別之？.....
- 一四五、試述消渴可治、不可治之候？（消渴生死症？）.....
- 一四六、試述消渴之分症治法？.....
- 一四七、五臟所藏七神、五臟所生七情，各為何？.....
- 一四八、驚悸、怔忡、健忘、恍惚、失志、傷神之症狀及病因如何？.....
- 一四九、神病，治以硃砂安神丸與仁熟散之適應症各如何？.....
- 一五〇、癲、狂、癩三者如何辨症？又癩症因有幾？與癲狂治法是否有別？.....

一五一、癲狂癰三症之治法如何？.....

一五二、(一)癲狂癰疾均與痰有關，若無痰，宜如何治之？(二)癰病發時，用皂角汁灌鼻內，有何作用？若甦後其涎不止，如何止之？.....

一五三、試釋：(一)短氣(二)少氣(三)氣痛(四)氣鬱(五)上氣(六)下氣.....

一五四、濁氣上逆與清氣下陷，各宜何方治之？.....

一五五、清氣下陷與傷食下氣，二者均下氣，如何辨別？.....

一五六、試述諸氣之寒、熱、結、上、下、驚、喜、勞諸氣病之治療大法？.....

一五七、試述木香流氣飲，調治何病？功能如何？何症狀並皆治之？.....

一五八、治六鬱，宜用何方？加減法如何？何以治鬱之方，可治氣鬱？.....

一五九、梅核氣，症狀如何？日久不愈，變生何症？宜何方治之？何故加橘皮、香附、甘草？何以更加川芎、當歸、白芍？何種情形須以本方送服青州白丸子？.....

一六〇、鎮心丹、妙香散加菖蒲，可治何症？.....

一六一、遺精有「不夢而遺」「夢而後遺」，試述其病理及病因有何不同？尚有何因，亦致遺精？.....

一六二、龍骨遠志丸、坎離既濟湯、封髓丹，如何辨症施治？(試述遺精之治法？).....