

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有



明 繆希雍 撰

二十九種

槐實 枝皮 根附

栢實 葉白 皮附

酸棗仁

附

附

藥木

楮實

乾漆葉附

五加皮

牡荊實

蔓荊實

辛夷

桑上寄生

杜仲

楓香脂

女貞實附 枸骨

蕤核

丁香

沉香

檀香

乳香

降真香

蘇合香

金櫻子

放杖木

桂味辛甘大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷

疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬鼻艱能墮

胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神

仙不老

元素補下焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去榮衛中風寒表虛自汗春夏為禁藥秋冬下

部腹痛非此不能止

好古補命門不足益火消陰

日華子桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節

益精明目煖腰膝破症癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣

縮續筋骨生肌肉

甄權主九種心痛腹內冷氣痛不

可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下利殺三

蟲治鼻中息肉破血通利月閉胞衣不下

疏○桂稟天地之陽而兼得乎土金之氣故其味甘

辛其氣大熱亦有小毒木之純陽者也潔古謂其氣

熱味大辛純陽東垣謂其辛熱有毒浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄則發泄故桂枝上行而發表氣厚則發熱故肉桂下行而補腎此天地親上親下之道也桂枝入足太陽經桂心入手少陰厥陰經血分桂肉入足少陰厥陰經血分夫五味辛甘發散為陽四氣熱亦屬陽氣味純陽故能散風寒自內充外故能實表辛以散之熱以行之甘以和之故能入血行血潤腎燥其主利肝肺氣頭痛出汗止煩

止唾欬嗽鼻艱理疎不足表虛自汗風痺骨節攣痛
者桂枝之所治也以其病皆得之表虛不任風寒寒
邪客之所致故悉主之以其能實表祛邪也其主心
腹寒熱冷疾霍亂轉筋腰痛墮胎溫中堅筋骨通血
脉宣導百藥無所畏又補下焦不足治沉寒痼冷滲
泄止渴去榮衛中風寒秋冬下部腹痛因於寒補命
門益火消陰者肉桂之所治也氣薄輕揚上浮達表
故桂枝治邪客表分之為病味厚甘辛大熱而下行

走裏故肉桂桂心治命門真火不足陽虛寒動於中
及一切裏虛陰寒寒邪客裏之為病蓋以肉桂桂心
甘辛而大熱所以益陽甘入血分辛能橫走熱則通
行合斯三者故善行血命門者心包絡也道家所謂
兩腎中間一點明又曰先天祖氣是也先天真陽之
氣即醫家所謂命門相火乃真火也天非此火不能
生物人非此火不能有生若無此真陽之火則無以
蒸糟粕而化精微脾胃之氣立盡而亡矣心腹寒熱

寒邪在裏也冷疾霍亂轉筋者脾與肝同受寒邪也
行二臟之氣則前證自止矣腰者腎之府動搖不能
腎將憊矣補命門之真陽則腰痛自除血熱則行故
墮胎也益陽則溫中筋者肝之餘也骨者腎之餘也
入肝入腎故堅筋骨也通血脈宣導百藥無所畏者
熱則通行辛則善散也陽長則陰消氣之自然者也
能益陽則消陰必矣寒邪觸心則心痛陽虛氣不歸
元因而為寒所中則腹內冷氣痛不可忍欬逆者亦

氣不歸元所致也結氣壅痺脚痺不仁者皆寒溼邪
客下焦榮衛不和之所生也血凝滯而不行則月經
不通血瘀不走則胞衣不下九竅不通關節不利者
榮衛不調血分之病也消瘀血破痊癖癥瘕疎導肝
氣通行瘀血之力也補五勞七傷者蓋指陽氣虛羸
下陷無實熱之候也其曰久服神仙不老甄權又謂
殺三蟲治鼻中息肉大明又謂益精明目皆非其性
之所宜也何者獨陽偏熱之質行血破血乃其能事

陰精不長則陽無所附安所從得神仙不老哉味既帶甘焉能殺蟲鼻中息肉由於肺有積熱瞳子神光屬腎肉桂辛而大熱其不利於肺熱腎陰不足亦明矣益精明目徒虛語耳盡信書則不如無書斯之謂也

主治叅互

得芍藥炙甘草飴糖黃耆則建中兼止榮弱自汗得石膏知母人參竹葉麥門冬治陽明瘧渴欲引飲

汗多寒熱俱甚 得白芷當歸川芎黃耆生地黃赤
芍藥白殭蠶治金瘡為風寒所擊俗名破傷風 得
朴硝當歸下死胎 得蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花
牛膝生地黃當歸治產後少腹兒枕作痛甚則加乳
香沒藥各七分 得吳茱萸乾薑附子治元氣虛人
中寒腹痛不可忍虛極則加人參 佐參耆五味當
歸麥冬療瘡瘍潰後熱毒已盡內塞長肉良 入桂
苓甘露飲治中暑霍亂吐瀉殊驗 得薑黃鬱金治

怒氣傷肝脇痛 得當歸牛膝治冬月難產產門交
骨不開 得當歸牛膝生地黃乳香沒藥桃仁治跌
撲損傷瘀血凝滯腹中作痛或惱怒勞傷以致蓄血
發寒熱熱極令人不得眠腹不痛大便不秘亦不甚
渴脉不洪數不思食食亦無味熱至天明得汗暫止
少頃復熱小便赤此其候也和童子小便服之立除

簡誤

桂辛甘其氣大熱獨熱偏陽表裏俱達和榮氣散表

邪出汗實腠理則桂枝為長故仲景專用以治冬月
傷風寒即病邪在表者冠宗奭成無已論之詳矣一
覽可盡因附之於後肉桂桂心實一物也祇去皮耳
此則走裏行血除寒破血平肝入右腎命門補相火
不足其功能也然大忌於血崩血淋尿血陰虛吐血
咯血鼻衄齒衄汗血小便因熱不利大便因熱燥結
肺熱欬嗽產後去血過多及產後血虛發熱小產後
血虛寒熱陰虛五心煩熱似中風口眼歪斜失音不

語語言蹇澀手足偏枯中暑昏暈中熱腹痛婦人陰
虛少腹痛一切溫病熱病頭疼口渴陽證發斑發狂
小兒痧疹腹疼作瀉痘瘡血熱乾枯黑陷婦人血熱
經行先期婦人陰虛內熱經閉婦人陰虛寒熱往來
口苦舌乾婦人血熱經行作痛男婦陰虛內熱外寒
中暑瀉利暴注如火熱一切滯下純血由於心經伏
熱腸風下血臟毒便血陽厥似陰夢遺精滑虛陽數
舉脫陰目盲等三十餘證法並忌之誤投則禍不旋

踵謹察病因用舍在斷行其所明無行所疑其難其慎毋嘗試也

附寇宗奭曰桂辛甘大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥正合辛甘發散之意本草三種之桂不用茵桂牡桂者此二種性止於溫不可以治風寒之病也然本經止言桂仲景又言桂枝者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數處皆

用桂枝湯又云無汗不得用桂枝汗家不得重發汗
若用桂枝是重發其汗汗多者用桂枝甘草湯此又用
桂枝閉汗也一藥二用與本草之義相通否乎曰本
草言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉止煩出汗是
調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自
出衛實榮虛故發熱汗出又云太陽病發熱汗出者
此為榮弱衛強陰虛陽必湊之故皆用桂枝發其汗
此乃調其榮氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而

解非桂枝能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和榮衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也昧者不知出汗閉汗之意遇傷寒無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗發字當認作出字汗自然出非若麻黃能開腠理發出其汗也其治虛汗亦當逆察其意可也成無已曰桂枝本為解肌者大陽中風腠理緻密榮衛邪實津液禁固其脉浮緊發熱汗不出者不可與此必也皮膚疎泄自汗脉浮緩