

經穴學輯要

(下冊)

成都中醫學院



圖書
成都中醫學院附屬醫院
圖書資料室

R224

2

233


经 穴 学 辑 要

下 册

B715.1/20

成都中医学院

一九八〇年十月



A

《经穴学辑要》下册

目 录

第十一章 足少阳胆经 1 - 84

第一节 总 论 1 - 3

(一) 经脉循行 1 - 2

(二) 生 理 2

(三) 主病及治法 2 - 3

第二节 各 论 3 - 84

(一) 瞳子竅(3) (二) 听会(4) (三) 上关(7)

(四) 颊厌(9) (五) 悬颅(11) (六) 悬厘(12)

(七) 曲鬓(14) (八) 率角(15) (九) 天冲(17)

(十) 浮白(18) (十一) 窃阴(19) (十二) 完骨(21)

(十三) 本神(23) (十四) 阳白(24) (十五) 临

泣(26) (十六) 目窗(28) (十七) 正营(29)

(十八) 承灵(30) (十九) 脑空(31) (二十) 风

池(32) (二一) 肩井(37) (二二) 渊液(40)

(二三) 辙筋(41) (二四) 日月(42) (二五) 京

门(44) (二六) 带脉(46) (二七) 五枢(47)

(二八) 维道(49) (二九) 后竅(50) (三〇) 环

跳(51) (三一) 风市(54) (三二) 中渎(55)

(三三)膝阳关(57) (三四)阳陵泉(58) (三五)阳交(61) (三六)外丘(62) (三七)光明(64)	
(三八)阳辅(66) (三九)悬钟(68) (四〇)丘虚(72) (四一)足临泣(74) (四二)地五会(77)	
(四三)侠谷(78) (四四)足窍阴(80)	
足少阳胆经俞穴主治小结	82 - 84
第十二章 足厥阴肝经 84 - 122	
第一节 总论	84 - 85
(一) 经脉循行	84
(二) 生理	84
(三) 主病及治法	85
第二节 各论	85 - 122
(一) 大敦(85) (二) 行间(89) (三) 太冲(92)	
(四) 中封(97) (五) 章门(101) (六) 中都(103)	
(七) 膝关(104) (八) 曲泉(106) (九) 阴包(109)	
(十) 五里(111) (十一) 阴廉(112) (十二) 急脉(113) (十三) 章门(114) (十四) 期门(118)	
足厥阴肝经俞穴主治小结	121 - 122
第十三章 任脉 122 - 187	
第一节 总论	122 - 123
(一) 经脉循行	122 - 123
(二) 生理	123

(三) 主治及治法	123
第二节 各 论	123 - 187
(一) 会阴(123) (二)曲骨(124) (三)中极(128)	
(四) 关元(132) (五)石门(137) (六)气海(140)	
(七) 阴交(144) (八)神阙(146) (九)水分(149)	
(十) 脐下(151) (十一) 建里(153) (十二) 中 脘(154) (十三) 上脘(159) (十四) 巨阙(163)	
(十五) 鸠尾(167) (十六)中庭(169) (十七)胆 中(171) (十八) 玉堂(173) (十九) 紫宫(175)	
(二十) 华盖(176) (二一) 璇玑(177) (二二) 天 突(179) (二三) 廉泉(182) (二四) 承浆(184)	
任脉俞穴主治小结	187
第十四章 膀 脉	188 - 247
第一节 总 论	188 - 189
(一) 经脉循行	188
(二) 生 理	188
(三) 主病及治法	189
第二节 各 论	189 - 247
(一)长强(189) (二)腰俞(192) (三)阳关(194)	
(四)命门(195) (五)悬殊(197) (六)脊中(198)	
(七)中枢(200) (八)筋缩(201) (九)至阳(202)	
(十)灵台(203) (十一)神道(204) (十二)身 柱(206) (十三)陶道(208) (十四)大椎(209)	
(十五)哑门(212) (十六)风府(214) (十七)脑	

户 (217)	(十八) 强间(220)	(十九) 后顶(221)
(二十) 百会(222)	(二一) 前顶(227)	(二二) 肉
会 (229)	(二三) 上星(230)	(二四) 禽庭(235)
(二五) 素髎(238)	(二六) 水沟(239)	(二七) 兑
端 (243)	(二八) 银交 (245)	
督脉俞穴主治小结	246 - 247	

第十一章 足少阳胆经

第一节 总 论

(一) 径脉循行

《灵枢经脉第十》：“胆足少阳之脉，起于目内眦，上抵头角，下耳后，循颈行手少阳之前，至肩上却交出手少阳之后，入缺盆；其支者，从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后；其支者，别锐眦下大迎合于手少阳，抵于颐下，加颊车，下颈，合缺盆，以下胸中，贯膈络肝属胆，循胁里出气冲，绕毛际，横入髀厌中；其直者，从缺盆下腋，循胸过季胁，下合髀厌中，以下循髀阳，出膝外廉，下外辅骨之前，直下抵绝骨之端，下出外踝之前，循足跗上，入小趾次趾之间；其支者，别跗上，入大趾之间，循大趾歧骨内出其端，还贯爪甲，出三毛。”“足少阳之别，名曰光明，去踝五寸，别走厥阴，下络足跗。实则厥，虚则痿躄，坐不能起，取之所别也。”

《灵枢经别第十一》：“足少阳之正，绕髀入毛际，合于厥阴，别者入季胁之间，循胸里属胆，散之上肝，贯心以上挟咽，出颐领中，散于面，系目系，合少阳于外眦也。

《灵枢动俞第六十二》：“胃气上注于肺，其悍气上冲头者，循咽上走空窍，循眼系，入络脑，出颤，下客主人，循牙车，合阳明，并下人迎，此胃气别走于阳明者也。”

(二) 生 理

《灵枢本输第二》：“肝合胆，胆者，中精之府。”

《素问灵兰秘典论篇第八》：“胆者，中正之官，决断出焉。”

(三) 主 痘 及 治 法

《灵枢经脉第十》：“是动则病口苦，善太息，心胁痛，不能转侧，甚则面微有尘，体无膏泽，足外反热，是为阳厥。是主骨所生病者，头痛、领痛、目锐眦痛，缺盆中肿痛，腋下肿，马刀侠瘤，汗出振寒，疟、胸、胁、肋、脾、膝外至胫、绝骨、外踝前及诸节皆痛，小趾次趾不用。为此诸痛，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。”

《灵枢寒热病第二十一》“热厥取足太阴、少阳，皆留之。”

《灵枢杂病第二十六》：“腰痛……不可以俛仰，取足少阳。”

《灵枢口问第二十八》：“人之太息者……忧思则心系急，心系急则气道约，约则不利，故太息以伸出之，补手少阴心主，足少阳留之也。”

《素问热病篇第三十二》：“热病先胸胁痛，手足躁，刺足少阳，补足太阴。病甚者为五十九刺。”

《素问刺疟篇第三十六》：“足少阳之疟，令人身体解㑊，寒不甚，热不甚，恶见人，见人心惕惕然，热多，汗出甚，刺足少阳。”

“疟不渴，间日而作，刺足太阳，渴而间日作，刺足少阳。”

《素问刺腰痛篇第四十一》：“少阳令人腰痛，如以针刺其皮中，循循然不可以俛仰，不可以顾。刺少阳成骨之端出血，成骨在膝外廉之骨独起者，夏勿见血。”

第二节 各 论

(一) 瞳 子 鬈

别 名：

《千金》、《大成》一名太阳，一名前关。

《图经》一名太阳，一名前关。

部 位：

《甲乙经》：在目外去眦五分，手太阳，手足少阳之会。(61)

《千金方》瞳子髎在目外去眦五分。(508)

《铜人》在目外眦五分，手太阳手足少阳之会。(58)

《十四经发挥》在目外眦五分。(59)

《图翼》在目外去眦五分。（267）

《针灸大成》目外去眦五分，手太阳、手足少阳三脉之会

《医宗金鉴》瞳子髎，在目锐眦，去眦五分，是其穴也。（185）

主 治：

《铜人》：治青盲无所见，远视瞤瞤，目中肤翳，白膜，头痛，目外眦赤痛。（58）

《针灸大成》：主目痒，翳膜青白，盲无见，远视瞤瞤，赤痛泪出多眵膜，内眦痒，头痛，喉闭。（253）

目生内障，瞳子髎，合谷临泣，晴明……不效……复针后穴，光明，天府，风池。

《图翼》：头痛、目痒，外眦赤痛，翳膜青盲，远视瞤瞤，泪出多眵，一云兼少泽能治妇人乳肿。（267）

针灸法：

《甲乙经》刺入三分，灸三壮。

《铜人》可灸三壮，针入三分。（958）

《针灸大成》《素注》灸三壮，针三分。

《图翼》刺三分，留三呼，禁灸，灸之不幸，令人目小及盲。

（二） 听 会

别 名：

《图翼》一名：后关，一名听河。

部 位：

《甲乙经》在耳前陷中，张口得之，动脉应手，少阳脉气所发。（缪刺注云，正当手阳明脉之分。）（62）

《千金方》听会在耳前陷中张口得之。（513）

《铜人》二穴，在耳前陷中，上关下一寸动脉宛宛中，其穴侧卧张口得之，足少阳脉气所发。（58）

《十四经发挥》在耳前陷中，上关下一寸，动脉宛宛，张口得之。（59）

《针灸大成》耳微前陷中，上关下一寸动脉宛宛中，张口得之。（253）

《图翼》在耳前陷中，客主人下一寸动脉宛宛中，去耳珠下开口有空，侧卧张口取之。（268）

《医宗金鉴》从瞳子髎下外斜行，耳前起骨下面，下一寸耳珠下动脉宛宛中，开口有空，侧张口取之听会穴也。（185）

主 治：

《甲乙经》其目泣出头不痛者，听会主之（175）

聾，耳中癰瀰，癰瀰者，若风，听会主之（238）

《千金翼方》听会……针入三分，主耳聾，耳中如蝉鸣，通耳灸日五壮至七壮止，十日后还依前灸之。

听会主牙车急及脱白相离二寸，……侧卧张口乃得，针入三分留三呼，得气即泻……（318）

《外台》主寒热喘渴，目视不能视，目泣出，头痛，耳

中颠，颺风。齿齶痛（1115）

《铜人》治耳聋，耳中状如蝉声通耳食，牙车脱臼，相离二寸，其穴侧卧张口取之。（58）

《针灸大成》耳红肿痛：听会，合谷，颊车……复刺后穴，三里。合谷，翳风。（346）

主耳鸣耳聋，牙车白脱相离三寸，牙车急不得嚼物，齿痛恶寒物，狂走瘞疭，恍惚不乐，中风口喎斜，手足不随。

（253）

中风口眼喎斜：听会、颊车、地仓。（334）

《图翼》耳聋耳鸣，牙车脱臼齿痛，中风瘞疭，喎斜。

《医宗金鉴》耳聋耳鸣，牙车脱臼，齿痛，中风瘞疭喎斜等证。（231）

针灸法：

《甲乙经》刺入四分，灸三壮。

《铜人》针入七分，留三呼，得气即泻，不须补，灸亦良，日可灸五壮至二七壮止。十日后依前报灸之即愈，忌食动风生冷猪鱼物等。（58）

《针灸大成》《铜人》针三分，留三呼，得气即泻，不须补，日灸五壮，止三七壮，十日后依前数灸；《明堂》针三分，灸三壮。（253）

《图翼》刺四分，灸三壮。

《医宗金鉴》针四分，灸三壮，兼泻迎香，功效如神。

（231）

(三) 上 关

别 名：

《甲乙经》、《千金》、《大成》、《铜人》一名客主人。
《图翼》一名上关，

部 位：

《灵·本输》刺上关者，咷不能欠。

《灵·动输》《素气府论》客主人，各一。《素气穴论》上关二穴。

《甲乙经》在耳前上廉起首端。开口有孔，手少阳足阳明之会（气府论注云，手足太阳少阳足阳明三脉之会，气穴刺注与甲乙经同。）（62）

《千金方》上关在耳前上廉起骨开口取之。（509）

《十四经发挥》（客主人）在耳前起骨上廉，开口有空动脉宛宛中。（57）

《铜人》二穴，在耳前起骨上廉，开口有空，动脉宛宛中足阳明少阳之会。（58）

《针灸大成》耳前骨上，开口有空，张口取之，手足少阳，阳明之会。

《图翼》在耳前起骨上廉，开口有空，侧卧张口取之。手足少阳足阳明三脉之会。（268）

《医宗金鉴》从听会上直行一寸，开口有空，侧卧张口取之，客主人穴也。（185）

主 治：

《灵·口问》耳鸣，补客主人手大指爪甲与肉交者。

《素刺禁》容主人内陷，中脉、为内漏为聋。

《甲乙经》瘡取囟会，百会及天柱、膈俞、上关、光明主之（166）寒热、取五处及天池、风池、腰俞、长强、大杼、中膂、内俞、上髎、龈交、上关、关元、天牖、天容、合谷、阴溪、关冲、中渚、阳池、消泺、少泽、前谷、腕骨、阳谷、少海、然谷、至阴、昆仑、主之（175）

痍疚、口沫出、上关主之（211）

青盲，瞤目恶风寒、上关主之。（237）

耳痛聋鸣，上关主之，刺下可得。（238）

上齿齶痛、恶寒者。上关主之。（239）

《千金方》青盲瞤目，恶风寒，上关主之（109）上关下关百会，颅息，翳风耳门，颌厌，天窗，阳溪，关冲，液门，中渚，主聋嘈嘈若蝉鸣。（515）

上关痍疚沫出。寒热引骨痛。又上关主痍疚沫出寒热痓。（535）

《千金方》瞤目偏风。眼歪通睛耳聋，针客主人。（323）

耳聋鸣、客主人……针入一分耳聋鸣如蝉。又瞤耳脓出，亦宜灸日三壮至二百壮，侧卧张口取之。

《铜人》治脣吻强，耳聋痍疚口沫出，目眩牙车不开，口噤嚼食鸣，偏风口眼喁斜，耳中状如蝉声（58）

《针灸大成》主脣吻强，口眼偏邪，青盲，瞤目眴眴，恶风寒，牙齿齶，口噤，嚼则鸣痛，耳鸣耳聋，痍疚沫出，寒热痓引骨痛。（253）

主治口眼偏斜，耳聋耳鸣聑耳，目眩齿痛，瘞瘞，口噤不能嚼物。

针灸法：

《甲乙经》刺入三分，留七呼，灸三壮，刺太深令人耳无闻。

《铜人》可灸七壮，艾炷不用大，筋头作炷若针必须侧卧，张口取之乃得、禁不可针深。问曰：何以不得针深，歧伯曰，上关若刺深令人欠而不得欬，下关不得久留针，即欬而不得欠，牙关急，是故上关不得刺深，下关不得久留针也。（58）

《针灸大成》《铜人》灸七壮，禁针，《明堂》针一分，得气即泻，日灸七壮，至二百壮。下经灸十壮素注针三分，留七呼，灸三壮。《素问》禁深刻，深则交脉破，为漏耳聋，欠而不得欬。（253）

《图翼》刺一分，留七呼，灸三壮。

（四） 颌 厥

部 位：

《甲乙经》在曲周颤颥上廉，手少阳足阳明之会（气府注云，在曲周之上。）（60）。

《千金方》颌厥在曲周颤颥上廉。（513）

《铜人》二穴、在曲周下，颤颥上廉，手足少阳阳明之交会。（59）

《十四经发挥》在曲周下，颠颤一名脑空上廉。(59)

《针灸大成》曲周下颠颤上廉。手足少阳阳明之会。(253)

《图翼》在耳前曲颠颤上廉，即脑空之上，手足少阳足阳明之会。(268)

《医宗金鉴》从客主人上内斜行，两太阳曲角上廉，领厌穴也。(185)

主 治：

《甲乙经》善嚏，头痛身热，领厌主之。(159)

目眩无所见。偏头痛，引外眦而急，领厌主之。(237)

《千金方》目眩无所见，偏头痛，引目外眦而急领厌主之，(109)

《铜人》治头风眩，目无所见，偏头痛，引目外眦急，耳鸣多嚏，颈项痛。

《针灸大成》主偏头痛，头风目眩，惊痫，手卷腕痛，耳鸣，目无所见。目外眦急，好嚏，颈痛，历节风汗出。(253)

《图翼》目眩、齿痛、癥瘕、口噤不能嚼物，头风偏颈项俱痛，目眩耳鸣多嚏，惊痫历节风汗出。

针灸法：

《甲乙经》刺入七分，留七呼，灸三壮，气府注云刺深令人耳无闻。

《铜人》针入七分，留七呼，可灸三壮，忌如前法。(59)

《针灸大成》《铜人》灸三壮，针七分，留七呼，深刺令人耳聋。

《图翼》刺三分，留七呼，灸三壮。

(五) 悬 颅

部 位：

《灵·寒热病》足阳明有挟鼻入于面者，名曰悬颅。属口，对入系目本，视有过者取之，损有余，益不足，反者益其。

《甲乙经》在曲周颞颥中，足少阳脉气所发（气府注云曲周上颞颥中）（60）

《千金方》悬颅在曲周颞颥中，（翼中上有上廉二字）（513）

《铜人》二穴，在曲周上颞颥中，足少阳脉气所发。（59）

《十四经发挥》在曲周上颞颥中。（59）

《针灸大成》曲周下颞颥中廉，手足少阳，阳明之会。（253）

《图翼》在耳前曲角上颞颥之中。（268）

《医宗金鉴》从合厌后行，耳前曲角上，两太阳之中，悬颅穴也。（77）

主 治：

《甲乙经》热病头痛，身重，悬颅主之。（159）

《千金方》悬颅主热病头痛身热。（538）

《铜人》治热痛烦满汗不出，头偏痛，引目外眦赤，身热齿痛，面目赤痛。（59）

《针灸大成》主头痛，牙齿痛，面目赤肿，热病烦满，