

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷二十五目錄

穀之四

造釀類二十九種

附藥粥五十三種
藥酒七十種

大豆豉

別錄

豆黃

食療

豆腐

日用

陳廩米

別錄

飯拾遺

青精乾石飴飯圖經

粥

拾遺諸藥粥附

麴

拾遺

米饅

綱目

糴

綱目

寒具

綱目

蒸餅

綱目

女麴

唐本

黃蒸唐本

麴嘉祐

神麴藥性

紅麴丹溪補遺

蘖米別錄
即麥芽

飴餤別錄

醬別錄

榆仁醬食療

蕪荑醬食療

醋別錄

酒別錄 諸藥酒附

燒酒綱目

葡萄酒綱目

糟綱目

米粃食物

春杵頭細糠別錄

右附方舊八十新一百

本草綱目卷二十五目錄

本草綱目卷之四

木豆綱目義

穀之四

穀類一十二種

釋名
音也
註曰
藥性
出藥
附錄
錢

集生弘景曰

鼓嗜也調和五味可甘
配鹽幽菽者乃鹹鼓也
有香美而濃入藥取中
味鹹作法與諸鼓不同
不敗入藥並不如今之

藥種

明
李時珍
撰

鼓心為其無鹽故也
說曰陝府鼓汁甚勝常鼓其法

本草綱目

卷之四

以大豆為黃蒸每一斗加鹽四升椒四兩春三日夏二日即成半熟加生薑五兩既潔淨且精也時珍曰豉諸大豆皆可為之以黑豆者入藥有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨方法其豉心乃合豉時取其中心者非剝皮取心也此說見外臺秘要造淡豉法用黑大豆二三斗六月內淘淨水浸一宿漚乾蒸熟取出攤席上候微溫蒿覆每三日一看候黃衣上遍不可太過取晒簸淨以水拌乾濕得所以汁出指間為準安甕中築實桑葉蓋厚三寸密封泥於日中晒七日取出曝一時又以水拌入甕如此七次再蒸過攤去火氣甕收築封即成矣造鹹豉法用大豆一斗水浸三日淘蒸攤晷候上黃取出簸淨水淘漉乾每四斤入鹽一斤薑絲半斤椒橘蘇茴杏仁拌勻入甕上面水浸過一寸以箬蓋封口晒一月乃成也造豉汁法十月至正月用好豉三斗清麻油熬令烟斷以一升拌豉蒸過攤冷晒乾拌再蒸凡三遍以白

鹽一斗搗和以湯淋汁三四斗入淨釜下椒薑葱橘
絲同煎三分減一貯於不津器中香美絕勝也有麩
豉瓜豉醬豉諸品皆可為
之但充食品不入藥用也

淡豉氣味苦寒無毒

思邈曰苦甘寒瀉得醢
良果曰陰中之陰也

主治傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸

兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒

別錄

治時疾熱病發汗熬

末能止盜汗除煩生搗為丸服治寒熱風胸中生瘡

煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡

藥性

治瘡疾骨蒸中

毒藥蠱氣犬咬

大明

下氣調中治傷寒溫毒發癰嘔逆

時珍 千金治
溫毒黑膏用之

蒲州豉氣味鹹寒無毒主治解煩熱熱毒寒熱虛勞

調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞陝州豉汁亦除

煩熱

藏器

發明

弘景曰豉食中常用春夏之氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒浸蒸曝燥麻

油和再蒸曝之凡三過末椒薑治和進食大勝今時油豉也患脚人常將漬酒飲之以滓傳脚皆瘥頌曰

古今方書用豉治病最多江南人善作豉凡得時氣即先用葱豉湯服之取汗往往便瘥也時珍曰陶說康伯豉法見博物志云原出外國中國謂之康伯乃傳此法之姓名耳其豉調中下氣最妙黑豆性平作

豉則溫既經蒸暑故能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟則又能止汗亦麻黃根節之義也

附方

舊三十一
新一十八

傷寒發汗

頌曰葛洪肘后方云傷寒有數種庸人卒不能分別

者今取一藥兼療之凡初覺頭痛身熱脉洪一二日便以葱豉湯治之用葱白一虎口豉一升綿裹水三

升煮一升頓服取汗更作加葛根三兩再不汗加麻黃三兩肘后又法用葱湯煮米粥入鹽豉食之取

汗又法用豉一升小男傷寒不解傷寒不止不解溺三升煎一升分服取汗傷寒不解傷寒不止不解

悶惡者用豉一升鹽一合水四升煮一辟除瘟疫和升半分服取吐此秘法也梅師方

白朮浸酒常傷寒懊懺吐下後心中懊懺大下後身服之梅師熱不去心中痛者並用芫子

豉湯吐之肥厄子十四枚水二盞煮一盞入豉半傷
兩同煮至七分去滓服得吐止后服 傷寒論

寒餘毒

傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫用豉五合微炒以酒一升半同煎五七沸任性飲之

簡要 傷寒目翳

燒豉二十七枚研末吹之 肘后 傷寒暴痢 藥性論曰以豉一升

薤白一握水三升煮薤熟納血痢不止用豉大蒜等豉更煮色黑去豉分為二服 分杵九梧子

大每服三十九鹽血痢如刺藥性論曰以豉一升水湯下 王氏博濟 漬相淹煎兩沸絞汁頓

服不瘥 赤白重下葛氏用豆豉熬小焦搗服一合日再作 三或炒焦以水浸汁服亦驗 外

臺用豉心炒為末一升分臟毒下血烏犀散用淡豉四服酒下入口即斷也 十文大蒜二枚

煨同搗丸梧子大煎香菜湯服二十九日二服安乃
止永絕根本無所忌 廬州彭大祥云此藥甚妙但

大蒜九蒸乃佳仍以冷蠶水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆服此數十年之疾更不復作也

方 寬原 小便血條 或淡豆豉一撮煎湯空腹飲 瘧疾寒熱

煮豉湯飲數升得大 小兒寒熱惡氣中人以濕豉研 吐即愈 肘后方

及手足心六七遍又摩心臍上旋旋呪之了破豉 盜 丸看有細毛棄道中即便瘥也 食醫心鏡方

汗不止 訖曰以豉一升微炒香清酒三升漬三日 取汁冷暖任服不瘥更作三兩劑即止 鼻

喘痰積 凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃肺竅久 積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服即愈

服至七八次即出惡痰數升藥性亦隨而出即斷根矣用江西淡豆豉一兩蒸搗如泥入砒霜末一錢枯

白礬三錢丸綠豆大每用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兒五丸即高枕仰卧忌食熱物等皆效方

風毒膝攣

骨節痛用豉三五升九蒸九暴以酒一斗浸經宿空心隨性溫飲食醫心鏡

足不隨

豉三升水九升煮三升分三服又法豉一升微熬囊貯漬三升酒中三宿溫服常令微醉

為佳 肘后方 頭風疼痛

豉湯洗頭避風取卒不得語煮豉汁加

八美酒服 之 肘后

喉痺不語煮豉汁一升服覆取汗仍着咽桂末于舌下嚥之千金

生瘰肉

鹽豉和搗塗之先刺破出口舌生瘡胸脇疼痛者用血乃用神效聖濟總錄

焦豉末含一宿 即瘥 聖惠方

舌上血出如針孔者豉三升水三升煮沸服一升日三服葛

氏墮胎血下

煩滿用豉一升水三升煮三沸調鹿角末方寸匕子母秘錄方妊娠

動胎

豉汁服炒華佗婦人難產乃兒枕破與敗血裹其子也以勝金散逐

細入麋

中方

兒
兒
乳

兒丹毒

傳之

但使溫

以汁出

乳 附 卷一